Kir. m. tud. egyetemi növénykert Budapesten.

50

An

die Direction des botanischen Gartens

A la Direction du Jardin botanique

of the Missouri botanical Garden

zu

à St Louis

Missouri

Köncs Géza Budapest, U

De B43

BUDAPEST, HUNGARIA.

A

KIR. MAGY. TUD. EGYETEMI NÖVÉNYKERTBEN

TERMESZTETT ÉS CSERÉRE SZÁNT MAGVAK

JEGYZÉKE.

1905.

DELECTUS SEMINUM

IN

HORTO BOTANICO UNIVERSITATIS BUDAPESTINENSIS

ANNO 1905. COLLECTORUM.

Mo. Bot. Garden
1908

P 10

Budapest. Az Athenaeum r.-t. könyvnyomdája.

DELECTUS SEMINUM

IN

HORTO BOTANICO UNIVERSITATIS BUDAPESTINENSIS

ANNO 1905 COLLECTORUM.

PTERIDOPHYTA.

Filicales.

Cyatheaceae.

Alsophila glabra *Hook.*

Polypodiaceae.

Adiantum Bausei *Moore.*
» fructuosum *Kze.*
» gracillimum *Moore.*
» Groenewegenianum *Rgl.*
» hispidulum *Sw.*
» macrophyllum *Sw.*
» Seemannii *Hook.*
» trapeziforme *Sw.*
» Williamsii *Moore.*
Aspidium deltoideum *Sw.*
» falcatum *Sw.*
» Filix mas *Sw.*
» Fortunei *J. Sm.*
» molle *Sw.*
» » *var. corymbiferum Sw.*
» Sieboldii *V. Houtte.*
Asplenium Belangeri *Kze.*
» bulbiferum *Forst.*
» cicutarium *Sw.*
» dimorphum *Kze.*
» longissimum *Blme.*
Asplenium marinum *L.*
» Nidus *L.*
» proliferum *Lam.*
Athyrium Filix femina *Roth.*
» Michauxii *Fée.*
Blechnum brasiliense *Desv.*
» longifolium *H. B. K.*
» occidentale *L.*
Ceratopteris thalictroides *Brgn.*
Chrysodium crinitum *Mett.*
Cystopteris regia *Presl.*
Davallia elegans *Klf.*
Gymnogramme Calomelanos *Klf.*
» sulphurea *Desv.*
Hemionitis palmata *L.*
Hypoderris Brownii *J. Sm.*
Lonchitis Lindeniana *Hook.*
Nephrodium pallidum Bory *v. crispum.*
Nephrolepis davallioides *Kze.*
v. furcans Veitch.
» exaltata *Schott.*
Onoclea orientalis *Hook.*
» Struthiopteris *Hoffm.*
Onychium japonicum *Kze.*
Pellaea pedata *Prantl.*
» sagittifolia *Prantl.*

Platycerium Willinkii *Moore.*
Polybotrya aurita *Blme.*
» quercifolia *Kl.*
Polypodium aureum *L.*
» difforme *Blme.*
» glaucum *Kze.*
» irioides *Lam.*
» nitidum *Klfs.*
» tenuifolium *H. B. K.*
Pteris argyrea *Moore.*
» biaurita *L.*
» cretica *L. v. albo-lineata Lowe.*
» longifolia *L.*
» marginata *Bory.*
» Rex *Hort.*
» serrulata *L. fil.*
» » *v. cristata Veitch.*
Pteris serrulata *v. Wimsetti Hort.*
» tremula *R. Br.*
Scolopendrium vulgare *Sm.*
Woodwardia caudata *Cav.*

Schizaeaceae.

Aneimia Phyllitidis *Sw.*

Osmundaceae.

Osmunda regalis *L.*

Salviniaceae.

Azolla caroliniana *Willd. (pl. viv.)*
Salvinia auriculata *Aubl. (pl. viv.)*
» natans *L.*

Lycopodiales.

Selaginellaceae.

Selaginella bellula *Spring.*
» erythropus *Spring.*
» gracillima *Spring.*
» grandis *Moore.*
Selaginella lepidophylla *Spring.*
» molliceps *Spring.*
» Vogelii *Spring.*

GYMNOSPERMAE.

Ginkgoales.

Ginkgoaceae.

Ginkgo biloba *L.*

Coniferae.

Pinaceae.

Biota orientalis *Endl.*
» » *v. aurea compacta.*
» » *v. pyramidalis.*
» pendula *Endl.*
Chamaecyparis obtusa *S. et Z.*
Thuja occidentalis *L.*

Taxaceae.

Taxus baccata *L.*
» » *v. erecta Hort.*

Gnetales.

Gnetaceae.

Ephedra campylopoda *C. A. Mey.*

ANGIOSPERMAE.

Monocotyledoneae.

Alismaceae.

Alisma Plantago *L.*
Sagittaria chinensis *Sims.*

Amaryllidaceae.

Clivia nobilis *Lindl.*
Galanthus nivalis *L.*
Pancratium maritimum *L.*
Sternbergia colchiciflora *W. K.*
Zephyranthes candida *Herb.*
» depauperata *Herb.*

Araceae.

Aglaonema marantifolium *Blume.*
» Robellini *Hort.*
Amorphophallus bulbifer *Blme. (bulb.)*
» Rivieri *Dur. (tuber)*
Anthurium acaule *Schott.*
» Scherzerianum *Schott.*
Arum alpinum *Sch. et K.*
» maculatum *L.*
» orientale *M. B.*
Pinellia tuberifera *Ten. (tuber.)*
Pistia Stratiotes *L.*
Sauromatum guttatum *Schott. (tuber.)*
» pedatum *Schott. (tuber.)*
Typhonium divaricatum *Decsn. (tuber.)*

Bromeliaceae.

Acanthostachys strobilacea *Lk.*
Aechmea Barleei *Baker.*
Billbergia tinctoria *Mart.*
Dyckia princeps *L.*
» rariflora *Schult.*
Macrochordium bromeliaefolium *Beer.*
Pitcairnia Andreana *Linden.*
» pulverulenta *R. et Pav.*
Vriesea splendens *Brongn.*

Butomaceae.

Limnocharis emarginata *H. et B.*
» » *v. Laforesti Duch.*

Cannaceae.

Canna commutata *Bouché.*
» limbata *Rosc.*
» nova-caledonica *Hort.*
» orientalis *Rosc.*
» Roscoeana *Bouché.*
» silvestris *Rosc.*
» Wagneriana *Bouché.*

Commelinaceae.

Commelina deficiens *Herb. fol. var.*
» coelestis *Willd.*
» erecta *L.*
Palisota Barteri *Hook.*

Rhoeo discolor *Hanc.*
Tradescantia virginiana *L.*
Zygomenes abyssinica *Hassk.*

Cyperaceae.

Carex caucasica *Stev.*
» cephalophora *Mühlbg.*
» crinita *Lam.*
» cyperoides *L.*
» distans *L.*
» divulsa *Good.*
» glauca *Scop.*
» Grayii *Carey.*
» hirta *L.*
» Hornschuchiana *Hoppe.*
» maxima *Scop.*
» muricata *L.*
» pendula *Huds.*
» pilulifera *L.*
» Pseudo-Cyperus *L.*
» secalina *Wahlbg.*
» sparganioides *Mühlbg.*
» stipata *Mühlbg.*
» straminea *Willd.*
» tribuloides *Wahlbg.*
Cladium Mariscus *R. Br.*
Cyperus alternifolius *L.*
» fuscus *L.*
» Monti *L. fil.*
» vegetus *Willd.*
Holoschoenus filiformis *Rchb.*
» Linnaei *Rchb.*
» » *v. panormitanus.*
Mariscus ovularis *Vahl.*
Scirpus cernuus *Vahl.*
» lacustris *L.*

Dioscoreaceae.

Dioscorea pentaphylla *L. (bulb.)*
» sativa *L. (bulb.)*

Gramineae.

Achnodonton Bellardi *Beauv.*
Aegilops Aucheri *Boiss.*
» caudata *L.*
» macrura *Jaub. et Spach.*
» speltoides *Tausch.*
» triuncialis *L.*
Aegilops triticoides *Req.*
» ventricosa *Tausch.*
Agropyrum cristatum *R. et Sch.*
» giganteum *R. et Sch.*
» imbricatum *R. et Sch.*
» repens *(L.) Beauv.*
Agrostis alba *L.*
» nebulosa *Boiss. et Reut.*
Alopecurus arundinaceus *Poir.*
» laguriformis *Schur.*
» nigricans *Hornem.*
» pratensis *L.*
Andropogon Ischaemum *L.*
» provincialis *Lam.*
» scoparius *Michx.*
Anthephora elegans *Schreb.*
Anthoxanthum odoratum *L.*
Apera Spica venti *Beauv.*
Asperella Hystrix *Humb.*
Avena elatior *L.*
» fatua *L.*
» nuda *L. v. chinensis.*
» orientalis *Schreb.*
» pubescens *Huds.*
» sativa *L.*
» » *v. mutica.*
» » » *trisperma.*
» Scheuchzeri *All.*
» strigosa *Schreb.*
Beckmannia erucaeformis *Host.*
Boissiera bromoides *Hochst.*
Bouteloua oligostachya *Torr.*
» prostrata *Lag.*
Brachypodium japonicum *Miq.*

Brachypodium ramosum *R. et Sch.*
» silvaticum *Beauv.*
Briza geniculata *Thbg.*
» maxima *L.*
» media *L.*
Brizopyrum siculum *Lk.*
Bromus adoënsis *Hochst.*
» brachystachys *Hornung.*
» inermis *L.*
» patulus *Mert. et Koch.*
» Schraderi *Kth.*
» secalinus *L. v. grossus Desf.*
» Taena *Steud.*
Calamagrostis Epigeios *Roth.*
Catabrosa humilis *Trin.*
Cenchrus lappaceus *Tausch.*
» pungens *H. B. K.*
» spinifex *Cav.*
» tribuloides *L.*
Chloridopsis Blanchardiana. *J. Gay.*
Chloris barbata *Sw.*
» elegans *H. B. K.*
» radiata *Sw.*
» submutica *H. B. K.*
Cinna arundinacea *Lam.*
» mexicana *Beauv.*
Coix arundinacea *Lam.*
» Lacryma Jobi *L.*
Cornucopiae cucullatum *L.*
Ctenopsis pectinella *Notaris.*
Cynosurus echinatus *L.*
Dactylis Aschersoniana *P. Grb.*
» glomerata *L.*
Deschampsia caespitosa *Beauv.*
Deyeuxia Halleriana *Vasey.*
Echinochloa Crus-galli *Beauv.*
Eleusine coracana *Gaertn.*
» oligostachya *Lk.*
Elymus arenarius *L.*
Elymus giganteus *Vahl.*
» glaucifolius *Mühlbg.*
» hordeiformis *Desf.*
» mexicanus *Cav.*
» sabulosus *M. B.*
» virginicus *L.*
Eragrostis major *Host.*
» pilosa *Beauv.*
Festuca ampla *Hack.*
» amethystina *L.*
» arundinacea *Vill.*
» Beckeri *Hack.*
» bromoides *L.*
» duriuscula *L.*
» glauca *Lam.*
» Pančiči *Hack.*
» psammophila *Hack.*
» Pseudovina *Hack.*
» rigida *Kth.*
» rubra *L.*
» silvatica *Vill.*
» spectabilis *Jan.*
Hierochloa borealis *R. et Sch.*
» xanthina *R. et Schult.*
Gaudinia fragilis *Beauv.*
Holcus lanatus *L.*
Hordeum astrachanense *Hort.*
» coeleste *Viborg. v. trifurcatum.*
» » » *v. nigrum.*
» distichon *L.*
» » *v. abessynicum.*
» » *v. nigrum.*
» » *v. nutans.*
» hexastichon *L. v. parallelum Kcke*
» » *v. pyramidatum. Kcke.*
» himalayense *Schult.*
» jubatum *L.*
» macrolepis *A. Br.*
» mandschurianum *Rgl.*

Hordeum nudum *Ard.*
» vulgare L. *Rimpai Willd.*
» Zeocriton *L.*
Koeleria glauca *DC.*
» setacea *DC.*
Lagurus ovatus *L.*
Lamarckia aurea *Mönch.*
Lappago racemosa *Willd.*
Leersia oryzoides *Sw.*
Lepturus cylindricus *Trin.*
» filiformis *Trin.*
» incurvatus *Trin.*
» ramosus *Kth.*
Lolium canadense *Michx.*
» linicolum *A. Br.*
» remotum *Schrank.*
» temulentum *L.*
Melica altissima *L.*
» ciliata *L.*
» major *S. et Sm.*
» nutans L.
Miscanthus saccharifer *Bth.*
Molinia coerulea *Mönch.*
Nardurus Salzmanni *Boiss.*
» tenellus *Rchb.*
Oryza glutinosa *Lour.*
» perennis *Mönch.*
» sativa *L.*
» » *v. aristata.*
» » *v. italica.*
» » *v. latifolia.*
» » *v. mutica.*
» » *v. rubribarbis.*
» » *v. vulgaris.*
Oryzopsis holciformis *Hack.*
Panicum capillare *L.*
» esculentum *A. Br.*
» miliaceum *L. v. album.*
» » *v. nigrum.*
» oryzoides *Sw.*
» plicatum *Lam.*
Panicum tuberculiflorum *Steud.*
» virgatum *L.*
Paspalum stoloniferum *Bosc.*
» Thunbergii *Kth.*
Penicillaria spicata *Willd.*
Pennisetum compressum *R. Br.*
» Ruppellii *Steud.*
» villosum *R. Br.*
Phalaris canariensis *L.*
» minor *Retz.*
» paradoxa *L.*
Phleum nodosum *L.*
» pratense *L.*
Phyllostachys nigra *Munro.*
Poa badensis *Haenke.*
» caesia *Sm.*
» compressa *L.*
» nemoralis *L.*
» pannonica *Kern.*
» pratensis *L. v. angusti folia.*
» pumila *Host.*
» serotina *Ehrh.*
Polypogon maritimus *Willd.*
» monspeliense *Desf.*
Secale anatolicum *Boiss.*
» cereale *L. v. nivalis.*
» dalmaticum *Vis.*
Serrafalcus Hughi *Tod.*
Sesleria budensis *Borb.*
» elongata *Host.*
» tenuifolia *Schrad.*
Setaria aurea mirabilis *Hort.*
» glomeratospica *Hort.*
» japonica *Pynaert.*
» macrostachya *H. B. K.*
» viridis *Beauv. v. major.*
Sorghum cernuum *Willd. v. bicolor Mönch.*
» halepense *Pers.*
» Houtteanum *Pass.*
» vulgare *Pers. v. Durra.*

Sorghum vulgare *v. technicus.*
» » *v. usorum.*
Spartina cynosuroides *Willd.*
Stipa Calamagrostis *Wahlbg.*
» capillata *L.*
» juncea *L.*
» Lessingiana *Ten.*
Trisetum flavescens *Beauv.*
» macrotrichum *Hack.*
Triticum caespitosum *DC.*
» dicoccum *Schrank.*
» » *v. cladurum Alef.*
» durum *Desf.*
» » *v. africanum.*
» » *v. plenissimum.*
» Freycineti *Hort.*
» monococcum *L.*
» polonicum *L.*
» » *v. compactum Hort.*
» Spelta *L.*
» Tumonia *Schrad.*
» vulgare *Vill. v. aristatum.*
» » *v. muticum*
» » *v. velutinum.*
Uniola latifolia *Mich.r.*
Vulpia Pseudomyurus *Rchb.*
Zea cryptosperma *Bonaf.*
» Curagua *Molin.*
» foveolata *Hort.*
» Mays *L. v. americana.*
» » *japonica fol. var.*
» » *Yellow.*
» » *Nanerottolo Hort.*
» » *novaboracensis.*
» » *oryzaeformis Hort.*
» » *saccharata fr. lilacino dulci Kcke.*
» » » *fr. rubro dulci Kcke.*
» » *tuscana.*
» » *translucens crispa.*
» » *xanthornis Kcke.*

Iridaceae.

Gladiolus illyricus *Koch.*
Iris Bloudowii *Ledeb.*
» hungarica *W. K.*
» iberica *Hoffm.*
» japonica *Thbg.*
» livida *Booth.*
» notha *M. B.*
» pallida *Lam.*
» Pseudacorus *L.*
» pumila *L.*
» setosa *Pall.*
» sibirica *L. v. angustifolia Gilib.*
» » *v. flexuosa Murr.*
» Sivertii *Hort.*
» spuria *L.*
» squalens *L.*
» subbarbata *Joó.*
» tuberosa *L.*
» variegata *L.*
» Xyphium *L.*
Pardanthus chinensis *Ker. Gaul.*
Tigridia lutea *Lk.*
» Pavonia *Ker.*
Tritonia crocata *Ker. Gaul. (bulb.)*

Juncaceae.

Juncus acutus *L.*
» glaucus *Sibth.*
» Jacquini *L.*
Luzula albida *DC. v. rubella Hoppe.*
» maxima *DC.*
» multiflora *L.*
» pilosa *Willd.*

Juncaginaceae.

Triglochin montevidense *Spryl.*

Liliaceae.

Allium ascalonicum *L.* (*bulb.*)
» carinatum *L.*
» Cepa *L.*
» cyaneum *Rgl.*
» descendens *L.*
» fistulosum *L.*
» » *v. Cataurissa* (*bulb.*)
» fissum *W. K.*
» flexum *W. K.*
» Moly *L. v. bulbiferum* (*bulb.*)
» paniculatum *L.*
» Porrum *L.*
» Victorialis *L.*
» vineale *L.*
Anthericum Liliago *L.*
» ramosum *L.*
» » *v. latifolium.*
Asparagus officinalis *L.*
» verticillatus *L.*
Asphodeline brevicaulis *Gay.*
» lutea *Rchb.*
Asphodelus albus *Willd.*
Bowiea volubilis *Harv.*
Bulbine annua *Willd.*
Chlorophytum Menyhárti *Schnz.*
Colchicum arenarium *W. K.*
Convallaria majalis *L.*
Eremurus spectabilis *M. B.*
Fritillaria Imperialis *L.*
Funkia albomarginata *Hook.*
» glauca *Sieb.*
» ovata *Spreng.*
» Sieboldiana *Hook.*
» undulata *Lk. et Otto.*
Galtonia candicans *Decsn.*
Hemerocallis graminea *Andr.*
Hyacinthus ciliatus *Cyrill.*
» romanus *L.*
Lachenalia pendula *Ait. (bulb.)*
Lilium Martagon *L.*
Merendera sobolifera *F. et Mey.*
Muscari racemosum *Mill.*
» transsilvanicum *Schur.*
Ornithogalum comosum *L.*
» sphaerocarpum *Kern.*
» umbellatum *L.*
Polygonatum latifolium *Desf.*
» multiflorum *All.*
» verticillatum *All.*
Rhodea japonica *Roth.*
Scilla amoena *L.*
» autumnale *L.*
» bifolia *L.*
» hyacinthoides *L.*
» sibirica *Andr.*
Smilacina stellata *Desf.*
Veratrum album *L.*
» nigrum *L.*

Marantaceae.

Thalia dealbata *Fras.*

Orchidaceae.

Habenaria conopsea *Btth.*
Phalaenopsis Schilleriana *Rchb. fil.*

Philydraceae.

Philydrum lanuginosum *Banks.*

Potamogetonaceae.

Potamogeton natans *L.*

Sparganiaceae.

Sparganium ramosum *Curt.*
» simplex *Huds.*

Taccaceae.

Tacca integrifolia *Ker. Gaud.*

Typhaceae.

Typha angustifolia *L.*
» minima *Hoffm.*

Zingiberaceae.

Globba marantina *L.*

Dicotyledoneae.

Acanthaceae.

Acanthus longifolius *Poir.*
» niger *Mill.*
Dipteracanthus strepens *Presl.*
Thunbergia alata *Boj.*
» reticulata *Hochst.*

Aceraceae.

Acer campestre *L.*
» » *v. hebecarpum DC.*
» » *v. leiocarpa Tausch.*
» » *v. lobatum Pax.*
» monspessulanum *L.*
» platanoides *v. heterophyllum fol. marg.*
» Pseudoplatanus *L. v. purpurascens Pax*
» Semenowi *Rgl. et Herd.*
» tataricum *L.*
Negundo aceroides *Mönch.*

Aizoaceae.

Mesambryanthemum crystallinum *L.*
» cultratum *Salm.*
» pinnatifidum *L. fil.*
Sesuvium Portulacastrum *L.*
Tetragonia expansa *Murr.*
» crystallina *L' Hérit.*
Trianthema monogynum *L.*

Amarantaceae.

Acnida cannabina *L.*
Alternanthera procumbens *R. et Schult.*
Amarantus albus *L.*
» canariensis *Bess.*
» caudatus *L. v. albiflorus.*
» » *v. ruber.*
» hypochondriacus *L.*
» » *v. monstrosus.*
» melancholicus *L.*
» » *v. ruber.*
» salicifolius *Veitch.*
» silvestris *Desf.*
» spinosus *L.*
» tricolor *L.*
Amblogyne polygonoides *Raf.*
Celosia albida *Willd.*
» castrensis *L.*
» cristata *L.*
» » *v. pyramidalis Hort.*
» plumosa *Hort.*
Deeringia baccata *Moq.*
Euxolus crispus *Less.*
» emarginatus *A. Br. et Bouché.*

Froelichia floridana *Hook.*
Gomphrena globosa *L. v. alba.*
» » *v. rubra.*
» Haageana *Kl.*

Anacardiaceae.

Cotinus Coggygria *Scop.*
Rhus Toxicodendron *L.*
» typhina *L.*
» vernicifera *D. C.*

Apocynaceae.

Apocynum cannabinum *L.*
Nerium Oleander *L.*
Lochnera rosea *Rchb.*
Rhazia orientalis *D. C.*

Araliaceae.

Aralia Cachemirica *Decsn.*
» nudicaulis *L.*
» racemosa *L.*
» spinosa *L.*

Aristolochiaceae.

Aristolochia Clematitis *L.*
» fimbriata *Cham.*
» rotunda *L.*
Asarum europaeum *L*

Asclepiadaceae.

Araujia sericifera *Brot.*
Asclepias curassavica *L.*
» incarnata *L.*
» nivea *L.*
» purpurascens *L.*
» syriaca *L.*
Vincetoxicum atratum *M. et Decsn.*
Vincetoxicum canescens *Decsn.*
» medium *Decsn.*
» officinale *Mönch.*

Balsaminaceae.

Impatiens amphorata *Edgew.*
» Balsamina *L.*
» parviflora *DC.*
» Roylei *Walp.*
» scabrida *DC.*

Basellaceae.

Basella alba *L.*
» rubra *L.*

Begoniaceae.

Begonia Evansiana *Andr. (bulb.)*
» hirtella *Lk.*
» semperflorens *Lk. et Otto.*
v. atropurpurea Vernon.
» » *v. robusta.*
» tuberosa *Lam.*

Berberidaceae.

Berberis Guimpeli *Koch et Bouché.*
» laxiflora *Schrad.*
» sinensis *Desf.*
» Thunbergii *DC.*
» vulgaris *L.*
» » *v. fr. viol. Hort.*

Betulaceae.

Alnus acuminata *H. B. K.*
» cordifolia *Ten.*
» glutinosa *Gaertn.*
» incana *Willd.*
» occidentalis *Dipp.*

Alnus rubra *Bongard.*
» serrulata *Willd.*
» sibirica *Fisch.*
Betula alba *L. v. persicifolia.*
» carpathica *W. K.*
» nigra *L.*
» papyracea *Ait.*
» pubescens *Ehrh.*
» pumila *L. v. rotundifolia.*
» verrucosa *Ehrh.*

Bignoniaceae.

Catalpa bignonioides *Walt.*
» Bungei *C. A. Mey.*
» Kaempferi *S. et Z.*
» speciosa *Ward.*
Eccremocarpus scaber *R. et Pav.*
Incarvillea Olgae *Rgl.*

Borraginaceae.

Anchusa italica *Retz.*
» officinalis *L.*
» osmanica *Vel.*
Borrago officinalis *L.*
Cerinthe minor *L.*
Cynoglossum Heynei *G. Don.*
» officinale *L.*
» pictum *Soland.*
Echium rosulatum *Lge.*
» vulgare *L.*
Heliotropium europaeum *L.*
» peruvianum *L.*
Lithospermum latifolium *Michx.*
» officinale *L.*
Myosotis scorpioides *L.*
Omphalodes linifolia *Mönch.*
Pulmonaria mollis *Wolff.*
» officinalis *L.*
Symphytum asperrimum *Don.*
» officinale *L.*
Tiaridium indicum *Lehm.*

Calycanthaceae.

Calycanthus glaucus *Willd.*
» occidentalis *H. et Arn.*

Campanulaceae.

Adenophora communis *Fisch.*
» Potanini *H. Haag.*
Campanula carpatica *Jacq.*
» Grosseckii *Heuff.*
» lactiflora *M. B.*
» lamiifolia *M. B.*
» latifolia *L.*
» » *v. macrantha Fisch.*
» lingulata *W. K.*
» Medium *L.*
» nobili-macrantha *Regel.*
» Pallasiana *R. et Schult.*
» persicifolia *L. v. fl. albo.*
» pyramidalis *L.*
» rapunculoides *L.*
» » *v. fl. alb.*
» rotundifolia *L.*
» sibirica *L.*
» speciosa *Pourr.*
» Steveni *M. B.*
» Trachelium *L. v. urticae-folium Sm.*
» Van-Houttei *Carr.*
Isotoma axillaris *Lindl.*
Jasione Jankae *Neilr.*
» perennis *Lam.*
Lobelia Erinus *L.*
» fulgens *Willd.*
» syphilitica *L.*
Phyteuma canescens *W. K.*
» Scheuchzeri *All.*
» Sieberi *Spreng.*
Platycodon grandiflorum *DC.*
» » *v. Mariesii.*
Specularia pentagonia *DC.*
» perfoliata *DC.*

Specularia Speculum *DC.*
Wahlenbergia gracilis *E. Mey.*
» lobelioides *Lk.*
» mutabunda *DC.*

Capparidaceae.

Cleome speciosa *H. B. K.*
» spinosa *L.*
Polanisia graveolens *Raf.*

Caprifoliaceae.

Leycesteria formosa *Wall.*
Lonicera alpigena *L.*
» bella *Zabel.*
» Caprifolium *L.*
» flexuosa *Thbg.*
» involucrata *Banks.*
» japonica *Thbg.*
» pubescens *Sweet.*
» Schmitziana *Roezl.*
» tatarica *L.*
Sambucus canadensis *L.*
» Ebulus *L.*
» Gautschii *Wettst.*
» nigra *L.*
» racemosa *L.*
» » *v. arborescens.*
» » *v. pubescens.*
Symphoricarpus Heyeri *Dipp.*
» occidentalis *Hork.*
» orbiculatus *Much.*
» racemosus *Michx.*
» vulgaris *Michx.*
Triosteum pinnatifidum *Maxim.*
Viburnum americanum *Mill.*
» Lantana *L.*
» Lentago *L.*
» orientale *Pall.*
» Tinus *L.*
» tomentosum *Thbg.*

Caryophyllaceae.

Anychia dichotoma *Michx.*
Arenaria laricifolia *L.*
» graminifolia *Schrad.*
Cerastium banaticum *Heuff.*
» grandiflorum *W. K.*
» tomentosum *L.*
Cucubalus bacciferus *L.*
Dianthus ambiguus *Panč.*
» atrorubens *Rchb.*
» banaticus *Heuff.*
» barbatus *L.*
» calocephalus *Boiss.*
» capitatus *DC.*
» Carthusianorum *L.*
» Caryophyllus *L.*
» chinensis *L.*
» crinitus *Sm.*
» croaticus *Borb.*
» diutinus *Kit.*
» fragrans *M. B.*
» giganteus *D' Urv.*
» glutinosus *B. et Held.*
» Knappi *Aschers.*
» Noëanus *Boiss.*
» pelviformis *Heuff.*
» petraeus *W. K.*
» pinifolius *S. et Sm.*
» plumarius *L.*
» prolifer *L.*
» rupicolus *Bivon.*
» Seguierii *Vill.*
» serotinus *W. K.*
» superbus *L.*
» trifasciculatus *Kit.*
» Velebiticus *Borb.*
Githago segetum *Desf.*
Gypsophila acutifolia *Fisch.*
» arenaria *W. K.*
» elegans *MB.*
» muralis *L.*

Gypsophila paniculata *L.*
» perfoliata *L.*
» saligna *Schrad.*
» trichotoma *Wender.*
Herniaria glabra *L.*
Holosteum umbellatum *L. v. Heuffelii Wierzb.*
Loeflingia hispanica *L.*
Lychnis chalcedonica *L.*
» coronaria *Desr.*
» Flos cuculi *L.*
» oculata *Backh.*
Melandrium album *Garcke.*
» rubrum *Garcke.*
Saponaria officinalis *L.*
» orientalis *L.*
» porrigens *L.*
Silene alpestris *Jacq.*
» Armeria *L.*
» » *v. fl. albo.*
» bipartita *Desf.*
» conica *L.*
» dichotoma *Ehrh.*
» Csereii *Baumg.*
» flavescens *W. K. v. curviflora Simk.*
» fimbriata *Sims.*
» Friwaldskyana *Hamp.*
» fuscata *Lk.*
» linicola *Gmel.*
» muscipula *L.*
» nutans *L.*
» Otites *Sm.*
» pauciflora *Salzm.*
» quadrifida *L.*
» Schafta *Gmel.*
» tatarica *Pers.*
» Thorei *Duf.*
» venosa *Aschrs. v. latifolia Rchb.*
» viridiflora *L.*
» volgensis Bess.
Spergula arvensis *L.*
Telephium Imperati *L.*
Tunica rhodopea *Velen.*
» Saxifraga *Scop.*
Vaccaria segetalis *Garck.*
Viscaria viscosa *(Gilib.) Aschers.*

Celastraceae.

Celastrus articulatus *Thbg*
» scandens *L.*
Evonymus atropurpurea *Jacq.*
» europaea *L.*
» » *v. leucocarpa Boj.*
» latifolia *Scop.*

Chenopodiaceae.

Atriplex hastata *L.*
» hortensis *L.*
» » *v. rosea Hort.*
» » *v. sanguinea. Hort.*
» nitens *Schk.*
» spongiosa *Muell.*
» tatarica *L.*
Axyris amarantoides *L.*
Beta maritima *L.*
» patellaris *Moq.*
» trigyna *W. K.*
» vulgaris *L. v. Rapa Dum.*
Blitum virgatum *L.*
Camphorosma ovatum *W. K.*
Chenopodium album *L.*
» ambrosioides *L.*
» Botrys *L.*
» foetidum *Schrad.*
» Quinoa *Willd.*
» urbicum *L.*
» Vulvaria *L.*
Corispermum canescens *Kit.*
» nitidum *Kit.*
Cycloloma platyphyllum *Moq.*

Hablitzia tamnoides *M. B.*
Kochia hyssopifolia *Schrad.*
» scoparia *Schrad.*
» » *v. compacta Hort.*
Lecanocarpus nepalensis *Nees.*
Obione sibirica *Fisch.*
Salicornia herbacea *L.*
Salsola Kali *L.*
» Soda *L.*
Schoberia corniculata *C. A. Mey.*
Spinacia oleracea *L.*
Suaeda maritima *Dum.*
» salinaria *Schur.*
Teloxys aristata *Moq.*

Cistaceae.

Helianthemum pulverulentum *DC.*
» vulgare *Gaertn.*

Cneoraceae.

Cneorum tricoccon *L.*

Compositae.

Achillea banatica *Kit.*
» crustata *Schur.*
» distans *W. K.*
» filipendulina *Lam.*
» » *v. filicifolia M. B.*
» grandiflora *M. B.*
» lanata *Spr.*
» leptophylla *M. B.*
» ligustica *All.*
» magna *L.*
» pannonica *Scheele.*
» Ptarmica *L. v. fl. pl.*
» pyrenaica *Sibth.*
» setacea *W. K.*
» sibirica *Ledeb.*
» taygetea *B. et Held.*
Acroclinum roseum *Hook.*
Actinomeris squarrosa *Nutt.*
Agathaea Bergeriana *DC.*
Ageratum conyzoides *L.*
Alfredia cernua Cass.
Amberboa Lippii *DC.*
» moschata *DC.*
Ambrosia artemisiaefolia *L.*
» trifida *L.*
Ammobium alatum *R. Br.*
Anacyclus officinarum *Hayne.*
» radiatus *Loisel.*
Andryala integrifolia *L.*
Anthemis austriaca *Jacq.*
» Cotula *L.*
» Fussi *Gris.*
» nobilis *L.*
» ruthenica *M. B.*
» tinctoria *L.*
Arctotis grandis *Thbg.*
Artemisia Absynthium *L.*
» annua *L.*
» biennis *Willd.*
» camphorata *Willd.*
» corymbosa *Dryand.*
» procera *Willd.*
» Purshiana *Bess.*
» sacrorum *Ledeb.*
» scoparia *W. K.*
Aster Amellus *L.*
» bessarabicus *Bernh.*
» macrophyllus *L.*
Asterothrix asperrima *Cass.*
Barkhausia amplexicaulis *Coss. et Dur.*
Bidens grandiflora *Balb.*
» pilosa *L.*
» Warszewicziana *Regel.*
Brachycome iberidifolia *Bth.*
Cacalia suaveolens *L.*
Calais Bigelovii *A. Gray.*
Calais Lindleyi *DC.*
Calendula aegyptiaca *Desf.*

Calendula arvensis *L.*
» officinalis *L.*
» palestina *Boiss.*
Calimeris integrifolia *Turcz.*
Calliopsis bicolor *Rchb.*
Callistephus chinensis *Nees.*
Carduus acanthoides *L. v. fl. roseo.*
Carlina acanthifolia *All.*
Carthamus lanatus *L. v. graecus Heldr.*
» leucocaulos *S. et Sm.*
» tinctorius *L.*
Catananche coerulea *L.*
Cenocline globifera *C. Koch.*
Centaurea alpestris *Heget.*
» banatica *Kern.*
» Biebersteinii *DC.*
» Crocodylium *L.*
» Cyanus *L. plur. var.*
» eriophora *L.*
» eryngioides *Lam.*
» Fontanesii *Spach.*
» lyrophylla *Griseb.*
» macrocephala *Pursh.*
» Mágocsyana J. *Wagn.*
» monantha *Georgi.*
» nigrescens *Willd.*
» orientalis *L.*
» pannonica *Heuff.*
» reichenbachioides *Schur.*
» Sadleriana *Janka.*
» salonitana *Vis.*
» » *v. Jaksičiana*
» Scabiosa *L.*
» solstitialis *L.*
» spinulosa *Roch.*
» sublanata *Boiss.*
» Tauscheri *Kern.*
» Verutum *L.*
Cephalophora aromatica *Schrad.*
Chamaepeuce diacantha *DC.*
Chrysanthemum carinatum *Schousb.*
» Caucasicum *Pers.*
» cinerariaefolium *Vis.*
» Coccineum *Willd.*
» coronarium *L. v. fl. pl.*
» corymbosum *L.*
» Myconis *L.*
» pulverulentum *Lag.*
» segetum *L.*
» » *v. fistulosum.*
» subcorymbosum *Schur.*
» viscosum *Desf.*
Cichorium Endivia *L.*
» Intybus *L.*
Cirsium canum *All.*
» lanceolatum *Scop.*
» oleraceum *Scop.*
» rivulare *Lk.*
Cladanthus proliferus *DC.*
Cnicus benedictus *Gaertn.*
Coreopsis auriculata *L.*
» diversifolia *Hook.*
» grandiflora *Nutt.*
» lanceolata *L.*
Cosmidium filifolium *Nutt.*
Cosmos bipinnatus *Cav.*
» » *v. fl. albo.*
» sulphureus *Cav.*
Crepis agrestis *W. K.*
» blattarioides *Vill.*
» Bungei *Ledeb.*
» foetida *L.*
» pulchra *L.*
» rigida *W. K.*
» rubra *L.*
» sibirica *L.*
Cryptostemma calendulaceum *R. Br. v. runcinatum DC.*
Cynara Cardunculus *L.*
» » *v. spinosissima Presl.*

Cynara Scolymus *L.*
Dahlia coccinea *Cav.*
» gracilis *Ortg.*
» Juarezii *Hort.*
» Merckii *Lehm.*
» variabilis *Desf.*
Dimorphotheca pluvialis *Mönch*
Doronicum austriacum *Jacq.*
» macrophyllum *Fisch.*
Dracopis amplexicaulis *Cass.*
Echinacea purpurea *Mönch.*
Echinops banaticus *Rochl.*
» bithynicus *Boiss.*
» dahuricus *Fisch.*
» exaltatus *Schrad.*
» Gmelini *Turcz.*
» horridum *Desf.*
» microcephalus *Sibth. et Sm.*
» sphaerocephalus *L.*
Emilia flammea *Cass.*
Erigeron pulchellus *DC.*
» speciosus *DC.*
Eschenbachia ambigua *Morr.*
Eupatorium aromaticum *L.*
» cannabinum *L.*
» purpureum *L.*
» verbenaefolium *Michx.*
Filago germanica *L.*
» spathulata *Presl.*
Gaillardia aristata *Pursh. v. grandiflora Hort.*
» Drummondii *DC. v. Lorenziana Hort.*
» Roezli *Rgl.*
Gnaphalium luteo-album *L.*
Grindelia glutinosa *Dun.*
» patens *Greene.*
» pulchella *Dun.*
» robusta *Nutt.*
Guizotia oleifera *DC.*
Günthera viscosa *Rgl.*
Gymnopsis uniserialis *Hook.*
Haplopappus rubiginosus *Torr. et Gr.*
Hedypnois arenaria *DC.*
» cretica *Willd.*
Helenium autumnale *L.*
» californicum *Lk.*
» Hoppesii *A. Gray.*
» quadridentata *Labill.*
Helianthus annuus *L. v. argyrocarpus.*
» » *v. monocephalus.*
» » *v. nanus fl pl.*
» » *v. sulphureus.*
» » *v. syncotyleus.*
» argyrophyllus *Torr. et Gr.*
» cucumerifolius *Torr. et Gr.*
» debilis *Nutt.*
» laetiflorus *Pers.*
» multiflorus *L.*
» orgyalis *DC.*
Helichrysum arenarium *DC.*
» bracteatum *Willd.*
» » *v. fl. albo.*
Heliopsis laevis *Pers.*
» Pitscheriana *H. Haag.*
» scabra *Dun.*
Helminthia echioides *Gaertn.*
Hemizonia pungens *Torr. et Gr.*
Heterospermum Xanthii *A. Gray.*
Hieracium amplexicaule *L.*
» aurantiacum *L.*
» balcanum *Uechtr.*
» banaticum *Heuff.*
» carpaticum *Griseb.*
» crinitum *S. et Sm.*
» illyricum *Fries.*
» Jankae *Uechtr.*
» lanatum *W. K.*
» Sabaudum *L.*
» Sendtneri *Fries.*

Hieracium villosum *L.*
Hypochaeris Candollei *Rgl.*
» radiata *L.*
Inula ensifolia *L.*
» macrocephala *B. et Kotschy.*
» Oculus-Christi *L.*
» thapsoides *Sprgl.*
Iva xanthifolia *Nutt.*
Jurinea alata *Cass.*
Kalbfussia Mülleri *Sch. Bip.*
Lactuca angustana *All.*
» muralis *L.*
» perennis *L.*
» sagittata *W. K.*
» Scariola *L.*
Lappa minor *DC.*
» tomentosa *Lam.*
Lapsana communis *L. v. glandulosa Wierzb.*
Lasiospermum radiatum *Trev.*
Lasthenia glabrata *Lindl.*
Layia gaillardioides *Hook et Arn.*
» platyglossa *A. Gray.*
Lepachys columnaris *Torr. et Gr.*
» pinnatifida *Raf.*
Leptosyne maritima *A. Gray.*
Liatris spicata *Willd.*
Ligularia sibirica *Cass.*
Leucanthemum maximum *DC.*
Lindheimera texana *A. Gray.*
Lonas inodora *Gaertn.*
Madia dissitiflora *Torr. et Gray.*
» elegans *D. Don.*
» sativa *Molin.*
Matricaria Chamomilla *L.*
» discoidea *DC.*
» inodora *L.*
Melampodium perfoliatum *H. B. K.*
» rhomboideum *DC.*
Mulgedium sonchifolium *V. et Panč.*
Notobasis syriaca *Cass.*
» » *v. fl. albo.*
Onobroma flavescens *Sprgl.*
Onopordon arabicum *L.*
» macracanthum *Schousb.*
Palafoxia texana *DC.*
Picridium tingitanum *Desf.*
Picris dahurica *Fisch.*
» hieracoides *L.*
Polymnia Uvedalia *L.*
Ptarmica mongolica *DC.*
Pulicaria dysenterica *Gärtn.*
Pyrethrum carneum *M. B.*
» Parthenium *Sm.*
Rhagadiolus edulis *Gaertn.*
Rhaponticum cynaroides *Less.*
» pulchrum *F. et Mey.*
» scariosum *Lam.*
Rodigia commutata *Spr.*
Rudbeckia bicolor *Nutt. v. superba Hort.*
» fulgiola *Ait.*
» laciniata *L.*
» speciosa *Wender.*
Sanvitalia procumbens *Lam.*
Schkuhria abrotanoides *Roth.*
Scolymus maculatus *L.*
Scorzonera hispanica *L.*
Senecio Cineraria *DC.*
Seriola aethnensis *L.*
Serratula coronata *L.*
» radiata *M. B.*
» tinctoria *L.*
Siegesbeckia orientalis *L.*
Silphium perfoliatum *L.*
» terebinthinaceum *Jacq.*
» trifoliatum *L.*
Silybum eburneum *Coss. et Dur.*
» Marianum *Gaertn.*
Sogalgina trilobata *Cass.*
Solidago bicolor *L.*

Solidago canadensis *L.*
» fragrans *Willd.*
» rugosa *Mill.*
» serotina *Ait.*
Spilanthes oleracea *L.*
Stenactis annua *Cass.*
Tagetes erecta *L. v. fl. pl.*
» lucida *Cav.*
» minuta *Schrk.*
» patula *L.*
» » *v. nana compacta.*
» » *v. striata.*
» signata *Bartl.*
» » *v. pumila.*
Tanacetum boreale *Fisch.*
» vulgare *L.*
Telekia speciosa *Baumg.*
Tithonia tagetiflora *Desf.*
Tolpis barbata *Gaertn.*
Tragopogon eriospermus *Ten.*
» floccosus *W. K.*
» pratensis *L.*
Tripteris cheiranthifolia *Sch. Bip.*
Urospermum picroides *Desf.*
Verbesina alata *L.*
Vernonia altissima *Nutt.*
» anthelmintica *Willd.*
» noveboracensis *Willd.*
Xanthium ambrosioides *Hook et Arn.*
» macrocarpum *DC.*
» orientale *L.*
» spinosum *L.*
Xeranthemum annuum *L. v. purpureum.*
» » *v. fl. pl.*
» cylindraceum *Sm.*
Ximenesia encelioides *Cav.*
Zacyntha verrucosa *Gaertn.*
Zinnia elegans *Jacq. v. fl. pl.*
» Haageana *Regel.*
Zinnia pauciflora *L.*
» verticillata *Andr.*

Convolvulaceae.

Batatas edulis *Chois. (tuber.)*
Convolvulus Hermanniae *L'Hérit.*
» Pseudo-siculus *Cav.*
» siculus *L.*
» tricolor *L.*
» undulatus *Cav.*
Cuscuta arvensis *Beyr.*
» Cesatiana *Bertol.*
» Epilinum *Weihe.*
» glomerata *Chois.*
» lupuliformis *Krock*
» major *Gilib.*
» racemosa *Mart.*
Ipomaea blepharosepala *Hochst*
» cordigera *Mart.*
» curassavica *Balb.*
» hederifolia *L.*
» leucantha *Jacq.*
» Roxburghii *Sweet.*
» rubro-caerulea *Hook.*
» sibirica *Pers.*
» triloba *L.*
Quamoclit coccinea *Mönch.*

Coriariaceae.

Coriaria myrtifolia *L*

Cornaceae.

Aucuba japonica *Thbg.*
Cornus, alba *L.*
» Candidissima *Mill.*
» sanguinea *L.*

Crassulaceae.

Crassula glomerata *Berg.*
Penthorum sedoides *L.*

Sedum Aizoon *L.*
» Alberti *Rgl.*
» glaucum *W. K.*
» involucratum *M. B.*
» maximum *Suter.*
» Selskianum *Rgl. et Maack.*
» spectabile *Bor.*
» Telephium *L.*
» Wallichianum *Hook.*
Sempervivum assimile *Schott.*
» blandum *Schott.*
» ruthenicum *Koch.*
» rubicundum *Schur.*
» tectorum *L.*
Thisantha glomerata *Eckl. et Zeyh.*

Cruciferae.

Aethionema heterocarpum *Gay.*
Alliaria officinalis *Andrz.*
Alyssum argenteum *Vitm.*
» calycinum *L.*
» desertorum *Stapf.*
» edentulum *W. K.*
» montanum *L.*
» sinuatum *L.*
» Wulfenianum *Willd.*
Arabis alpina *L.*
» blepharophylla *Hook. et Arn.*
» collina *Ten.*
» cretica *Boiss. et Held.*
» japonica *Regel.*
» lucida *L.*
» petrogena *Kern.*
» procurrens *W. K.*
» Soyeri *Rent. et Huet.*
Barbarea praecox *R. Br.*
» sicula *Presl.*
Berteroa incana *DC.*
Biscutella auriculata *L.*
Biscutella ciliata *DC.*
» didyma *L.*
Brassica crispa *Rafin v. laciniata. Hort.*
» Napus *L. v. oleifera Mönch.*
» oleracea *L. crispa tricolor Hort.*
» » *v. prolifera Hort.*
» » *v. sabauda Hort.*
» Rapa *L. v. annuum Koch.*
» Robertiana *Gay.*
Bunias Erucago *L.*
» orientalis *L.*
Camelina foetida *Fries.*
» sativa *Crantz.*
» silvestris *Wallr.*
Carrichtera Vella *DC.*
Cheiranthus Cheiri *L. v. bruneum.*
Chorispora iberica *DC.*
» stricta *DC.*
» tenella *DC.*
Cochlearia officinalis *L.*
Conringia clavata *Boiss.*
» orientalis *Dum.*
Crambe aspera *M. B.*
» filiformis *Boiss.*
» grandiflora *DC.*
» maritima *L.*
» pinnatifida *R. Br.*
» tatarica *Jacq.*
Eruca cappadocica *Reut.*
» sativa *Lam.*
Erucastrum arabicum *F. et Mey.*
Erysimum canescens *Roth.*
» cheiranthoides *L.*
» cuspidatum *DC.*
» odoratum *Ehrh.*
» Perofskianum *F. et Mey.*
» transsilvanicum *Schur.*

Erysimum Wahlenbergii *Aschers. et Engl.*
» virgatum *Roth.*
Farsetia eriocarpa *DC.*
Hesperis matronalis *L.*
Iberis amara *L.*
» odorata *L.*
» pinnata *L.*
» sempervirens *L. v. Garrexiana All.*
» umbellata *L.*
Isatis lusitanica *Brot.*
» tinctoria *L.*
Kernera Boissieri *Reut.*
Koniga maritima *R. Br.*
Lepidium affinis *Ledeb.*
» crassifolium *W. K.*
» graminifolium *L.*
» latifolium *L.*
» sativum *L.*
Lunaria biennis *Mönch.*
Malcolmia africana *R. Br.*
» Chia *DC.*
» maritima *R. Br.*
Matthiola annua *Sweet.*
» graeca *Sweet.*
Meniocus Ehrenbergii *Presl.*
Moricandia arvensis *L.*
Myagrum perfoliatum *L.*
Nasturtium officinale *R. Br.*
Neslia paniculata *Desv.*
Notoceras canariensis *R. Br.*
Ochthodium aegyptiacum *DC.*
Raphanus caudatus *L.*
» Landra *Moret.*
» maritimus *Sm.*
» rostratus *DC.*
» sativus *L. v. oleifer Hort.*
Rapistrum perenne *All.*
» rugosum *All.*
Roripa armoracioides *Tausch. v. ellipsocarpa Borb.*
Roripa austriaca *(Jacq.) Bess.*
» capillipes *Borb.*
» quadrilocularis *Borb.*
Senebiera Coronopus *Poir.*
» pinnatifida *DC.*
» violacea *Munby.*
Sinapis alba *L.*
» » *v. dissecta Lag.*
» Allioni *Jacq.*
» arvensis *L.*
» erucoides *L.*
» juncea *L.*
» nigra *L.*
» Schkuhriana *Rchb.*
Sisymbrium acutangulum *DC.*
» Assoanum *Losc. et. Pard.*
» elatum *Koch.*
» officinale *Scop.*
» pannonicum *Jacq.*
» strictissimum *L.*
Turritis glabra *L.*
Vesicaria grandiflora *Hook.*

Cucurbitaceae.

Benincasa hispida *Cogn.*
» » *v. macrocarpa.*
Bryonia alba *L.*
» dioica *Jacq.*
Bryonopsis erythrocarpa *Naud.*
Citrullus Colocynthis *Schrad.*
» vulgaris *Schrad.*
Cucumis dipsaceus *Ehrbg.*
» Dudaim *L.*
» flexuosus *L.*
» Maxixe *Hort.*
» myriocarpus *Naud.*
» sativus *L. v. sikkimensis Hook. fil.*
Cucurbita aurantiaca *Willd.*
» corona imperialis *Hort.*
» mammeata *Molin.*

Cucurbita maxima *Duch. v. turbaniformis Roem.*
» melanosperma *A. Br.*
» Pepo *L.*
» » *v. oviformis.*
» » *v. piriformis.*
» verrucosa *L.*
Cyclanthera explodens *Naud.*
» pedata *Schrad.*
Ecbalium Elaterium *A. Rich.*
Kedrostis africana *Cogn.*
Lagenaria vulgaris *Ser. v. Clava Herculis Hort.*
Luffa acutangula *Roxbg.*
» cylindrica *Roem.*
» » *v. leiocarpa Naud.*
Melothria pendula *L.*
» scabra *Naud.*
Momordica Charantia *L.*
» involucrata *E. Mey.*
Sicyos angulata *L.*
Thladiantha dubia *Bge.*
Trichosanthes Anguina *L.*
» cucumerina *L.*

Datiscaceae.

Datisca cannabina *L.*

Dilleniaceae.

Actinidia polygama *Franch. et Sav.*

Dipsacaceae.

Asterocephalus palaestinus *Sprgl.*
» stellatus *Rchb.*
Cephalaria alpina *Schrad.*
» corniculata *R. et Schult.*
» graeca *R. et Schult.*
» leucantha *Schrad.*
Cephalaria radiata *Griseb. et Schenk.*
» tatarica *R. et Schult. v. genuina.*
Dipsacus asper *Wall.*
» Gmelini *M. B.*
» laciniatus *L.*
» silvestris *Mill.*
Knautia banatica *W. K.*
» ciliata *Coult.*
» Granensis *Borb.*
» hybrida *Coult.*
» Kitaibelii *Borb.*
» macedonica *Vis.*
» orientalis *L.*
» pannonica *Heuff.*
Scabiosa agrestis *W. K.*
» atropurpurea *L.*
» » *v. fl. albo.*
» balcanica *Velen.*
» Columbaria *L.*
» dalmatica *Vis.*
» Fischeri *DC.*
» graminifolia *L.*
» norica *Vest.*
» Pterocephala *L.*
» suaveolens *Desf.*
Succisa australis *Rchb.*
» pratensis Mönch.
Trichera ciliata *R. et Schult.*

Ebenaceae.

Diospyros Lotus *L.*

Elaeagnaceae.

Elaeagnus angustifolia *L.*
» multiflora *Thgb.*
» songorica *Fisch.*
» umbellaia *Thbg.*
Hippophaë rhamnoides *L.*

Euphorbiaceae.

Acalypha caroliniana *Ell.*
» virginica *L.*
Euphorbia ceratocarpa *Ten.*
» falcata *L.*
» heterophylla *L.*
» hypericifolia *L.*
» Lathyris *L.*
» platyphyllos *L.*
» polychroma *Kern.*
» trapezoidales *Bois.*
» variegata *Sims.*
Ricinus africanus *Mill.*
» communis *L.*
» » *v. atrosanguinea Hort.*
» » *v. inermis Mill.*
» Gibsoni *Gard. Chron*
» japonicus *Thbg.*
» Mappa *L.*
» minor *Mill.*
» Zanzibariensis *Hort.*
Securinega ramiflora *Muell.*

Fagaceae.

Ostrya carpinifolia *Scop.*
» virginica *Willd.*

Gentianaceae.

Erythraea Centaurium *Pers.*
Gentiana cruciata *L.*
» frigida *Haenke.*
» macrophylla *Pall.*
Menyanthes trifoliata *L.*

Geraniaceae.

Erodium gruinum *Willd.*
Geranium longipes *DC.*
» molle *L.*
Geranium phaeum *L.*
» platypetalum *F. et Mey.*
» pratense *L.*
» pyrenaicum *L.*
» silvaticum *L.*
» Wilfordi *Maxim.*

Gesneriaceae.

Sinningia Carolinae *Bth. et Hook.*
Streptocarpus Wendlandii *Rgl.*

Globulariaceae.

Globularia vulgaris *L.*

Guttiferae.

Hypericum Androsaemum *L.*
» Ascyron *L.*
» Desetangsi *Loinotte.*
» elatum *Dryand.*
» floribundum *Dryand.*
» hirsutum *L.*
» lanuginosum *Lam.*
» patulum *Thbg.*
» perforatum *L.*
» pulchrum *L.*
» pyramidatum *Dryand.*
» quadrangulum *L.*
» Sarothra *Michx.*
» umbellatum *Kern.*

Halorrhagidaceae.

Cercodia erecta *Murr.*

Hydrophyllaceae.

Hydrolea spinosa *L.*
Hydrophyllum virginicum *L.*
Phacelia bipinnatifida *Michx.*
» congesta *Hook.*

Phacelia malvaefolia *Cham. et Schlecht.*
» Menziesii *Torr.*
» Parryi *Torr.*
» tanacetifolia *Bth.*

Juglandaceae.

Pterocarya caucasica *C. A. Mey.*

Labiatae.

Ajuga Chamaepitys *Schreb.*
Amethystea coerulea *L.*
Ballota acetabulosa *Benth.*
Betonica officinalis *L.*
Calamintha Acinos *Clairv.*
» officinalis *Mönch.*
Cedronella triphylla *Mönch.*
Dracocephalum moldavicum *L.*
» Ruyschianum *L.*
Elsholtzia cristata *Willd.*
Galeobdolon luteum *Huds.*
Galeopsis bifida *Boenning.*
» pyrenaica *Bart.*
Hyptis spicigera *Lam.*
Hyssopus officinalis *L.*
» » *v. albiflorus.*
Lallemantia canescens *F. et Mey.*
» iberica *F. et Mey.*
» peltata *F. et Mey.*
Lamium longiflorum *Ten.*
Lavandula Spica *DC.*
» vera *DC.*
Leonurus capitatus *Fresen.*
» Cardiaca *L.*
» lanatus *Pers.*
» Marrubiastrum *L.*
» sibiricus *L.*
» villosus *Desf.*
Lophantus anisatus *Bth.*
» chinensis *Bth.*
» rugosus *F. et Mey.*
Lophantus scrophulariaefolius *Bth.*
Majorana hortensis *Mönch.*
Marrubium propinquum *Fisch. et Mey.*
Melissa officinalis *L.*
Mentha arvensis *L. v. gentilis Mill.*
» crispa *L.*
» mollissima *Bork. v. virgultorum Desegl.*
» piperita *L.*
» Pulegium *L.*
» sativa *L.*
» silvestris *L. v. globifer.*
» viridis *L.*
Moldavica punctata *Mönch.*
» » *v. fl. albo.*
Molucella laevis *L.*
Monarda Bradburiana *Beck.*
» fistulosa *L.*
» rugosa *Ait.*
Nepeta camphorata *Boiss. et Heldr.*
» Cataria *L.*
» cyanea *Stev.*
» grandiflora *M. B.*
» Kokamirica *Rgl.*
» kokanica *Rgl.*
» Nepetella *L.*
» nuda *L.*
» Sibthorpii *Bth.*
» ucranica *L.*
Ocimum Basilicum *L.*
» » *v. mucrophyllum.*
» campechianum *Mill.*
» crispum *Thbg.*
» minimum *L.*
Origanum heraclaticum *L.*
» hirtum *Lk.*
» vulgare *L.*
Perilla nankinensis *Decsn.*

Perilla ocimoides *L.*
Phlomis alpina *Pall.*
» tuberosa *L.*
Physostegia virginiana *Bth.*
Plectranthus amurensis *Maxim.*
» glaucocalyx *Maxim.*
Prunella alba *Pall.*
» laciniata *L.*
» vulgaris *L. v. parviflora Gil.*
Pycnanthemum lanceolatum *Fursh.*
Salvia acaulis *Vahl.*
» argentea *L.*
» azurea *Lam.*
» Baumgartenii *Heuff.*
» cleistogama *De Bary.*
» glutinosa *L.*
» hispanica *L.*
» Horminum *L. v. rubrum.*
» officinalis *L.*
» » *v. fl. albo.*
» pratensis *L.*
» Regeliana *Fran.*
» Roborowskii *Maxim.*
» Roemeriana *Scheele.*
» Sclarea *L.*
» splendens *Ker. Gawl.*
» taraxacifolia *Coss. et Bal.*
» tiliaefolia *Vahl.*
» verticillata *L.*
» virgata *Ait.*
Satureja albida *L.*
» alpina *L.*
» commutata *Guss.*
» hortensis *L.*
» montana *L.*
» spicata *Vis.*
» lateriflora *L.*
» orientalis *L.*
» versicolor *Nutt.*
Sideritis dasygnaphala *Clos.*
Stachys annua *L.*
» alpina *L.*
» germanica *L.*
» lanata *Jacq.*
» maritima *L.*
» recta *L.*
Teucrium Botrys *L.*
» lucidum *L.*
» massiliense *L.*
» Scorodonia *L.*
Thymus alpestris *Tausch.*
Ziziphora capitata *L.*
» tenuior *L.*

Leguminosae.

Acacia Cyclops *A. Cunn.*
» verticillata *Willd.*
Adesmia muricata *DC.*
Amorpha fragrans *Sweet.*
» fruticosa *L.*
Amphicarpaea monoica *Ell.*
Anthyllis Vulneraria *L.*
Astragalus austriacus *Jacq.*
» baeticus *L.*
» chartaceus *Ledeb.*
» falcatus *L.*
» glycyphyllus *L.*
» melilotoides *Pall.*
» Onobrychis *L.*
» sulcatus *L.*
Baptisia australis *R. Br.*
Calophaca wolgarica *Fisch.*
Caragana Redowskii *DC.*
Cassia floribunda *Lam.*
Cercis canadensis *L.*
» Siliquastrum *L.*
» » *v. fl. albo.*
Cicer arietinum *L.*
» » *v. nigrum.*
» » *v. rotundum.*

Cicer pinnatum *J. et Spach.*
Clitoria Ternatea *L.*
Colutea arborescens *L.*
» media *Willd.*
Coronilla dura *Boiss.*
» elegans *Panč.*
» Emerus *L.*
» orientalis *Mill.*
» scorpiodes *Koch.*
» varia *L.*
Crotolaria incana *L.*
Cytisus capitatus *Scop.*
» elongatus *W. K.*
» leucotrichus *Schur.*
» nigricans *L.*
» purpureus *Scop.*
» Rochelii *Wierzb.*
» sessilifolius *Mill.*
» supinus *L.*
Dalea Lagopus *Willd.*
Desmanthus brachylobus *Bth.*
Desmodium adscendens *DC.*
» canadense *DC.*
» Dillenii *Darl.*
» gyrans *DC.*
» paniculatum *DC.*
» sessilifolium *Torr. et Gray.*
Dolichos bicontortus *Dur.*
» helvolus *Nutt.*
» Lablab *L.*
» leucomelas *Kze.*
» myodes *Ten.*
» nankinensis *Savi.*
» ornatus *Wall.*
» sesquipedalis *L.*
» sphaerospermus *DC.*
» tranquebaricus *Jacq.*
Dorycnium germanicum *Greml.*
» hirsutum *Ser.*
» rectum *Ser.*
Galega officinalis *L.*
Genista anxantica *Ten.*
» ovata *W. K.*
» tinctoria *L.*
Gleditschia triacanthos *L.*
Glycyrrhiza echinata *L.*
» » *v. Frearitis Orph.*
» glabra *L.*
» uralensis *Fisch.*
Hedysarum coronarium *L.*
» multijugum *Maxim.*
Indigofera Gerardiana *Wall.*
Laburnum Adami *Lavall.*
» alpinum *Griseb.*
» vulgare *Griseb.*
» » *v. quercifolum.*
Lathyrus amphicarpos *L.*
» articulatus *L.*
» blepharicarpus *Boiss.*
» latifolius *L.*
» megalanthos *Steud.*
» odoratus *L.*
» platyphyllos *Retz.*
» rotundifolius *Willd.*
» sativus *L.*
» » *v. albus.*
» silvestris *L. v. grandiflorus Lang.*
» tuberosus *L.*
Lespedeza bicolor *Turcz.*
» capitata *Michx.*
Lotus corniculatus *L.*
» edulis *L.*
» ornithopodioides *L.*
» tenuis *W. K.*
» uliginosus *Schkur.*
Lourea Vespertilionis *Desf.*
Lupinus affinis *Agardh.*
» Barkeri *Lindl.*
» elegans *H. B.*
» Hartwegii *Lindl.*
» polyphyllus *Lindl.*

Lupinus subcarnosus *Hook.*
» varius *L.*
Medicago Aschersoniana *Urb.*
» Decandollei *Tin.*
» falcata *L.*
» Gerardi *W. K.*
» Helix *Willd.*
» hispida *Gaertn.*
» » *v. inermis Urb.*
» laciniata *All.*
» littoralis *Rhode.*
» lupulina *L. v. Willdenowii Boenn.*
» sativa *L.*
» truncatula *Gaertn.*
» turbinata *Willd.*
Melilotus alba *Desr.*
» dentata *Pers.*
» officinalis *L.*
Mimosa pudica *L.*
Neptunia oleracea *Lour.*
Onobrychis Caput-galli *Lam.*
» Crista-galli *Lam.*
» petraea *Desv.*
» sativa *Lam.*
Ononis hircina *Jacq.*
» rotundifolia *L.*
Ornithopus perpusillus *L.*
» sativus *Brot.*
Orobus flaccidus *Kit.*
» niger *L.*
» ochroleucus *W. K.*
» vernus *L.*
Phaseolus gonospermus *Savi. v. oryzoides.*
» multiflorus *Willd. v. albus.*
» Ricciardianus *Ten.*
» viridissimus *Ten.*
Pisum arvense *L.*
» sativum *L.*
Pocockia cilicica *B. et Bal.*
Psoralea bituminosa *L.*
Rhynchosia phaseoloides *DC.*
Robinia neomexicana *A. Gray.*
Scorpiurus muricata *L.*
» subvillosa *L.*
» sulcata *L.*
» vermiculata *L.*
Securigera Coronilla *DC.*
Soja hispida *Mönch.*
» ochroleuca *Kth. et Bouché.*
» viridis *Savi.*
Sophora flavescens *Ait.*
» japonica *L.*
Spartianthus junceus *Lk.*
Sutherlandia frutescens *R. Br.*
Swainsona coronillaefolia *Salish.*
Tetragonolobus Requienii *Fisch. et Mey.*
» siliquosus *Roth.*
Thermopsis lanceolata *R. Br.*
Trifolium agrarium *L.*
» libanoticum *Ehrbg.*
» pannonicum *Jacq.*
» pratense *L.*
» resupinatum *L.*
» rubens *L.*
» trichocephalum *M. B.*
Trigonella coerulea *Ser.*
» Foenum graecum *L.*
» polycerata *L.*
» radiata *Boiss.*
» striata *L.*
Vicia amphicarpa *Dorth.*
» dumetorum *L.*
» Faba *L.*
» fulgens *Battand.*
» grandiflora *Scop. v. Kitaibeliana Schur.*
» striata *M. B.*
» villosa *Roth.*
Vigna retusa *Walp.*
Wistaria frutescens *DC.*

Linaceae.

Linum austriacum *L.*
» altaicum *Fisch.*
» campanulatum *L.*
» Muelleri *Moris.*
» usitatissimum *L.*
» » *v. fl. albo.*

Loasaceae.

Blumenbachia Hieronymi *Urb.*
» insignis *Schrad.*
Loasa lateritia *Gill. Hook.*
» papaverifolia *H. B. K.*
Mentzelia albicaulis *Dougl.*

Loganiaceae.

Buddleia curviflora *H. et Arn.*
» variabilis *Hemsl.*

Lythraceae.

Cuphea flava *Spr.*
» Llavea *Lindl.*
» viscosissima *Jacq.*
Heimia syphilitica *DC.*
Lythrum Salicaria *L.*
» » *v. speciosum Rgl.*
» virgatum *L.*

Magnoliaceae.

Liriodendron tulipifera *L.*
Magnolia Yulan *Desf.*

Malvaceae.

Abutilon Avicennae *Gaertn.*
» Sonneratianum *Sweet.*
Althaea cannabina *L.*
Althaea Froloviana *Fisch.*
» hirsuta *L.*
» multiflora *Rchb.*
» narbonense *Pourr.*
» officinalis *L.*
» pallida *W. K.*
» rosea *Cav. v. atropurpurea.*
» » *v. colorata.*
Anoda hastata *Willd.*
» lavateroides *Medic.*
Gossypium herbaceum *L.*
Greevesia cleisocalyx *Muell*
Hibiscus esculentus *L.*
» gossypinus *Thbg.*
» Moscheutos *L.*
» roseus *Thore.*
» syriacus *L.*
» Trionum *L.*
Kitaibelia vitifolia *Willd.*
Lavatera trimestris *L.*
Malope trifida *Cav.*
Malva Alcea *L.*
» crispa *L.*
» Durieui *Spach.*
» rotundifolia *L.*
» silvestris *L.*
» verticillata *L.*
Malvastrum grossulariaefolium *Garcke.*
» peruvianum *A. Gray.*
Modiola multifida *Mnch.*
Nuttalia digitata *Hook.*
» pedata *Hook.*
Palaua flexuosa *Mast.*
Pavonia spinifex *Cav.*
Sida mollis *Orteg.*
» » *v. fl. roseo.*
» Napaea *Cav.*
» rhombifolia *L.*
» spinosa *L.*
Sidalcea candida *A. Gray.*

Moraceae.

Broussonetia papyrifera *Vent.*
Cannabis sativa *L.*
» » *v. gigantea.*
Dorstenia maculata *Lem.*
Humulus japonicus *S. et Z.*
Maclura aurantiaca *Nutt.*

Myrsinaceae.

Ardisia cubana *DC.*

Myrtaceae.

Eugenia myrtifolia *Sims.*
Myrtus communis *L.*

Nolanaceae.

Nolana atriplicifolia *Don.*

Nyctaginaceae.

Abronia Cycloptera *A. Gray.*
Mirabilis dichotoma *L.*
» Jalapa *L.*
» » *v. fol. tricol.*
» » *v. pumila.*
» » *v. coccinea.*
» longiflora *L.*
Oxybaphus nyctagineus *Sweet.*
» viscosus *Hérit.*

Nymphaeaceae.

Euryale ferox *Salisb.*
Nelumbo nucifera *Gaertn.*
Nymphaea alba *L.*
» » *v. rubra.*
» coerulea *Savign.*
» hybr. indica, *Hofgärtner Grübener Harst.*
Nymphaea O'Marana *Hort.*
» stellata *Willd.*
Victoria regia *Lindl.*

Oenotheraceae.

Clarkia elegans *Dougl.*
Epilobium hirsutum *L.*
Gaura Lindheimeri *Engelm.*
» parviflora *Dougl.*
Jussieua fluviatilis *Blum.*
» suffruticosa *L.*
Lopezia racemosa *Cav.*
Ludwigia Mulertti *Hort.*
Oenothera biennis *L.*
» chilensis *D. Dietr.*
» cruciata *Nutt.*
» Drummondii *Hook.*
» epilobifolia *H. B. K.*
» fruticosa *L.*
» glauca *Mchx. v. Frazeri Pursh.*
» hungarica *Borb.*
» odorata *Jacq.*
» odoratissima *Tausch.*
» propinqua *Spach.*

Oleaceae.

Fontanesia Fortunei *Carr.*
» phillyraeoides *Labill.*
Fraxinus Ornus *L.*
» oxyphylla *M. B. v. argentea Hort.*
Ligustrum Ibota *S. et Z.*
» » *v. ciliatum Sieb.*
» » *v. obovata.*
» ovalifolium *Hassk.*
» Stauntoni *DC.*
» vulgare *L.*
» » *v. atrovirens.*
» » *v. chlorocarpum.*

Ligustrum Ibota *v. glaucum fol. alb. marg.*
» » *v. pyramidatum.*
Syringa amurensis *Rupr.*
» Josikaea *Jacq. fil.*
» villosa *Vahl.*

Orobanchaceae.

Orobanche cumana *Wallr.*
» Hederae *Duby.*
» ramosa *L.*

Oxalidaceae.

Oxalis caprina *E. Mey. (bulbi.)*
» lasiandra *Zucc. (bulbi.)*
» Martiana *Zucc. (bulbi.)*
» stricta *L.*

Papaveraceae.

Argemone Barclayana *Penny.*
» mexicana *L.*
» ochroleuca *Sweet.*
Bocconia cordata *Willd.*
Corydalis bulbosa *DC.*
Eschscholtzia californica *Cham.*
Glaucium flavum *Crantz.*
» rubrum *Sieb.*
» squamigerum *Kar. et Kir.*
Hypecoum grandiflorum *Bth.*
» procumbens *L.*
Papaver album *Crantz.*
» Argemone *L.*
» dubium *L.*
» Heldreichii *Boiss.*
» hybridum *L.*
» nudicaule *L.*
» orientale *L.*
Papaver orientale *L. v. splendidissimum Hort.*
Papaver pilosum *Sibth. et Sm.*
» Rhoeas *L. fl. pl.*
» rupifragum *B. et Held.*
» somniferum *L.*
» » *v. albiflorum.*
» » *v. fl. pl.*
» » *v. monstrosum.*
» » *v. paeoniflorum.*
Roemeria violacea *Medic.*

Passifloraceae.

Passiflora gracilis *Jacq.*

Pedaliaceae.

Martynia fragrans *Lindl.*
» lutea *Lindl.*

Piperaceae.

Saururus Lourei *Desne.*

Phytolaccaceae.

Phytolacca bogotensis *H. B. K.*
» decandra *L.*
» polyandra *Batal.*
» violacea *C. A. Mey.*
Rivina laevis *L.*

Plantaginaceae.

Plantago amplexicaulis *Cav.*
» acanthopylla *Desne.*
» arenaria *W. K.*
» Coronopus *L.*
» crassifolia *Forsk.*
» lanceolata *L.*
» major *L. v. fol. purpur.*
» maxima *Jacq.*
» Psyllium *L.*
» stricta *Schousb.*

Plumbaginaceae.

Armeria longearistata *Boiss. et Reut.*
» splendens *Boiss.*
Goniolimon elatum *Boiss.*
» eximium *Boiss.*
Plumbago micrantha *Ledeb.*
Statice Gmelini *Willd.*
» latifolia *Sm.*
» sinuata *L.*
» tomentella *Boiss.*

Polemoniaceae.

Cobaea scandens *Cav.*
Collomia coccinea *Lehm.*
» heterophylla *Hook.*
Gilia capitata *Dougl.*
» parviflora *Spr.*
» tricolor *Bth.*
Phlox Drummondii *Hook.*
» » *v. cuspidata Hort*
Polemonium coeruleum *L.*
» humile *Willd.*
» lacteum *Lehm.*

Polygonaceae.

Emex Centropodium *Meisn.*
» spinosa *Campd.*
Fagopyrum esculentum *Mönch.*
» japonicum *Hort.*
» rotundatum *Bab.*
» tataricum *Gaertn.*
Oxyria digyna *Campd.*
Polygonum baldschuanicum *Rgl.*
» Bistorta *L.*
» capitatum *Hamilt.*
» lanigerum *R. Br.*
» Laxmanni *Lepech. v. glabrinsculum Led.*
Polygonum orientale *L.*
» » *v. album.*
» Persicaria *L.*
» tinctorium *Lour.*
Pterostegia drymarioides *F. et Mey.*
Rheum Emodi *Wall.*
» compactum *L.*
» Franzenbachii *Muent.*
» macropterum *Mart.*
» Ribes *L.*
Rumex Acetosa *L. v. latifolia.*
» biformis *Lange.*
» crispus *L.*
» graecus *B. et Held.*
» maritimus *L.*
» montanus *Desf.*
» nivalis *Hegetsch.*
» Patientia *L.*
» pulcher *L.*
» purpureus *L.*
» roseus *L.*
» salicifolius *Weinm.*
» vesicarius *L.*

Portulacaceae.

Calandrinia compressa *Schrad.*
Portulaca grandiflora *Hook.*
» latifolia *L.*
» villosa *Chams.*
Talinum purpureum *Fisch.*

Primulaceae.

Androsace maxima *L.*
Lysimachia atropurpurea *L.*
» quadrifolia *L.*
» verticillata *M. B.*
Primula acaulis *Jacq.*
» cortusioides *L.*
» elatior *Jacq.*

Primula leucophylla *Pax.*
» macrocalyx *Bge.*
» obconica *Hance.*
» officinalis *Jacq.*
» pannonica *Kern.*
» Paxi *Wettst.*
» variabilis *Goupil.*

Punicaceae.

Punica nana *L.*

Ranunculaceae.

Aconitum fallacinum *Block.*
» Lycoctonum *L.*
» ochroleucum *Willd.*
Actaea spicata *L.*
Adonis aestivalis *L.*
Anemone Hepatica *L.*
» nobilis *Mnch.*
» pratensis *L.*
» Pulsatilla *L.*
» rivularis *Buch.-Ham.*
» silvestris *L.*
» slavica *Reuss.*
» transsilvanica *Fuss.*
» virginiana *L.*
Aquilegia glandulosa *Fisch.*
» olympica *Boiss.*
» transsilvanica *Schur.*
» vulgaris *L.*
Caltha palustris *L.*
Cimicifuga foetida *L.*
» racemosa *Nutt.*
Clematis campaniflora *Brot.*
» erecta *L.*
» heracleifolia *DC.*
» integrifolia *L.*
» Pitcheri *Torr. et Gray.*
» Vitalba *L.*
Coptis brachypetala *S. et Z.*
Delphinium Ajacis *L.*
» Consolida *L.*
» fissum *W. K.*
» palmatifidum *DC.*
» speciosum *M. B.*
» Staphisagria *L.*
» turcestanicum *Huth.*
» Uechtritzianum *Panč.*
Eranthis hyemalis *Salisb.*
Ficaria ranunculoides *Mönch.* *(tub.)*
Helleborus dumetorum *W. K.*
» foetidus *L.*
Isopyrum fumarioides *L.*
Myosurus minimus *L.*
Nigella arvensis *L.*
» damascena *L.*
» hispanica *L.*
» integrifolia *Regel.*
» sativa *L.*
Nigellastrum orientale *Mönch.*
Paeonia anomale *L.*
» arietina *Andrs.*
» » *v. Oxonensis Hort.*
» banatica *Rochl.*
» corallina *Retz.*
» decora *Anderz.*
» officinalis *L.*
» paradoxa *Andrs.*
» peregrina *Mill.*
» romanica *Brandza.*
» tenuifolia *L.*
Ranunculus acris *L.*
» arvensis *L. v. tuberculatus Kit.*
» Chius *DC.*
» creticus *L.*
» Cymbalaria *Pursh.*
» Hornemanni *Schlecht et Cham.*
» lomatocarpus *F. et Mey.*

Ranunculus Nelsoni *A. Gray.*
» platanifolius *L.*
» sardous *Crantz.*
» serbicus *V. et Panč.*
Thalictrum glaucum *Desf.*
» flexuosum *Rchb.*
» pauciflorum *Schur.*
Trollius europaeus *L.*

Resedaceae.

Reseda lutea *L.*
» luteola *L.*
» odorata *L.*

Rhamnaceae.

Paliurus australis *Gaertn.*
Rhamnus cathartica *L.*
» Erythroxylon *Pall.*
» Purshiana *DC.*
» utilis *Desne.*

Rosaceae.

Agrimonia Eupatoria *L.*
» odorata *Mill.*
» pilosa *Ledeb.*
Amelanchier canadensis *Medic.*
Aria Mougeoti *Beck.*
» suecica *Koehne.*
Basilima Lindleyana *Kze.*
Comarum palustre *L.*
Cotoneaster acutifolia *Turcz.*
» buxifolia *Wall.*
» integerrima *Medic.*
» nigra *Wahlbg.*
» Nummularia *Fisch. et Mey.*
» tomentosa *Lindl.*
» vulgaris *Lindl.*
Crataegus coccinea *L.*
Crataegus cordata *Ait.*
» Crusgalli *L.*
» monogyna *Jacq.*
» » *v. horrida C. Koch.*
» sanguinea *Pall.*
» soongarica *Rgl.*
Exochorda *Alberti Regel.*
Filipendula vulgaris *Mönch.*
Geum bulgaricum *Panč.*
» chiloënse *Balb.*
» coccineum *Sibth. et Sm.*
» macrophyllum *Willd.*
» molle *Vis. et Panc.*
Malus rivale *L.*
» Scheidekeri *Späth.*
» urbanum *L.*
Physocarpa amurensis *Maxim.*
» monogyna *Kze.*
» riparia *Raf.*
Pirus prunifolia *Willd.*
» spectabilis *Ait.*
Potentilla atrosanguinea *Lodd.*
» chrysantha *Trev.*
» Degeni *Siegfr.*
» delphinensis *Gren. et Godr.*
» Hippiana *Lehm.*
» Kerneri *Borb.*
» montenegrina *Pant.*
» multifida *L.*
» palustris *Scop.*
» recta *L.*
» tanacetifolia *Willd.*
» Wolffiana *Siegfr.*
Poterium polygamum *W. K.*
» Sanguisorba *L.*
Prunus Mahaleb *L.*
» virginiana *L.*
Raphiolepis ovata *Briot.*
Rhodotypus kerrioides *S. et Z.*
Rosa arkanzana *Port. et Coult.*
» Belgradensis *Panč.*

Rosa canina *L. v. dumalis Bechst.*
» caryophyllacea *Bess.*
» cinnamomea *L.*
» caucasica *Lindl.*
» flexuosa *Rau.*
» Granensis *Kmet.*
» Jundzillii *Bess.*
» multiflora *Thbg.*
» rubiginosa *L.*
» rugosa *Thbg.*
» » *v. Regeliana Linden.*
Rubus caesius *L.*
» corylifolius *Sm.*
» laciniatus *Willd.*
» phoenicolasius *Maxim.*
Sanguisorba officinalis *L.*
Sorbus Aucuparia *L.*
Spiraea japonica *L. fil.*
Ulmaria palustris *Mönch.*
» » *var. glauca Fourr.*

Rubiaceae.

Asperula azurea *J. et Spach. v. setosa Rgl.*
» galioides *M. B.*
» odorata *L.*
» scutellaris *Vis.*
» tinctoria *L.*
Coffea arabica *L.*
Crucianella aegyptiaca *L.*
Galium parisiense *L.*
» rubioides *L.*
Phyllis Nobla *L.*
Rubia tinctorum *L.*
» peregrinum *L.*
Sherardia arvensis *L.*
Vaillantia muralis *L.*

Rutaceae.

Dictamnus albus *L.*
Erythrochiton brasiliense *Nees. et Mart.*
Phellodendron japonicum *Maxim.*
Ptelea trifoliata *L.*
Ruta graveolens *L.*

Sapindaceae.

Cardiospermum Halicacabum *L.*
Koelreuteria paniculata *Laxm.*

Saxifragaceae.

Boykinia rotundifolia *Parry.*
Deutzia crenata *S. et Z. fl. pl.*
Mitella diphylla *L.*
Peltiphyllum peltatum *Engl.*
Philadelphus Gordonianus *Lindl.*
» grandiflorns *Willd.*
» inodorus *L.*
» Keteleerii *Carr.*
Ribes caucasicum *M. B.*
» multiflorum *Kit.*
» oxyacanthoides *L.*
» prostratum *L'Herit.*
Saxifraga Aizoon *Jacq.*
» » *v. brevifolia.*
» glandulosa *Gris.*
» incrustata *Vest.*
» pedatifida *Ehrh.*
» rotundifolia *L.*
Tellima grandiflora *Dougl.*
» » *v. virescens Rgl.*
Tolmiea Menziesii *Torr. et Gr.*

Scrophulariaceae.

Alonsoa Warszewiczii *Regel.*
Antirrhinum hispanicum *Cav.*

Antirrhinum majus *L.*
» maurandioides *A. Gray.*
» Orontium *L.*
Chaenorrhinum littorale *Lge.*
Collinsia bicolor *Bth.*
Digitalis ambigua *Murr.*
» purpurea *L.*
Erinus alpinus *L.*
Gerardia hybrida *Hort. Haag.*
Gratiola officinalis *L.*
Hebenstreitia aurea *Andrz.*
» ciliata *Berg.*
» comosa *Hochst.*
» dentata *L.*
Linaria genistifolia *Mill.*
» purpurea *Mill.*
» striata *DC.*
Maurandia Barclayana *Lindl.*
Mimulus cardinalis *Dougl.*
» cupreus *Rgl. v. tigrinus Hort.*
» luteus *L.*
Paulownia tomentosa *Baill.*
Pentstemon barbatus *Roth.*
» Cobaea *Nutt.*
» diffusus *Dougl.*
» grandiflorus *Fras.*
» laevigatus *Ait.*
Schizanthus pinnatus *R. et Pav.*
Scrophularia alata *Gilib.*
» aquatica *L.*
» canina *L.*
» dentata *Royle.*
» nodosa *L.*
Tetranema mexicanum *Bth.*
Torenia Fournieri *Linden.*
» peduncularis *Bth.*
Verbascum Blattaria *L.*
» blattarioides *Lam.*
» malacotrichum *Boiss. et Heldr.*
» phlomoides *L.*
Verbascum plicatum *Sibth et Sm.*
» sinuatum *L.*
» thapsiforme *Schrad.*
Veronica Bachofeni *Heuff.*
» crassifolia *Wierzb. et Heuff.*
» foliosa *W. K.*
» gentianoides *Vahl.*
» incana *L.*
» officinalis *L.*
» petraea *Stev.*
» virginica *L.*

Simarubaceae.

Ailanthus glandulosa *Desf.*

Solanaceae.

Atropa Belladonna *L.*
» » *v. fr. flavo.*
Capsicum annuum *L.*
» Chili *Hort.*
» corniculatum *Hort.*
» » *v. fr. luteo.*
» grossum *L.*
» lycopersiciforme *Hort.*
» » *v. fr. luteo*
» Mikado *Hort. Burpee.*
Datura fastuosa *L.*
» » *v. fl. viol, pl.*
» ferox *L.*
» inermis *Jacq.*
» Metel *L.*
» Stramonium *L.*
» Tatula *L.*
» » *v. inermis.*
Hyoscyamus albus *L.*
» niger *L.*
» orientalis *M. B.*
» reticulatus *L.*
Lycium rhombifolium *Dippel v. nanum.*

Lycopersicum esculentum *Mill.*
Nicandra physaloides *Gaertn.*
Nicotiana affinis *T. Moore.*
» ala a *Lk. et Otto.*
» chinensis *Fisch.*
» glauca *Grah.*
» longiflora *Cav.*
» noctiflora *Hook.*
» oulophylla *Dum.*
» rustica *L.*
» sanguinea *Lk. et Otto.*
» silvestris *Speg. et Comes.*
» Tabacum *L.*
» texana *Hort.*
» trigonophylla *Dun.*
» viscosa *Lehm.*
Petunia nyctaginiflora *Juss.*
Physalis Alkekengi *L.*
» curassavica *L.*
» Franchettii *Mast.*
» peruviana *L.*
» philadelphica *Lam.*
» pubescens *L.*
» » *v. barbadensis Jacq*
Saracha Jaltomata *Schlecht.*
» viscosa *Lk.*
Scopolia carniolica *Jacq.*
Solanum atropurpureum *Schrk.*
» aviculare *Forst.*
» Balbisii *Dun.*
» Capsicastrum *Lk.*
» citrullifolium *R. Br.*
» Dulcamara *L.*
» Gilo *Radd.*
» Melongena *L.*
» nigrum *L.*
» ovigerum *Dun.*
» texanum *Dun.*
» tomentosum *L.*
» villosum *Willd.*
Withania somnifera *Dun.*

Staphyleaceae.

Staphylea pinnata *L.*
» trifolia *L.*

Sterculiaceae.

Hermannia althaeifolia *L.*
» discolor *Otto et Dietr.*

Tiliaceae.

Corchorus pilolobus *Lk.*
» trilocularis *L.*
Tilia Jurányiana *Simk.*

Tropaeolaceae.

Tropaeolum Lobbianum *Hort. Veitch.*
» majus *L.*
» minus *L.*

Ulmaceae.

Celtis australis *L.*
» occidentalis *L.*

Umbelliferae.

Aegopodium Podagraria *L.*
Anethum graveolens *L.*
Angelica silvestris *L.*
Anthriscus silvestris *Hoffm.*
» trichosperma *Rchb.*
Apium graveolens *L.*
Archangelica officinalis *Hoffm.*
Astrantia helleborifolia *Salisb*
Bifora testiculata *Roth.*
Bupleurum falcatum *L.*
» longifolium *L.*
» rotundifolium *L.*
» stellatum *L.*

Carum Carvi *L.*
Chaerophyllum aromaticum *L.*
» aureum *L.*
» bulbosum *L.*
» cicutaria *Vill.*
» hirsutum *L.*
Cicuta maculata *L.*
Cnidium apioides *Sprgl.*
Conium maculatum *L.*
Coriandrum sativum *L.*
Daucus hispanica *Gouan.*
Didiscus coeruleus *DC.*
» pilosus *Bth.*
Eryngium amethystinum *L.*
» Billardieri *Delas.*
» creticum *Lam.*
» palmatum *Panč. et Vis.*
» planum *L.*
» serbicum *Panč.*
Falcaria Rivini *Host.*
Ferula communis *L.*
» Heuffeli *Gris.*
» Narthex *Boiss.*
» nuda *Sprgl.*
» Sadleriana *Ledeb.*
Ferulago galbanifera *Koch.*
Foeniculum officinale *All.*
Heracleum amplissimum *Wend.*
» caspicum *Hort.*
» giganteum *Fisch.*
» longifolium *M. B.*
» Panaces *L.*
» persicum *Desf.*
» platytaenium *Boiss.*
» pubescens *M. B.*
» Sphondylium *L.*
» Wallichii *DC.*
Hydrocotyle vulgaris *L.*
Laserpitium hispidum *M. B.*
» Panax *Gouan.*
Levisticum officinale *Koch.*
Libanotis montana *Crantz.*
Ligusticum pyrenaicum *Gouan.*
» scoticum *L.*
Lophosciadium meifolium *DC.*
Myrrhis odorata *Scop.*
Oenanthe Lachenalii *Gmel.*
» fistulosa *L.*
» Phellandrium *Lam.*
» silaifolia *M. B.*
Pastinaca elatior *Borb.*
» sativa *L.*
» silvestris *Mill.*
Peucedanum alsaticum *L.*
» Cervaria *Cusson.*
» hispanicum *Endl.*
» longifolium *W. K.*
» officinale *L.*
» rivulare *Petr.*
» Schottii *Bess.*
Physocaulis nodosus *L.*
Pimpinella magna *L.*
» Saxifraga *L.*
Sanicula europaea *L.*
Scandix Balansae *Reut.*
» brachycarpa *Guss.*
Seseli glaucum *M. B.*
» gracile *W. K.*
» gummiferum *Pall.*
» Hippomarathrum *Jacq.*
Silaus tenuifolius *DC.*
Siler trilobum *Crantz.*
Sium lancifolium *M. B.*
» Sisarum *L.*
Smyrnium Olusatrum *L.*
» perfoliatum *L.*
Tommasinia purpurascens *Boiss.*

Urticaceae.

Forskohlea angustifolia *Retz.*
Laportea moroides *Wedd.*
Pilea trianthemoides *Lindl.*
Urtica cannabina *L.*

Utrica Dodartii *L.*
» pilulifera *L.*

Valerianaceae.

Fedia Cornucopiae *Gaertn.*
Valeriana Phu *L.*
Valerianella Auricula *DC.*
» dentata *DC.*
» hamata *DC.*

Verbenaceae.

Callicarpa americana *L.*
Shuttleworthia pulchella *Meisn*
Verbena angustifolia *Michx.*
» Aubletia *Jacq.*
» chamaedryfolia *Juss.*
» erinoides *Lam.*
» officinalis *L.*
» stricta *Vent*
» urticifolia *L.*
» venosa *Gill. et Hook.*

Violaceae.

Viola odorata *L.*
» persicifolia *Roth.*
» polychroma *Kern.*
» sagittata *Ait.*
» tricolor *L. v. maxima.*

Vitaceae.

Ampelopsis aconitifolia *Bge.*
» heterophylla *S. et Z.*
» » *v. cordata Rgl.*
» » *v. elegans Koch.*
» serjaniaefolia *Bge.*
Quinaria quinquefolia *Koehne.*
» tricuspidata *Koehne.*

Zygophyllaceae.

Tribulus terrestris *L.*
Zygophyllum Fabago *L.*

Oramus rogamusque ut nobis index eorum. quae desiderantur seminum, ante primum mensis Martii diem mittatur.

Josephus Fekete reg. Hungaricae scient. universitatis horti botanici inspector, qui hortulanus primarius abhinc annos quadraginta duos (iam inde ab Anno MDCCCLXIII.) horto botanico Budapestinensi praefuerat, die novembris vicesima septima anni vertentis MDCDV. de vita decessit.

Budapestini, die mensis Decembris XVII. a. MDCCCCV.

S. Mágocsy-Dietz dr. phil.
horti botanici moderator.

G. Lengyel
horti botanici demonstrator.

Gy. Szuhanek
hortulanus suppl.

BUDAPEST, HUNGARIA.

A

KIR. MAGY. TUD. EGYETEMI NÖVÉNYKERTBEN

TERMESZTETT ÉS CSERÉBE SZÁNT MAGVAK

JEGYZÉKE.

1906.

DELECTUS SEMINUM

IN

HORTO BOTANICO UNIVERSITATIS BUDAPESTINENSIS

ANNO 1906 COLLECTORUM.

810

Mo. Bot. Garden
1908

Budapest. Az Athenaeum r.-t. könyvnyomdája.

DELECTUS SEMINUM

IN

HORTO BOTANICO UNIVERSITATIS BUDAPESTINENSIS

ANNO 1906 COLLECTORUM.

PTERIDOPHYTA.

Filicales.

Cyatheaceae.

Alsophila glabra *Hook.*

Polypodiaceae.

Adiantum Bausei *Moore.*
» fructuosum *Kze.*
» gracillimum *Moore.*
» Groenewegenianum *Rgl.*
» hispidulum *Sw.*
» macrophyllum *Sw.*
» Seemannii *Hook.*
» trapeziforme *Sw.*
» Williamsii *Moore.*
Aspidium deltoideum *Sw.*
» falcatum *Sw.*
» Filix mas *Sw.*
» Fortunei *J. Sm.*
» molle *Sw.*
» » *var. corymbiferum Sw.*
» Sieboldii *V. Houtte.*
Asplenium Belangeri *Kze.*
» bulbiferum *Forst.*
» cicutarium *Sw.*
» dimorphum *Kze.*
» longissimum *Blme.*
Asplenium marinum *L.*
» Nidus *L.*
» proliferum *Lam.*
Athyrium Filix femina *Roth.*
» Michauxii *Fée.*
Blechnum brasiliense *Desr.*
» longifolium *H. B. K.*
» occidentale *L.*
Ceratopteris thalictroides *Brogn.*
Chrysodium crinitum *Mett.*
Cystopteris regia *Presl.*
Davallia elegans *Klf.*
Gymnogramme Calomelanos *Klf.*
» sulphurea *Desr.*
Hemionitis palmata *L.*
Hypoderris Brownii *J. Sm.*
Lonchitis Lindeniana *Hook.*
Nephrodium pallidum Bory *v. crispum.*
Nephrolepis davallioides *Kze.* *v. furcans Veitch.*
» exaltata *Schott.*
Onoclea orientalis *Hook.*
» Struthiopteris *Hoffm.*
Onychium japonicum *Kze.*
Pellaea pedata *Prantl.*
» sagittifolia *Prantl.*

Polybotrya aurita *Blme.*
» quercifolia *Kl.*
Polypodium aureum *L.*
» difforme *Blme.*
» glaucum *Kze.*
» irioides *Lam.*
» nitidum *Klfs.*
» tenuifolium *H. B. K.*
Pteris argyrea *Moore.*
» biaurita *L.*
» cretica *L. v. albo-lineata Lowe.*
» longifolia *L.*
» marginata *Bory.*
» Rex *Hort.*
» serrulata *L. fil.*
» » *v. cristata Veitch.*
Pteris serrulata *v. Wimsetti Hort.*
» tremula *R. Br.*
Scolopendrium vulgare *Sm.*
Woodwardia caudata *Cav.*

Schizaeaceae.

Aneimia Phyllitidis *Sw.*

Osmundaceae.

Osmunda regalis *L.*

Salviniaceae.

Azolla caroliniana *Willd. (pl. viv.)*
Salvinia auriculata *Aubl. (pl. viv.)*
» natans *L.*

Lycopodiales.

Selaginellaceae.

Selaginella bellula *Spring.*
» erythropus *Spring.*
» gracillima *Spring.*
» grandis *Moore.*
Selaginella lepidophylla *Spring.*
» molliceps *Spring.*
» Vogelii *Spring.*

GYMNOSPERMAE.

Ginkgoales.

Ginkgoaceae.

Ginkgo biloba *L.*

Coniferae.

Pinaceae.

Biota orientalis *Endl.*
» » *v. aurea compacta.*
» » *v. pyramidalis.*
» pendula *Endl.*
Chamaecyparis obtusa *S. et Z.*
Thuja occidentalis *L.*

Taxaceae.

Taxus baccata *L.*
» » *v. erecta Hort.*

ANGIOSPERMAE.

Monocotyledoneae.

Alismaceae.

Alisma Plantago *L.*

Amaryllidaceae.

Clivia nobilis *Lindl.*
Galanthus nivalis *L.*
Sternbergia colchiciflora *W. K.*
Zephyranthes candida *Herb.*
» depauperata *Herb.*

Araceae.

Aglaonema marantifolium *Blume.*
» Robellini *Hort.*
Amorphophallus bulbifer *Blme. (bulb.)*
» Rivieri *Dur. (tuber)*
Anthurium acaule *Schott.*
» Scherzerianum *Schott.*
Arum maculatum *L.*
Pinellia tuberifera *Ten. (tuber.)*
Pistia Stratiotes *L.*
Sauromatum guttatum *Schott. (tuber.)*
» pedatum *Schott. (tuber.)*
Typhonium divaricatum *Decne. (tuber.)*

Bromeliaceae.

Acanthostachys strobilacea *Lk.*
Billbergia vittata *Brogn.*
Dyckia princeps *L.*
» rariflora *Schult.*
Macrochordium bromeliaefolium *Beer.*
Pitcairnia Andreana *Linden.*
» pulverulenta *Ruiz et Pav.*
» suaveolens *Lindl.*
Vriesea splendens *Brongn.*

Butomaceae.

Limnocharis emarginata *H.et B.*
» » *v. Laforesti Duch.*

Cannaceae.

Canna commutata *Bouché.*
» limbata *Rosc.*
» nova-caledonica *Hort.*
» orientalis *Rosc.*
» Roscoeana *Bouché.*
» silvestris *Rosc.*
» Wagneriana *Bouché.*

Commelinaceae.

Commelina deficiens *Herb. fol. var.*
» coelestis *Willd.*
» erecta *L.*
Palisota Barteri *Hook.*
Rhoeo discolor *Hanc.*
Tradescantia virginiana *L.*

Cyperaceae.

Carex caucasica *Stev.*
» cephalophora *Mühlbg.*

Carex crinita *Lam.*
» distans *L.*
» divulsa *Good.*
» glauca *Scop.*
» Grayii *Carey.*
» hirta *L.*
» Hornschuchiana *Hoppe.*
» maxima *Scop.*
» muricata *L.*
» pendula *Huds.*
» pilulifera *L.*
» Pseudo-Cyperus *L.*
» secalina *Wahlbg.*
» sparganioides *Mühlbg.*
» stipata *Mühlbg.*
» straminea *Willd.*
» tribuloides *Wahlbg.*
» xanthophysa *Wahlbg.*
Cladium Mariscus *R. Br.*
Cyperus alternifolius *L.*
» Monti *L. fil.*
» vegetus *Willd.*
Holoschoenus filiformis *Rchb.*
» Linnaei *Rchb.*
» » *v. panormitanus.*
Mariscus ovularis *Vahl.*
Scirpus cernuus *Vahl.*
» lacustris *L.*
» Tabernamontani *Gmel.* v. Zebrina *Hort.*

Dioscoreaceae.

Dioscorea pentaphylla *L. (bulb.)*
» sativa *L. (bulb.)*

Gramineae.

Achnodonton Bellardi *Beauv.*
Aegilops Aucheri *Boiss.*
» caudata *L.*
» macrura *Jaub. et Spach.*
Aegilops speltoides *Tausch.*
» triuncialis *L.*
» triticoides *Req.*
» ventricosa *Tausch.*
Agropyrum cristatum *R. et Sch.*
» giganteum *R. et Sch.*
» imbricatum *R. et Sch.*
» repens *(L.) Beauv.*
Agrostis alba *L.*
» nebulosa *Boiss. et Reut.*
Aira caryophyllea *L.*
Alopecurus arundinaceus *Poir.*
» laguriformis *Schur*
» nigricans *Hornem.*
» pratensis *L.*
Andropogon Ischaemum *L.*
» scoparius *Michx.*
Anthephora elegans *Schreb.*
Anthoxanthum odoratum *L.*
Apera Spica venti *Beauv.*
Asperella Hystrix *Humb.*
Avena compressa *Heuff.*
» elatior *L.*
» fatua *L.*
» nuda *L. v. chinensis.*
» orientalis *Schreb.*
» pratensis *L.*
» pubescens *Huds.*
» sativa *L.*
» » *v. mutica.*
» » » *trisperma.*
» Scheuchzeri *All.*
» strigosa *Schreb.*
Bambusa aurea *Siebold.*
Beckmannia erucaeformis *Host.*
Boissiera bromoides *Hochst.*
Bouteloua oligostachya *Torr.*
» prostrata *Lag.*
Brachypodium japonicum *Miq.*
» ramosum *R. et Sch.*
» pinnatum *Beauv.*

Brachypodium silvaticum *Beauv.*
Briza geniculata *Thbg.*
» maxima *L.*
» media *L.*
Brizopyrum siculum *Lk.*
Bromus adoënsis *Hochst.*
» brachystachys *Hornung.*
» inermis *L.*
» patulus *Mert. et Koch.*
» Schraderi *Kunth.*
» secalinus *L. v. grossus Desf.*
» Taena *Steud.*
Calamagrostis Epigeios *(L.) Roth.*
Catabrosa humilis *Trin.*
Cenchrus lappaceus *Tausch.*
» pungens *H. B. K.*
» spinifex *Cav.*
» tribuloides *L.*
Chloris barbata *Sw.*
» elegans *H. B. K.*
Cinna mexicana *Beauv.*
Coix arundinacea *Lam.*
» Lacryma Jobi *L.*
Cornucopiae cucullatum *L.*
Ctenopsis pectinella *Notaris.*
Cynosurus echinatus *L.*
Dactylis Aschersoniana *P. Grb.*
» glomerata *L.*
Deschampsia caespitosa *Beauv.*
Deyeuxia Halleriana *Vasey.*
» viridis *Fourn.*
Echinochloa Crus-galli *Beauv.*
Eleusine coracana *Gaertn.*
» oligostachya *Lk.*
Elymus arenarius *L.*
» giganteus *Vahl.*
» glaucifolius *Mühlbg.*
» hordeiformis *Desf.*
» mexicanus *Cav.*
» sabulosus *M. B.*
» virginicus *L.*

Eragrostis major *Host.*
» pilosa *Beauv.*
Festuca ampla *Hack.*
» amethystina *L.*
» arundinacea *Vill.*
» Beckeri *Hack.*
» bromoides *L.*
» duriuscula *L.*
» elatior *L.*
» glauca *Lam.*
» Pančiči *Hack.*
» psammophila *Hack.*
» pseudovina *Hack.*
» rigida *Kth.*
» rubra *L.*
» silvatica *Vill.*
» spectabilis *Jan.*
» Wagneri *Degen Flatt et Thaisz.*
» varia *Haenke.*
Hierochloa borealis *R. et Sch.*
Gaudinia fragilis *Beauv.*
Holcus lanatus *L.*
Hordeum astrachanense *Hort.*
» coeleste *Viborg. v. trifurcatum.*
» » » *v. nigrum.*
» distichon *L.*
» » *v. abessynicum.*
» » *v. nigrum.*
» » *v. nutans.*
» hexastichon *L. v. parallelum Kcke*
» » *v. pyramidatum Kcke.*
» himalayense *Schult.*
» jubatum *L.*
» macrolepis *A. Br.*
» mandschurianum *Rgl.*
» nudum *Ard.*
» vulgare L. *Rimpai Willd.*

Hordeum Zeocriton *L.*
Koeleria glauca *DC.*
» setacea *DC.*
Lagurus ovatus *L.*
Lamarckia aurea *Mönch.*
Lappago racemosa *Willd.*
Lepturus cylindricus *Trin.*
» filiformis *Trin.*
» incurvatus *Trin.*
» ramosus *Kunth.*
Lolium canadense *Michx.*
» linicolum *A. Br.*
» remotum *Schrank.*
» temulentum *L.*
Melica altissima *L.*
» ciliata *L.*
» major *Sibth. et Sm.*
» nutans L.
Miscanthus saccharifer *Bth.*
Molinia coerulea *Mönch.*
Nardurus Salzmanni *Boiss.*
» tenellus *Rchb.*
Oryza glutinosa *Lour.*
» perennis *Mönch.*
» sativa *L.*
» » *v. aristata.*
» » *v. italica.*
» » *v. latifolia.*
» » *v. mutica.*
» » *v. rubribarbis.*
» » *v. vulgaris.*
Panicum capillare *L.*
» esculentum *A. Br.*
» miliaceum *L. v. album.*
» » *v. nigrum.*
» oryzoides *Sw.*
» plicatum *Lam.*
» tuberculiflorum *Steud.*
» virgatum *L.*
Paspalum stoloniferum *Bosc.*
» Thunbergii *Kunth.*
Penicillaria spicata *Willd.*
Pennisetum compressum *R. Br.*
» macrourum *Trin.*
» Ruppellii *Steud.*
» villosum *R. Br.*
Phalaris canariensis *L.*
» minor *Retz.*
» paradoxa *L.*
Phleum nodosum *L.*
» pratense *L.*
Poa badensis *Haenke.*
» caesia *Sm.*
» compressa *L.*
» nemoralis *L.*
» pannonica *Kern.*
» pratensis *L. v. angustifolia.*
» pumila *Host.*
» serotina *Ehrh.*
» versicolor *Bess.*
Polypogon maritimus *Willd.*
» monspeliense *Desf.*
Secale anatolicum *Boiss.*
» cereale *L. v. nivalis.*
» dalmaticum *Vis.*
Serrafalcus Hughi *Tod.*
Sesleria elongata *Host.*
» tenuifolia *Schrad.*
Setaria aurea mirabilis *Hort.*
» glomeratospica *Hort.*
» japonica *Pynaert.*
» macrostachya *H. B. K.*
» viridis *Beauv. v. major.*
Sorghum cernuum *Willd. v. bicolor Mönch.*
» halepense *Pers.*
» Houtteanum *Pass.*
» vulgare *Pers. v. Durra.*
» vulgare *v. technicus.*
» » *v. usorum.*
Spartina cynosuroides *Willd.*
Stipa capillata *L.*
» gigantea *Lag.*

Stipa juncea *L.*
» Lessingiana *Ten.*
» papposa *Delile.*
» sibirica *Lam.*
» tortilis *Desf.*
Trisetum flavescens *Beauv.*
» macrotrichum *Hack.*
Triticum caespitosum *DC.*
» dicoccum *Schrank.*
» » *v. cladurum Alef.*
» durum *Desf.*
» » *v. africanum.*
» » *v. plenissimum.*
» Freycineti *Hort.*
» glaucum *Desf.*
» monococcum *L.*
» petraeum *Vis. et. Panc.*
» polonicum *L.*
» » *v. compactum Hort.*
» Spelta *L.*
» Tumonia *Schrad.*
» vulgare *Vill. v. aristatum.*
» » *v. muticum*
» » *v. velutinum.*
Uniola latifolia *Michx.*
Vulpia Pseudomyurus *Rchb.*
Zea cryptosperma *Bonaf.*
» Curagua *Molin.*
» foveolata *Hort.*
» Mays *L. v. americana.*
» » *japonica fol. var.*
» » *Yellow.*
» » *Nanerottolo Hort.*
» » *novaboracensis.*
» » *oryzaeformis Hort.*
» » *saccharata fr. lilacino dulci Kcke.*
» » » *fr. rubro dulci Kcke.*
» » *tuscana.*
» » *translucens crispa.*
» » *xanthornis Kcke.*

Iridaceae.

Gladiolus illyricus *Koch.*
Iris Bloudowii *Ledeb.*
» hungarica *W. K.*
» iberica *Hoffm.*
» japonica *Thbg.*
» livida *Booth.*
» notha *M. B.*
» pallida *Lam.*
» Pseudacorus *L.*
» pumila *L.*
» setosa *Pall.*
» sibirica *L. v. angustifolia Gilib.*
» » *v. flexuosa Murr.*
» Sivertii *Hort.*
» spuria *L.*
» squalens *L.*
» subbarbata *Joó.*
» tuberosa *L.*
» variegata *L.*
» Xyphium *L.*
Pardanthus chinensis *Ker. Gaul.*
Tigridia Pavonia *Ker.*
» Van Houttei *Roezl.*
Tritonia crocata *Ker. Gaul.* *(bulb.)*

Juncaceae.

Juncus acutus *L.*
» glaucus *Sibth.*
» Jacquini *L.*
Luzula albida *DC. v. rubella Hoppe.*
» maxima *DC.*
» multiflora *L.*
» pilosa *Willd.*

Juncaginaceae.

Triglochin montevidense *Sprgl.*

Liliaceae.

Allium ascalonicum *L.* (*bulb.*)
» carinatum *L.*
» Cepa *L.*
» cyaneum *Rgl.*
» descendens *L.*
» fistulosum *L.*
» » *v. Cataurissa* (*bulb.*)
» fissum *W. K.*
» flexum *W. K.*
» paniculatum *L.*
» Porrum *L.*
» senescens *L.*
» Victorialis *L.*
» vineale *L.*
Anthericum Liliago *L.*
» ramosum *L.*
» » *v. latifolium.*
Asparagus officinalis *L.*
» verticillatus *L.*
Asphodeline brevicaulis *Gay.*
» lutea *Rchb.*
Asphodelus albus *Willd.*
Bowiea volubilis *Harv.*
Bulbine annua *Willd.*
Chlorophytum Menyhárti *Schinz*
Colchicum arenarium *W. K.*
Convallaria majalis *L.*
Eremurus spectabilis *M. B.*
» turcestanicus *Rgl.*
Fritillaria imperialis *L.*
Funkia albomarginata *Hook.*
» glauca *Sieb.*
» ovata *Spreng.*
» Sieboldiana *Hook.*
» undulata *Lk. et Otto.*
Hemerocallis Dumortieri *Morr.*
» graminea *Andr.*
Hyacinthus ciliatus *Cyrill.*
Hyacinthus romanus *L.*
Kniphofia aloides *Moench.*
Lachenalia pendula *Ait.* (*bulb.*)
Lilium Martagon *L.*
Merendera sobolifera *Fisch. et Mey.*
Muscari racemosum *Mill.*
Ornithogalum sphaerocarpum *Kern.*
» umbellatum *L.*
Polygonatum latifolium *Desf.*
» multiflorum *All.*
» verticillatum *All.*
Rhodea japonica *Roth.*
Scilla amoena *L.*
» autumnale *L.*
» bifolia *L.*
» hyacinthoides *L.*
» sibirica *Andr.*
Smilacina stellata *Desf.*
Veratrum album *L.*
» nigrum *L.*

Marantaceae.

Thalia dealbata *Fras.*

Orchidaceae.

Habenaria conopea *Bth.*
Zygopetalum Mackai *Hook.*

Philydraceae.

Philydrum lanuginosum *Banks.*

Potamogetonaceae.

Potamogeton natans *L.*

Sparganiaceae.

Sparganium ramosum *Curt.*
» simplex *Huds.*

Taccaceae.

Tacca integrifolia *Ker. Gaud.*

Typhaceae.

Typha angustifolia *L.*
» minima *Hoffm.*

Zingiberaceae.

Globba marantina *L.*

Dicotyledoneae.

Acanthaceae.

Acanthus longifolius *Poir.*
» niger *Mill.*
Dipteracanthus strepens *Presl.*
Thunbergia alata *Boj.*
» reticulata *Hochst.*

Aceraceae.

Acer campestre *L.*
» » *v. hebecarpum DC.*
» » *v. leiocarpa Tausch.*
» » *v. lobatum Pax.*
» monspessulanum *L.*
» platanoides *v. heterophyllum fol. marg.*
» Pseudoplatanus *L. v. purpurascens Pax.*
» Semenowi *Rgl. et Herd.*
» tataricum *L.*
Negundo aceroides *Mönch.*

Aizoaceae.

Mesambryanthemum crystallinum *L.*
» cultratum *Salm.*
» pinnatifidum *L. fil.*
Sesuvium Portulacastrum *L.*
Tetragonia expansa *Murr.*
» crystallina *L' Hérit.*
Trianthema monogynum *L.*

Amarantaceae.

Acnida cannabina *L.*
Alternanthera procumbens *Röm. et Schult.*
Amarantus albus *L.*
» canariensis *Bess.*
» caudatus *L. v. albiflorus.*
» » *v. ruber.*
» hypochondriacus *L.*
» » *v. monstrosus.*
» melancholicus *L.*
» » *v. ruber.*
» salicifolius *Veitch.*
» silvestris *Desf.*
» spinosus *L.*
» tricolor *L.*
Amblogyne polygonoides *Raf.*
Celosia albida *Willd.*
» castrensis *L.*
» cristata *L.*
» » *v. pyramidalis Hort.*
» plumosa *Hort.*
Deeringia baccata *Moq.*
Euxolus crispus *Less.*
» emarginatus *A. Br. et Bouché.*

Froelichia floridana *Hook.*
Gomphrena globosa *L. v. alba.*
» » *v. rubra.*
» Haageana *Kl.*

Anacardiaceae.

Cotinus Coggygria *Scop.*
Rhus Toxicodendron *L.*
» typhina *L.*
» vernicifera *D. C.*

Apocynaceae.

Apocynum cannabinum *L.*
Nerium Oleander *L.*
Lochnera rosea *Rchb.*
Rhazia orientalis *D. C.*

Araliaceae.

Aralia cachemirica *Decne.*
» mandshurica *Rupr.*
» nudicaulis *L.*
» racemosa *L.*
» spinosa *L.*

Aristolochiaceae.

Aristolochia Clematitis *L.*
» fimbriata *Cham.*
» rotunda *L.*
Asarum europaeum *L*

Asclepiadaceae.

Araujia sericifera *Brot.*
Asclepias curassavica *L.*
» incarnata *L.*
» nivea *L.*
» purpurascens *L.*
» syriaca *L.*
» tuberosa *L.*
Vincetoxicum atratum *M. et Decne.*
Vincetoxicum canescens *Decne.*
» luteum *Hoffmnsg. et Link.*
» medium *Decne.*
» nigrum *Mönch.*
» officinale *Mönch.*

Balsaminaceae.

Impatiens amphorata *Edgew.*
» Balsamina *L.*
» parviflora *DC.*
» Roylei *Walp.*
» scabrida *DC.*

Basellaceae.

Basella alba *L.*
» rubra *L.*

Begoniaceae.

Begonia Evansiana *Andr. (bulb.)*
» hirtella *Lk.*
» semperflorens *Lk. et Otto.*
v. atropurpurea Vernon.
» » *v. robusta.*
» tuberosa *Lam.*

Berberidaceae.

Berberis Guimpeli *Koch et Bouché.*
» laxiflora *Schrad.*
» sinensis *Desf.*
» Thunbergii *DC.*
» vulgaris *L.*
» » *v. fr. viol. Hort.*

Betulaceae.

Alnus acuminata *H. B. K.*
» cordifolia *Ten.*
» glutinosa *Gaertn.*
» incana *Willd.*
» occidentalis *Dipp.*

Alnus rubra *Bongard.*
» serrulata *Willd.*
» sibirica *Fisch.*
Betula alba *L. v. persicifolia.*
» carpathica *W. K.*
» nigra *L.*
» papyracea *Ait.*
» pubescens *Ehrh.*
» pumila *L. v. rotundifolia.*
» verrucosa *Ehrh.*

Bignoniaceae.

Catalpa bignonioides *Walt.*
» Bungei *C. A. Mey.*
» Kaempferi *S. et Z.*
» speciosa *Ward.*
Eccremocarpus scaber *R. et Pav.*
Incarvillea Olgae *Rgl.*

Borraginaceae.

Anchusa italica *Retz.*
» officinalis *L.*
» osmanica *Vel.*
Borrago officinalis *L.*
Cerinthe minor *L.*
Cynoglossum Heynei *G. Don.*
» officinale *L.*
» pictum *Soland.*
Echium rosulatum *Lge.*
» vulgare *L.*
Heliotropium europaeum *L.*
» peruvianum *L.*
Lithospermum latifolium *Michx.*
» officinale *L.*
Myosotis scorpioides *L.*
Omphalodes linifolia *Mönch.*
Pulmonaria mollis *Wolff.*
» officinalis *L.*
Symphytum asperrimum *Don.*
» officinale *L.*
Tiaridium indicum *Lehm.*

Calycanthaceae.

Calycanthus occidentalis *Hook. et Arn.*

Campanulaceae.

Adenophora communis *Fisch.*
» Potanini *H. Haag.*
Campanula alpina *Jacq.*
» carpatica *Jacq.*
» Grosseckii *Heuff.*
» lactiflora *M. B.*
» lamiifolia *M. B.*
» latifolia *L.*
» » *v. macrantha Fisch.*
» lingulata *W. K.*
» Medium *L.*
» nobili-macrantha *Regel.*
» Pallasiana *R. et Sch.*
» persicifolia *L. v. fl. albo.*
» pyramidalis *L.*
» rapunculoides *L.*
» » *v. fl. alb.*
» rotundifolia *L.*
» sibirica *L.*
» speciosa *Pourr.*
» Steveni *M. B.*
» Trachelium *L. v. urticaefolium Sm.*
» Van-Houttei *Carr.*
Isotoma axillaris *Lindl.*
Jasione Jankae *Neilr.*
» montana *L.*
» perennis *Lam.*
Lobelia Erinus *L.*
» fulgens *Willd.*
» inflata *L.*
» syphilitica *L.*
Phyteuma canescens *W. K.*
» Scheuchzeri *All.*
Platycodon grandiflorum *DC.*
» » *v. Mariesii.*
Specularia pentagonia *DC.*

Specularia perfoliata *DC.*
» Speculum *DC.*
Symphiandra ossetica *DC.*
Wahlenbergia gracilis *E. Mey.*
» lobelioides *Lk.*
» mutabunda *DC.*

Capparidaceae.

Cleome speciosa *H. B. K.*
» spinosa *L.*
Polanisia graveolens *Raf.*

Caprifoliaceae.

Leycesteria formosa *Wall.*
Lonicera alpigena *L.*
» bella *Zabel.*
» Caprifolium *L.*
» chrysanta *Turcz.*
» flexuosa *Thbg.*
» involucrata *Banks.*
» japonica *Thbg.*
» orientalis *Lam.*
» pubescens *Sweet.*
» Schmitziana *Roezl.*
» Sullivantii *A. Gray.*
» tatarica *L.*
Sambucus canadensis *L.*
» Ebulus *L.*
» Gautschii *Wettst.*
» nigra *L.*
» racemosa *L.*
» » *v. arborescens.*
» » *v. pubescens.*
Symphoricarpus Heyeri *Dipp.*
» occidentalis *Hork.*
» orbiculatus *Mnch.*
» racemosus *Michx.*
» vulgaris *Michx.*
Triosteum pinnatifidum *Maxim.*
Viburnum americanum *Mill.*
Viburnum Lantana *L.*
» Lentago *L.*
» orientale *Pall.*
» Tinus *L.*

Caryophyllaceae.

Anychia dichotoma *Michx.*
Arenaria graminifolia *Schrad.*
» laricifolia *L.*
Cerastium banaticum *Heuff.*
» grandiflorum *W. K.*
» tomentosum *L.*
Cucubalus baccifer *L.*
Dianthus ambiguus *Panč.*
» atrorubens *Rchb.*
» banaticus *Heuff.*
» barbatus *L.*
» calocephalus *Boiss.*
» capitatus *DC.*
» Carthusianorum *L.*
» Caryophyllus *L.*
» chinensis *L.*
» crinitus *Sm.*
» croaticus *Borb.*
» deltoides *L.*
» diutinus *Kit.*
» fragrans *M. B.*
» giganteus *D' Urv.*
» glutinosus *Boiss. et Heldr.*
» Knappii *Aschers.*
» Noëanus *Boiss.*
» pelviformis *Heuff.*
» petraeus *W. K.*
» pinifolius *Sibth. et Sm.*
» plumarius *L.*
» prolifer *L.*
» Seguierii *Vill.*
» serotinus *W. K.*
» superbus *L.*
» trifasciculatus *Kit.*
» velebiticus *Borb.*

Githago segetum *Desf.*
Gypsophila acutifolia *Fisch.*
» arenaria *W. K.*
» elegans *MB.*
» muralis *L.*
» paniculata *L.*
» perfoliata *L.*
» saligna *Schrad.*
» trichotoma *Wender.*
Herniaria glabra *L.*
Holosteum umbellatum *L. v. Heuffelii Wierzb.*
Loeflingia hispanica *L.*
Lychnis chalcedonica *L.*
» coronaria *Desr.*
» flos cuculi *L.*
» oculata *Backh.*
Melandryum album *(Mill.) Garcke.*
» rubrum *(Wgl.) Garcke.*
Saponaria officinalis *L.*
» orientalis *L.*
» porrigens *L.*
Silene alpestris *Jacq.*
» Armeria *L.*
» » *v. fl. albo.*
» bipartita *Desf.*
» conica *L.*
» Csereii *Baumg.*
» dichotoma *Ehrh.*
» flavescens *W. K. v. curviflora Simk.*
» fimbriata *Sims.*
» Friwaldskyana *Hamp.*
» fuscata *Lk.*
» linicola *Gmel.*
» macrodonta *Boiss.*
» muscipula *L.*
» nutans *L.*
» Otites *Sm.*
» pauciflora *Salzm.*
» petraea. *W. Kit.*
Silene quadrifida *L.*
» tatarica *Pers.*
» Thorei *Duf.*
» venosa *Aschers. v. latifolia Rchb.*
» viridiflora *L.*
» volgensis *Bess.*
Spergula arvensis *L.*
Telephium Imperati *L.*
Tunica rhodopea *Velen.*
» Saxifraga *Scop.*
Vaccaria segetalis *Garcke.*
Viscaria viscosa *(Gilib.) Aschers.*

Celastraceae.

Celastrus scandens *L.*
Evonymus atropurpurea *Jacq.*
» europaea *L.*
» » *v. leucocarpa Boj.*
» latifolia *Scop.*

Chenopodiaceae.

Atriplex hastata *L.*
» hortensis *L.*
» » *v. rosea Hort.*
» » *v. sanguinea Hort.*
» nitens *Schrk.*
» spongiosa *Muell.*
» tatarica *L.*
Axyris amarantoides *L.*
Beta maritima *L.*
» patellaris *Moq.*
» trigyna *W. K.*
» vulgaris *L. v. Rapa Dum.*
Blitum virgatum *L.*
Camphorosma ovatum *W. K.*
Chenopodium album *L.*
» ambrosioides *L.*
» Botrys *L.*
» foetidum *Schrad.*

Chenopodium Quinoa *Willd.*
» urbicum *L.*
» Vulvaria *L.*
Corispermum canescens *Kit.*
» nitidum *Kit.*
Cycloloma platyphyllum *Moq.*
Kochia hyssopifolia *Schrad.*
» scoparia *Schrad.*
» » *v. compacta Hort.*
Lecanocarpus nepalensis *Nees.*
Obione sibirica *Fisch.*
Salicornia herbacea *L.*
Salsola Kali *L.*
» Soda *L.*
Schoberia corniculata *C. A. Mey.*
Spinacia oleracea *L.*
Suaeda maritima *Dum.*
» salinaria *Schur.*
Teloxys aristata *Moq.*

Cistaceae.

Helianthemum pulverulentum *DC.*
» vulgare *Gaertn.*

Cneoraceae.

Cneorum tricoccon *L.*

Compositae.

Achillea banatica *Kit.*
» crustata *Schur.*
» distans *W. K.*
» filipendulina *Lam.*
» » *v. filicifolia M. B.*
» grandiflora *M. B.*
» lanata *Spr.*
» leptophylla *M. B.*
» ligustica *All.*
» magna *L.*
» pannonica *Scheele.*
» Ptarmica *L. v. fl. pl.*
Achillea pyrenaica *Sibth.*
» setacea *W. K.*
» sibirica *Ledeb.*
» taygetea *B. et Held.*
Acroclinum roseum *Hook.*
Agathaea Bergeriana *DC.*
Ageratum conyzoides *L.*
Amberboa Lippii *DC.*
» moschata *DC.*
Ambrosia artemisiaefolia *L.*
» trifida *L.*
Ammobium alatum *R. Br.*
Anacyclus officinarum *Hayne.*
» radiatus *Loisel.*
Andryala integrifolia *L.*
Anthemis austriaca *Jacq.*
» Cotula *L.*
» Fussi *Gris.*
» nobilis *L.*
» ruthenica *M. B.*
» tinctoria *L.*
Arctotis grandis *Thbg.*
Artemisia Absynthium *L.*
» annua *L.*
» biennis *Willd.*
» camphorata *Willd.*
» procera *Willd.*
» Purshiana *Bess.*
» sacrorum *Ledeb.*
» scoparia *W. K.*
Aster Amellus *L.*
» bessarabicus *Bernh.*
» macrophyllus *L.*
Barkhausia amplexicaulis *Coss. et Dur.*
Bidens grandiflora *Balb.*
» pilosa *L.*
» Warszewicziana *Regel.*
Cacalia suaveolens *L.*
Calais Bigelovii *A. Gray.*
Calais Lindleyi *DC.*
Calendula aegyptiaca *Desf.*

Calendula arvensis *L.*
» officinalis *L.*
» palestina *Boiss.*
Calimeris integrifolia *Turcz.*
Calliopsis bicolor *Rchb.*
Callistephus chinensis *Nees.*
Carduus acanthoides *L. v. fl. roseo.*
Carlina acanthifolia *All.*
Carthamus lanatus *L. v. graecus Heldr.*
» leucocaulos *Sibth. et Sm.*
» tinctorius *L.*
Catananche coerulea *L.*
Cenocline globifera *C. Koch.*
Centaurea alpestris *Heget.*
» banatica *Kern.*
» Biebersteinii *DC.*
» Crocodylium *L.*
» Cyanus *L. plur. var.*
» eriophora *L.*
» eryngioides *Lam.*
» Fontanesii *Spach.*
» Friderici *Vis.*
» Kotschyana *Heuff.*
» lyrophylla *Griseb.*
» macrocephala *Pursh.*
» Mágocsyana J. *Wagn.*
» monantha *Georgi.*
» nigrescens *Willd.*
» orientalis *L.*
» pannonica *Heuff.*
» reichenbachioides *Schur.*
» ruthenica *Lam.*
» Sadleriana *Janka.*
» salonitana *Vis.*
» » *v. Jaksičiana*
» Scabiosa *L.*
» solstitialis *L.*
» spinulosa *Roch.*
» sublanata *Boiss.*
» Tauscheri *Kern.*
Centaurea Verutum *L.*
Cephalophora aromatica *Schrad.*
Chamaepeuce diacantha *DC.*
Chrysanthemum carinatum *Schousb.*
» caucasicum *Pers.*
» cinerariaefolium *Vis.*
» coccineum *Willd.*
» coronarium *L. v. fl. pl.*
» corymbosum *L.*
» Myconis *L.*
» pulverulentum *Lag.*
» segetum *L.*
» » *v. fistulosum.*
» subcorymbosum *Schur.*
» viscosum *Desf.*
Cichorium Endivia *L.*
» Intybus *L.*
Cirsium canum *All.*
» lanceolatum *Scop.*
» oleraceum *Scop.*
» pannonicum *Link.*
Cladanthus proliferus *DC.*
Cnicus benedictus *Gaertn.*
Coreopsis auriculata *L.*
» diversifolia *Hook.*
» grandiflora *Nutt.*
» lanceolata *L.*
Cosmidium filifolium *Nutt.*
Cosmos bipinnatus *Cav.*
» » *v. fl. albo.*
» sulphureus *Cav.*
Crepis agrestis *W. K.*
» blattarioides *Vill.*
» Bungei *Ledeb.*
» foetida *L.*
» pulchra *L.*
» rigida *W. K.*
» rubra *L.*
Cryptostemma calendulaceum *R. Br. v. runcinatum DC.*
Cynara Cardunculus *L.*

Cynara Cardunculus *L. v. spinosissima Presl.*
» Scolymus *L.*
Dahlia coccinea *Cav.*
» gracilis *Ortg.*
» Juarezii *Hort.*
» Merckii *Lehm.*
» variabilis *Desf.*
Dimorphotheca pluvialis *Mönch*
Doronicum austriacum *Jacq.*
» macrophyllum *Fisch.*
Dracopis amplexicaulis *Cass.*
Echinacea purpurea *Mönch.*
Echinops banaticus *Rochel.*
» bithynicus *Boiss.*
» dahuricus *Fisch.*
» exaltatus *Schrad.*
» Gmelini *Turcz.*
» horridum *Desf.*
» microcephalus *Sibth. et Sm.*
» sphaerocephalus *L.*
Emilia flammea *Cass.*
Erigeron pulchellus *DC.*
» speciosus *DC.*
Eschenbachia ambigua *Morr.*
Eupatorium aromaticum *L.*
» cannabinum *L.*
» purpureum *L.*
» sessilifolium *L.*
» verbenaefolium *Michx.*
Filago germanica *L.*
» spathulata *Presl.*
Gaillardia aristata *Pursh. v. grandiflora Hort.*
» Drummondii *DC. v. Lorenziana Hort.*
» Roezli *Rgl.*
Gnaphalium luteo-album *L.*
Grindelia glutinosa *Dun.*
» patens *Greene.*
» pulchella *Dun.*
Grindelia robusta *Nutt.*
Guizotia oleifera *DC.*
Günthera viscosa *Rgl.*
Gymnopsis uniserialis *Hook.*
Haplopappus rubiginosus *Torr. et Gr.*
Hedypnois arenaria *DC.*
Helenium autumnale *L.*
» californicum *Lk.*
» Hoppesii *A. Gray.*
» quadridentata *Labill.*
Helianthus annuus *L. v. argyrocarpus.*
» » *v. monocephalus.*
» » *v. nanus fl. pl.*
» » *v. sulphureus.*
» » *v. syncotyleus.*
» argyrophyllus *Torr. et Gr.*
» cucumerifolius *Torr. et Gr.*
» debilis *Nutt.*
» laetiflorus *Pers.*
» multiflorus *L.*
» orgyalis *DC.*
Helichrysum arenarium *DC.*
» bracteatum *Willd.*
» » *v. fl. albo.*
» italicum *(Roth) Guss.*
Heliopsis laevis *Pers.*
» Pitscheriana *H. Haag.*
» scabra *Dun.*
Helminthia echioides *Gaertn.*
Hemizonia pungens *Torr. et Gr.*
Heterospermum Xanthii *A. Gray.*
Hieracium amplexicaule *L.*
» aurantiacum *L.*
» balcanum *Uechtr.*
» banaticum *Heuff.*
» carpaticum *Griseb.*
» crinitum *Sibth. et Sm.*
» illyricum *Fries.*
» Jankae *Uechtr.*

Hieracium lanatum *W. K.*
» Sabaudum *L.*
» Sendtneri *Fries.*
» Tatrae *Gris.*
» villosum *L.*
Hypochaeris Candollei *Rgl.*
» radiata *L.*
» uniflora *Vill.*
Inula ensifolia *L.*
» macrocephala *B. et Kotschy.*
» Oculus-Christi *L.*
» thapsoides *Sprgl.*
Iva xanthifolia *Nutt.*
Jurinea alata *Cass.*
Kalbfussia Mülleri *Sch. Bip.*
Lactuca angustana *All.*
» muralis *L.*
» perennis *L.*
» Plumieri *Gren. et Godr.*
» sagittata *W. K.*
» Scariola *L.*
Lappa major *Gaertn.*
» minor *DC.*
» tomentosa *Lam.*
Lapsana communis *L. v. glandulosa Wierzb.*
Lasiospermum radiatum *Trev.*
Lasthenia glabrata *Lindl.*
Layia gaillardioides *Hook. et Arn.*
» platyglossa *A. Gray.*
Lepachys columnaris *Torr. et Gr.*
» pinnatifida *Raf.*
Leptosyne maritima *A. Gray.*
Liatris spicata *Willd.*
Ligularia sibirica *Cass.*
Lindheimera texana *A. Gray.*
Lonas inodora *Gaertn.*
Madia dissitiflora *Torr. et Gray.*
» elegans *D. Don.*
» sativa *Molin.*
Matricaria Chamomilla *L.*
» discoidea *DC.*
Matricaria inodora *L.*
Melampodium perfoliatum *H. B. K.*
» rhomboideum *DC.*
Mulgedium sonchifolium *Vis. et Panč.*
Notobasis syriaca *Cass.*
» » *v. fl. albo.*
Onobroma flavescens *Sprgl.*
Onopordon arabicum *L.*
» graecum *L. f.*
» macracanthum *Schousb.*
» Sibthorpianum *Boiss. et Heldr.*
» tauricum *Willd.*
Palafoxia texana *DC.*
Picridium tingitanum *Desf.*
Picris dahurica *Fisch.*
» hieracoides *L.*
Polymnia Uvedalia *L.*
Ptarmica mongolica *DC.*
Pulicaria dysenterica *Gärtn.*
Pyrethrum carneum *M. B.*
» macrophyllum *Willd.*
» Parthenium *Sm.*
Rhagadiolus edulis *Gaertn.*
Rhaponticum cynaroides *Less.*
» pulchrum *F. et Mey.*
» scariosum *Lam.*
Rodigia commutata *Spr.*
Rudbeckia bicolor *Nutt. v. superba Hort.*
» fulgiola *Ait.*
» laciniata *L.*
» speciosa *Wender.*
Sanvitalia procumbens *Lam.*
Schkuhria abrotanoides *Roth.*
Scolymus maculatus *L.*
Scorzonera hispanica *L.*
Senecio abrotanifolius *L.*
» alpinus *Scop.*
» Cineraria *DC.*
» Fussii *Andrae.*

Senecio subalpinus *Koch.*
Seriola aethnensis *L.*
Serratula coronata *L.*
» radiata *M. B.*
» tinctoria *L.*
Siegesbeckia orientalis *L.*
Silphium perfoliatum *L.*
» terebinthinaceum *Jacq.*
» trifoliatum *L.*
Silybum eburneum *Coss. et Dur.*
» Marianum *Gaertn.*
Sogalgina trilobata *Cass.*
Solidago bicolor *L.*
» canadensis *L.*
» fragrans *Willd.*
» rugosa *Mill.*
» serotina *Ait.*
Stenactis annua *Cass.*
Tagetes erecta *L. v. fl. pl.*
» lucida *Cav.*
» minuta *Schrk.*
» patula *L.*
» » *v. nana compacta.*
» » *v. striata.*
» signata *Bartl.*
» » *v. pumila.*
Tanacetum boreale *Fisch.*
» vulgare *L.*
Telekia speciosa *Baumg.*
Tithonia tagetiflora *Desf.*
Tolpis barbata *Gaertn.*
Tragopogon eriospermus *Ten.*
» floccosus *W. K.*
» pratensis *L.*
Tripteris cheiranthifolia *Sch. Bip.*
Urospermum picroides *Desf.*
Verbesina alata *L.*
Vernonia altissima *Nutt.*
» anthelmintica *Willd.*
» noveboracensis *Willd.*
Xanthium ambrosioides *Hook. et Arn.*
» macrocarpum *DC.*
» orientale *L.*
» spinosum *L.*
Xeranthemum annuum *L. v. purpureum.*
» » *v. fl. pl.*
» cylindraceum *Sm.*
Ximenesia encelioides *Cav.*
Zacyntha verrucosa *Gaertn.*
Zinnia elegans *Jacq. v. fl. pl.*
» Haageana *Regel.*
» pauciflora *L.*
» verticillata *Andr.*

Convolvulaceae.

Batatas edulis *Chois. (tuber.)*
Convolvulus Hermanniae *L'Hérit.*
» Pseudo-siculus *Cav.*
» siculus *L.*
» tricolor *L.*
» undulatus *Cav.*
Cuscuta arvensis *Beyr.*
» Cesatiana *Bertol.*
» Epilinum *Weihe.*
» glomerata *Chois.*
» Gronowii *Willd.*
» japonica *Choisy.*
» lupuliformis *Krock*
» major *Gilib.*
» racemosa *Mart.*
Ipomaea blepharosepala *Hochst*
» cordigera *Mart.*
» curassavica *Balb.*
» hederifolia *L.*
» leucantha *Jacq.*
» Roxburghii *Sweet.*
» rubro-caerulea *Hook.*
» sanguinea *Vahl.*

Ipomaea sibirica *Pers.*
» triloba *L.*
Quamoclit coccinea *Mönch.*

Coriariaceae.

Coriaria myrtifolia *L*

Cornaceae.

Aucuba japonica *Thbg.*
Cornus alba *L.*
» candidissima *Mill.*
» sanguinea *L.*

Crassulaceae.

Penthorum sedoides *L.*
Sedum Aizoon *L.*
» asiaticum *Spreng.*
» Alberti *Rgl.*
» glaucum *W. K.*
» involucratum *M. B.*
» maximum *Suter.*
» Selskianum *Rgl. et Maack.*
» spectabile *Bor.*
» Telephium *L.*
» Wallichianum *Hook.*
Sempervivum assimile *Schott.*
» blandum *Schott.*
» rubicundum *Schur.*
» ruthenicum *Koch.*
» tectorum *L.*
Thisantha glomerata *Eckl. et Zeyh.*

Cruciferae.

Aethionema heterocarpum *Gay.*
Alliaria officinalis *Andrz.*
Alyssum argenteum *Vitm.*
» calycinum *L.*
Alyssum desertorum *Stapf.*
» edentulum *W. K.*
» montanum *L.*
» sinuatum *L.*
» Wulfenianum *Willd.*
Arabis alpina *L.*
» blepharophylla *Hook. et Arn.*
» collina *Ten.*
» cretica *Boiss. et Held.*
» japonica *Regel.*
» lucida *L.*
» petrogena *Kern.*
» procurrens *W. K.*
» Soyeri *Rent. et Huet.*
Barbarea arcuata *Reichb.*
» praecox *R. Br.*
» sicula *Presl.*
Berteroa incana *DC.*
Biscutella auriculata *L.*
» ciliata *DC.*
» didyma *L.*
Brassica crispa *Rafin v. laciniata Hort.*
» Napus *L. v. oleifera Mönch.*
» oleracea *L. crispa tricolor Hort.*
» » *v. prolifera Hort.*
» » *v. sabauda Hort.*
» Rapa *L. v. annuum Koch.*
» Robertiana *Gay.*
Bunias Erucago *L.*
» orientalis *L.*
Camelina barbareaefolia *DC.*
» foetida *Fries.*
» sativa *Crantz.*
» silvestris *Wallr.*
Carrichtera Vella *DC.*
Cheiranthus Cheiri *L. v. bruneum.*
Chorispora iberica *DC.*

Chorispora stricta *DC.*
» tenella *DC.*
Cochlearia officinalis *L.*
Conringia clavata *Boiss.*
» orientalis *Dum.*
Crambe aspera *M. B.*
» filiformis *Boiss.*
» grandiflora *DC.*
» maritima *L.*
» pinnatifida *R. Br.*
» tatarica *Jacq.*
Eruca cappadocica *Reut.*
» orthosepala *Lange.*
» sativa *Lam.*
Erucastrum arabicum *Fisch. et Mey.*
Erysimum canescens *Roth.*
» cheiranthoides *L.*
» cuspidatum *DC.*
» odoratum *Ehrh. Mey.*
» Perofskianum *Fisch. et*
» transsilvanicum *Schur.*
» Wahlenbergii *Aschers. et Engl.*
» virgatum *Roth.*
Farsetia eriocarpa *DC.*
Hesperis matronalis *L.*
Iberis amara *L.*
» odorata *L.*
» pinnata *L.*
» sempervirens *L. v. Garrexiana All.*
» umbellata *L.*
Isatis lusitanica *Brot.*
» praecox *Kit.*
» tinctoria *L.*
» transsylvanica *Simk.*
Kernera Boissieri *Reut.*
Koniga maritima *R. Br.*
Lepidium affinis *Ledeb.*
» crassifolium *W. K.*
» graminifolium *L.*
Lepidium latifolium *L.*
» sativum *L.*
Lunaria biennis *Mönch.*
Malcolmia africana *R. Br.*
» Chia *DC.*
» maritima *R. Br.*
Matthiola annua *Sweet.*
» graeca *Sweet.*
» tricuspidata *R. Br.*
Meniocus Ehrenbergii *Presl.*
Moricandia arvensis *L.*
Myagrum perfoliatum *L.*
Nasturtium officinale *R. Br.*
Neslia paniculata *Desv.*
Notoceras canariensis *R. Br.*
Ochthodium aegyptiacum *DC.*
Raphanus caudatus *L.*
» Landra *Moret.*
» maritimus *Sm.*
» rostratus *DC.*
» sativus *L. v. oleifer Hort.*
Rapistrum perenne *All.*
» rugosum *All.*
Roripa armoracioides *Tausch. v. ellipsocarpa Borb.*
» austriaca *(Jacq.) Bess.*
» capillipes *Borb.*
» quadrilocularis *Borb.*
Senebiera Coronopus *Poir.*
» pinnatifida *DC.*
» violacea *Munby.*
Sinapis alba *L.*
» » *v. dissecta Lag.*
» Allioni *Jacq.*
» arvensis *L.*
» erucoides *L.*
» juncea *L.*
» nigra *L.*
» Schkuhriana *Rchb.*
Sisymbrium acutangulum *DC.*
» Assoanum *Losc. et Pard.*
» elatum *Koch.*

Sisymbrium officinale *Scop.*
» pannonicum *Jacq.*
» strictissimum *L.*
Turritis glabra *L.*
Vesicaria grandiflora *Hook.*

Cucurbitaceae.

Benincasa cerifera *Savi.*
» hispida *Cogn.*
» » *v. macrocarpa.*
Bryonia alba *L.*
» dioica *Jacq.*
Bryonopsis erythrocarpa *Naud.*
Citrullus Colocynthis *Schrad.*
» vulgaris *Schrad.*
Cucumis dipsaceus *Ehrbg.*
» Dudaim *L.*
» flexuosus *L.*
» Maxixe *Hort.*
» myriocarpus *Naud.*
» sativus *L. v. sikkimensis Hook. fil.*
Cucurbita aurantiaca *Willd.*
» corona imperialis *Hort.*
» mammeata *Molin.*
» maxima *Duch. v. turbaniformis Roem.*
» melanosperma *A. Br.*
» Pepo *L.*
» » *v. oviformis.*
» » *v. piriformis.*
» verrucosa *L.*
Cyclanthera explodens *Naud.*
» pedata *Schrad.*
Ecbaelium Elaterium *A. Rich.*
Echinocystis lobata *Torr. et Gray.*
Kedrostis africana *Cogn.*
Lagenaria vulgaris *Ser. v. Clava Herculis Hort.*
Luffa acutangula *Roxbg.*
» cylindrica *Roem.*
Luffa cylindrica *v. leiocarpa Naud.*
» striata *Schrad.*
Melothria pendula *L.*
» scabra *Naud.*
Momordica Charantia *L.*
» involucrata *E. Mey.*
Sicyos angulata *L.*
» bryoniaefolia *Moris.*
Thladiantha dubia *Bge.*
Trichosanthes Anguina *L.*
» cucumerina *L.*

Datiscaceae.

Datisca cannabina *L.*

Dilleniaceae.

Actinidia polygama *Franch. et Sav.*

Dipsacaceae.

Asterocephalus palaestinus *Sprgl.*
» stellatus *Rchb.*
Cephalaria alpina *Schrad.*
» corniculata *R. et Sch.*
» graeca *R. et Sch.*
» leucantha *Schrad.*
» radiata *Griseb. et Schenk.*
» tatarica *R. et Sch. v. genuina.*
Dipsacus asper *Wall.*
» Gmelini *M. B.*
» laciniatus *L.*
» silvestris *Mill.*
Knautia arvensis *(L.) Coult.*
» » var. polymorpha *(Schm.)*
» » var. Kitaibelii *(Schult.)*
» drymeia *Heuff.*
» integrifolia *(L.) Bert.*
» macedonica *Griseb.*

Knautia orientalis *L.*
» silvatica *Duby.*
Scabiosa agrestis *W. K.*
» atropurpurea *L.*
» » *v. fl. albo.*
» balcanica *Velen.*
» caucasica *MB.*
» Columbaria *L.*
» dalmatica *Vis.*
» Fischeri *DC.*
» graminifolia *L.*
» Pterocephala *L.*
» suaveolens *Desf.*
Succisa australis *Rchb.*
» pratensis Mönch.

Ebenaceae.

Diospyros Lotus *L.*

Elaeagnaceae.

Elaeagnus angustifolia *L.*
» songorica *Fisch.*
» umbellata *Thbg.*
Hippophaë rhamnoides *L.*

Ericaceae.

Vaccinium Vitis Idaea *L.*

Euphorbiaceae.

Acalypha caroliniana *Ell.*
» virginica *L.*
Euphorbia ceratocarpa *Ten.*
» falcata *L.*
» heterophylla *L.*
» hypericifolia *L.*
» Ipecacuanha *L.*
» Lagascae *Spreng.*
» Lathyris *L.*
» platyphyllos *L.*
» polychroma *Kern.*
Euphorbia semiperfoliata *Vir.*
» trapezoidales *Boiss.*
» variegata *Sims.*
Ricinus africanus *Mill.*
» communis *L.*
» » *v. atrosanguinea Hort.*
» » *v. inermis Mill.*
» Gibsoni *Gard. Chron.*
» japonicus *Thbg.*
» Mappa *L.*
» minor *Mill.*
» Zanzibariensis *Hort.*
Securinega ramiflora *Muell.*

Fagaceae.

Ostrya carpinifolia *Scop.*
» virginica *Willd.*

Gentianaceae.

Erythraea Centaurium *Pers.*
Gentiana cruciata *L.*
» frigida *Haenke.*
» macrophylla *Pall.*

Geraniaceae.

Erodium gruinum *Willd.*
Geranium longipes *DC.*
» molle *L.*
» phaeum *L.*
» platypetalum *F. et Mey.*
» pratense *L.*
» pyrenaicum *L.*
» silvaticum *L.*
» Wilfordi *Maxim.*

Gesneriaceae.

Sinningia Carolinae *Bth. et Hook.*
Streptocarpus Wendlandii *Rgl.*

Globulariaceae.

Globularia vulgaris *L.*

Guttiferae.

Hypericum Androsaemum *L.*
» Ascyron *L.*
» Desetangsi *Loinotte.*
» elatum *Dryand.*
» floribundum *Dryand.*
» hirsutum *L.*
» lanuginosum *Lam.*
» patulum *Thbg.*
» perforatum *L.*
» pulchrum *L.*
» pyramidatum *Dryand.*
» quadrangulum *L.*
» Sarothra *Michx.*
» umbellatum *Kern.*

Halorrhagidaceae.

Cercodia erecta *Murr.*
Gunnera scabra *Lam.*

Hydrophyllaceae.

Hydrolea spinosa *L.*
Hydrophyllum virginicum *L.*
Phacelia bipinnatifida *Michx.*
» congesta *Hook.*
» malvaefolia *Cham. et Schlecht.*
» Menziesii *Torr.*
» Parryi *Torr.*
» tanacetifolia *Benth.*
» viscida *Torr.*

Juglandaceae.

Pterocarya caucasica *C. A. Mey.*

Labiatae.

Ajuga Chamaepitys *Schreb.*
Amethystea coerulea *L.*
Ballota acetabulosa *Benth.*
» grandiflora *Steph.*
Betonica officinalis *L.*
» stricticaulis *Jord.*
Calamintha Acinos *Clairv.*
» officinalis *Mönch.*
Cedronella triphylla *Mönch.*
Dracocephalum moldavicum *L.*
» Ruyschianum *L.*
Elsholtzia cristata *Willd.*
Galeobdolon luteum *Huds.*
Galeopsis bifida *Boenning.*
» pyrenaica *Bart.*
Hyptis spicigera *Lam.*
Hyssopus officinalis *L.*
» » *v. albiflorus.*
Lallemantia canescens *F. et Mey.*
» iberica *Fisch. et Mey.*
» peltata *Fisch. et Mey.*
Lamium longiflorum *Ten.*
Lavandula Spica *DC.*
» vera *DC.*
Leonurus capitatus *Fresen.*
» Cardiaca *L.*
» lanatus *Pers.*
» sibiricus *L.*
» villosus *Desf.*
Lophantus anisatus *Bth.*
» chinensis *Bth.*
» rugosus *F. et Mey.*
» scrophulariaefolius *Bth.*
Majorana hortensis *Mönch.*
Marrubium propinquum *Fisch. et Mey.*
Melissa Baumgarteni *Simk.*
» officinalis *L.*
Mentha arvensis *L. v. gentilis Mill.*
» crispa *L.*
» mollissima *Bork. v. virgultorum Desegl.*

Mentha piperita *L.*
» Pulegium *L.*
» sativa *L.*
» silvestris *L. v. globifer.*
» viridis *L.*
Moldavica punctata *Mönch.*
» » *v. fl. albo.*
Molucella laevis *L.*
Monarda Bradburiana *Beck.*
» fistulosa *L.*
» rugosa *Ait.*
Nepeta camphorata *Boiss. et*
» Cataria *L.* *[Heldr.*
» cyanea *Stev.*
» grandiflora *M. B.*
» kokanica *Rgl.*
» Nepetella *L.*
» nuda *L.*
» Sibthorpii *Bth.*
» ucranica *L.*
Ocimum Basilicum *L.*
» » *v. macrophyllum.*
» campechianum *Mill.*
» crispum *Thbg.*
» minimum *L.*
Origanum heraclaticum *L.*
» hirtum *Lk.*
» vulgare *L.*
Perilla nankinensis *Decne.*
» ocimoides *L.*
Phlomis alpina *Pall.*
» tuberosa *L.*
Physostegia virginiana *Bth.*
Plectranthus amurensis *Maxim.*
» glaucocalyx *Maxim.*
Brunella alba *Pall.*
» vulgaris *L. v. parviflora Gil.*
Pycnanthemum lanceolatum *Pursh.*
Salvia acaulis *Vahl.*
Salvia aethiopica *L.*
» argentea *L.*
» austriaca *Jacq.*
» azurea *Lam.*
» Baumgartenii *Heuff.*
» cleistogama *De Bary*
» glutinosa *L.*
» hispanica *L.*
» Horminum *L. v. rubrum.*
» officinalis *L.*
» » *v. fl. albo.*
» pratensis *L.*
» Regeliana *Fran.*
» Roborowskii *Maxim.*
» Roemeriana *Scheele*
» Sclarea *L.*
» splendens *Ker. Gawl.*
» taraxacifolia *Coss. et Bal.*
» tiliaefolia *Vahl.*
» verticillata *L.*
» virgata *Ait.*
Satureja hortensis *L.*
» montana *L.*
» spicata *Vis.*
Scutellaria albida *L.*
» alpina *L.*
» commutata *Guss.*
» lateriflora *L.*
» orientalis *L.*
» versicolor *Nutt.*
Sideritis dasygnaphala *Clos.*
Stachys alpina *L.*
» annua *L.*
» germanica *L.*
» lanata *Jacq.*
» maritima *L.*
» nitens *Janka.*
» recta *L.*
Teucrium Botrys *L.*
» massiliense *L.*
» pyrenaicum *L.*

Teucrium Scorodonia *L.*
Thymus alpestris *Tausch.*
Ziziphora capitata *L.*
» tenuior *L.*

Leguminosae.

Acacia Cyclops *A. Cunn.*
» verticillata *Willd.*
Adesmia muricata *DC.*
Amorpha fragrans *Sweet.*
» fruticosa *L.*
Amphicarpaea monoica *Ell.*
Anthyllis Vulneraria *L.*
Astragalus austriacus *Jacq.*
» baeticus *L.*
» chartaceus *Ledeb.*
» echinus *D. C.*
» falcatus *L.*
» glycyphyllus *L.*
» hamosus *L.*
» melilotoides *Pall.*
» Onobrychis *L.*
» sulcatus *L.*
Baptisia australis *R. Br.*
Calophaca wolgarica *Fisch.*
Caragana Redowskii *DC.*
Cassia floribunda *Lam.*
Cercis canadensis *L.*
» Siliquastrum *L.*
» » *v. fl. albo.*
Cicer arietinum *L.*
» » *v. nigrum.*
» » *v. rotundum.*
» pinnatum *J. et Spach.*
Clitoria glomerata *Gris.*
» ternata *L.*
Colutea arborescens *L.*
» media *Willd.*
Coronilla dura *Boiss.*
» elegans *Panč.*
» Emerus *L.*
Coronilla orientalis *Mill.*
» scorpiodes *Koch.*
» varia *L.*
Crotolaria incana *L.*
Cytisus capitatus *Scop.*
» elongatus *W. K.*
» leucotrichus *Schur.*
» nigricans *L.*
» purpureus *Scop.*
» Rochelii *Wierzb.*
» sessilifolius *Mill.*
» supinus *L.*
Dalea Lagopus *Willd.*
Desmanthus brachylobus *Benth.*
Desmodium adscendens *DC.*
» canadense *DC.*
» Dillenii *Darl.*
» gyrans *DC.*
» paniculatum *DC.*
» sessilifolium *Torr. et Gray.*
Dolichos bicontortus *Dur.*
» helvolus *Nutt.*
» Lablab *L.*
» leucomelas *Kze.*
» myodes *Ten.*
» nankinensis *Sari.*
» ornatus *Wall.*
» sesquipedalis *L.*
» sphaerospermus *DC.*
» tranquebaricus *Jacq.*
Dorycnium germanicum *Greml.*
» hirsutum *Ser.*
» rectum *Ser.*
Galega officinalis *L.*
Genista anxantica *Ten.*
» ovata *W. K.*
» tinctoria *L.*
Gleditschia triacanthos *L.*
Glycyrrhiza echinata *L.*
» » *v. Frearitis Orph.*

Glycyrrhiza glabra *L.*
» uralensis *Fisch.*
Hedysarum coronarium *L.*
Indigofera Gerardiana *Walt.*
Laburnum Adami *Lavall.*
» alpinum *Griseb.*
» vulgare *Griseb.*
» » *v. quercifolum.*
Lathyrus amphicarpos *L.*
» articulatus *L.*
» blepharicarpus *Boiss.*
» clymenum *L.*
» latifolius *L.*
» megalanthos *Steud.*
» odoratus *L.*
» platyphyllos *Retz.*
» rotundifolius *Willd.*
» sativus *L.*
» » *v. albus.*
» silvestris *L. v. grandiflorus Lang.*
» tingitanus *L.*
» tuberosus *L.*
Lespedeza bicolor *Turcz.*
» capitata *Michx.*
Lotus corniculatus *L.*
» edulis *L.*
» Jacobaeus *L.*
» ornithopodioides *L.*
» tenuis *W. K.*
» uliginosus *Schkur.*
Lourea Vespertilionis *Desf.*
Lupinus affinis *Agardh.*
» Barkeri *Lindl.*
» elegans *H. B.*
» Hartwegii *Lindl.*
» polyphyllus *Lindl.*
» pubescens *Benth.*
» subcarnosus *Hook.*
» varius *L.*
Medicago Aschersoniana *Urb.*
» Decandollei *Tin.*
Medicago falcata *L.*
» Gerardi *W. K.*
» Helix *Willd.*
» hispida *Gaertn.*
» » *v. inermis Urb.*
» laciniata *All.*
» littoralis *Rhode.*
» lupulina *L. v. Willdenowii Boenn.*
» sativa *L.*
» truncatula *Gaertn.*
» turbinata *Willd.*
Melilotus alba *Desr.*
» dentata *Pers.*
» officinalis *L.*
Mimosa pudica *L.*
Neptunia oleracea *Lour.*
Onobrychis Caput-galli *Lam.*
» Crista-galli *Lam.*
» petraea *Desv.*
» sativa *Lam.*
Ononis hircina *Jacq.*
» rotundifolia *L.*
Ornithopus perpusillus *L.*
» sativus *Brot.*
Orobus flaccidus *Kit.*
» niger *L.*
» ochroleucus *W. K.*
» vernus *L.*
Phaseolus gonospermus *Savi. v. oryzoides.*
» multiflorus *Willd. v. albus.*
» Ricciardianus *Ten.*
» tuberosus *Lour.*
» viridissimus *Ten.*
Pisum arvense *L.*
» sativum *L.*
Pocockia cilicica *B. et Bal.*
Psoralea bituminosa *L.*
» Onobrychis *Nutt.*
Rhynchosia phaseoloides *DC.*

Robinia neomexicana *A. Gray.*
Sarothamnus scoparius *Koch.*
Andreanus.
Scorpiurus muricata *L.*
» subvillosa *L.*
» sulcata *L.*
» vermiculata *L.*
Securigera Coronilla *DC.*
Soja hispida *Mönch.*
» ochroleuca *Kth. et Bouché.*
» viridis *Savi.*
Sophora japonica *L.*
Spartianthus junceus *Lk.*
Sutherlandia frutescens *R. Br.*
Swainsona coronillaefolia *Salisb.*
Tetragonolobus Requienii *Fisch.*
et Mey.
» siliquosus *Roth.*
Thermopsis lanceolata *R. Br.*
Trifolium agrarium *L.*
» libanoticum *Ehrbg.*
» pannonicum *Jacq.*
» pratense *L.*
» resupinatum *L.*
» trichocephalum *M. B.*
Trigonella coerulea *Ser.*
» Foenum graecum *L.*
» polycerata *L.*
» radiata *Boiss.*
» striata *L.*
Vicia amphicarpa *Dorth.*
» dumetorum *L.*
» Faba *L.*
» fulgens *Battand.*
» grandiflora *Scop. v. Kitaibeliana Schur.*
» striata *M. B.*
» villosa *Roth.*
Vigna retusa *Walp.*
» sinensis *Endl.*
Wistaria frutescens *DC.*

Linaceae.

Linum altaicum *Fisch.*
» austriacum *L.*
» campanulatum *L.*
» grandiflorum *Desf.*
» Muelleri *Moris.*
» usitatissimum *L.*
» » *v. fl. albo.*

Loasaceae.

Blumenbachia Hieronymi *Urb.*
» insignis *Schrad.*
Loasa lateritia *Gill. Hook.*
» papaverifolia *H. B. K.*
Mentzelia albicaulis *Dougl.*

Loganiaceae.

Buddleia curviflora *H. et Arn.*
» variabilis *Hemsl.*

Lythraceae.

Cuphea Llavea *Lindl.*
» viscosissima *Jacq.*
Heimia syphilitica *DC.*
Lythrum Salicaria *L.*
» » *v. speciosum Rgl.*
» virgatum *L.*

Magnoliaceae.

Liriodendron tulipifera *L.*

Malvaceae.

Abutilon Avicennae *Gaertn.*
» Sonneratianum *Sweet.*
Althaea cannabina *L.*
» Froloviana *Fisch.*
» hirsuta *L.*

Althaea multiflora *Rchb.*
» narbonense *Pourr.*
» officinalis *L.*
» pallida *W. K.*
» rosea *Cav. v. atropurpurea.*
» » *v. colorata.*
Anoda hastata *Willd.*
» lavateroides *Medic.*
» Wrightii *A. Gray.*
Gossypium herbaceum *L.*
Greevesia cleisocalyx *Muell*
Hibiscus esculentus *L.*
» gossypinus *Thbg.*
» Moscheutos *L.*
» roseus *Thore.*
» syriacus *L.*
» Trionum *L.*
Kitaibelia vitifolia *Willd.*
Lavatera trimestris *L.*
» thuringiaca *L.*
Malope trifida *Cav.*
Malva Alcea *L.*
» crispa *L.*
» Durieui *Spach.*
» rotundifolia *L.*
» silvestris *L.*
» verticillata *L.*
Malvastrum grossulariaefolium *Garcke.*
» peruvianum *A. Gray.*
Modiola multifida *Mnch.*
Nuttalia digitata *Hook.*
» pedata *Hook.*
Palaua flexuosa *Mast.*
Pavonia spinifex *Cav.*
Sida mexicana *Scop.*
» mollis *Orteg.*
» » *v. fl. roseo.*
» Napaea *Cav.*
» rhombifolia *L.*
» spinosa *L.*

Moraceae.

Broussonetia papyrifera *Vent.*
Cannabis sativa *L.*
Dorstenia maculata *Lem.*
Humulus japonicus *S. et Z.*
» Lupulus *L.*
Maclura aurantiaca *Nutt.*

Myrsinaceae.

Ardisia cubana *DC.*

Myrtaceae.

Eugenia myrtifolia *Sims.*

Nolanaceae.

Nolana atriplicifolia *Don.*
» prostrata *L.*

Nyctaginaceae.

Abronia Cycloptera *A. Gray.*
Mirabilis dichotoma *L.*
» Jalapa *L.*
» » *v. fol. tricol.*
» » *v. pumila.*
» » *v. coccinea.*
» longiflora *L.*
Oxybaphus nyctagineus *Sweet.*
» viscosus *L'Hérit.*

Nymphaeaceae.

Euryale ferox *Salisb.*
Nelumbo nucifera *Gaertn.*
Nymphaea alba *L.*
» » *v. rubra.*
» coerulea *Savign.*
» hybr. indica *Hofgärtner Gräbener Harst.*

Nymphaea O'Marana *Hort.*
» stellata *Willd.*
Victoria regia *Lindl.*

Oenotheraceae.

Clarckia elegans *Dougl.*
Epilobium hirsutum *L.*
Gaura Lindheimeri *Engelm.*
» parviflora *Dougl.*
Jussieua fluviatilis *Blum.*
» suffruticosa *L.*
Lopezia racemosa *Cav.*
Ludwigia Mulertti *Hort.*
Oenothera biennis *L.*
» chilensis *D. Dietr.*
» cruciata *Nutt.*
» Drummondii *Hook.*
» epilobifolia *H. B. K.*
» fruticosa *L.*
» glauca *Mchx. v. Frazeri Pursh.*
» hungarica *Borb.*
» odorata *Jacq.*
» odoratissima *Tausch.*
» propinqua *Spach.*
» villosa *Thunb.*

Oleaceae.

Fontanesia Fortunei *Carr.*
» phillyraeoides *Labill.*
Fraxinus Ornus *L.*
» oxyphylla *M. B. v. argentea Hort.*
Ligustrum Ibota *S. et Z.*
» » *v. ciliatum Sieb.*
» » *v. obovata.*
» ovalifolium *Hassk.*
» Stauntoni *DC.*
» vulgare *L.*
» » *v. atrovirens.*
» » *v. chlorocarpum.*
Ligustrum Ibota *v. glaucum fol. alb. marg.*
» » *v. pyramidatum.*
Syringa amurensis *Rupr.*
» Josikaea *Jacq. fil.*
» villosa *Vahl.*

Orobanchaceae.

Orobanche cumana *Wallr.*
» Hederae *Duby.*
» ramosa *L.*

Oxalidaceae.

Oxalis caprina *E. Mey. (bulbi.)*
» lasiandra *Zucc. (bulbi.)*
» Martiana *Zucc. (bulbi.)*
» stricta *L.*

Papaveraceae.

Argemone Barclayana *Penny.*
» mexicana *L.*
» ochroleuca *Sweet.*
Bocconia cordata *Willd.*
Corydalis bulbosa *DC.*
Eschscholtzia californica *Cham.*
Glaucium flavum *Crantz.*
» rubrum *Sieb.*
» Serpieri Heldr.
» squamigerum *Kar. et Kir.*
Hypecoum grandiflorum *Bth.*
» procumbens *L.*
Papaver album *Crantz.*
» Argemone *L.*
» dubium *L.*
» Heldreichii *Boiss.*
» hybridum *L.*
» nudicaule *L.*
» orientale *L.*
» orientale *L. v. splendidissimum Hort.*

Papaver pilosum *Sibth. et Sm.*
» Rhoeas *L. fl. pl.*
» rupifragum *B. et Held.*
» somniferum *L.*
» » *v. albiflorum.*
» » *v. fl. pl.*
» » *v. monstrosum.*
Roemeria violacea *Medic.*

Passifloraceae.

Passiflora edulis Sims.
» gracilis *Jacq.*

Pedaliaceae.

Martynia fragrans *Lindl.*
» lutea *Lindl.*

Piperaceae.

Saururus Lourei *Dcne.*

Phytolaccaceae.

Phytolacca bogotensis *H. B. K.*
» decandra *L.*
» polyandra *Batal.*
» violacea *C. A. Mey.*
Rivina laevis *L.*

Plantaginaceae.

Plantago acanthopylla *Dcne.*
» amplexicaulis *Cav.*
» arenaria *W. K.*
» Coronopus *L.*
» crassifolia *Forsk.*
» lanceolata *L.*
» major *L. v. fol. purpur.*
» maxima *Jacq.*
» Psyllium *L.*
» stricta *Schousb.*

Plumbaginaceae.

Armeria alpina *Willd.*
» longearistata *Boiss. et Reut.*
» sibirica *Turcz.*
» splendens *Boiss.*
Goniolimon elatum *Boiss.*
» eximium *Boiss.*
Plumbago micrantha *Ledeb.*
Statice Gmelini *Willd.*
» latifolia *Sm.*
» sinuata *L.*
» tomentella *Boiss.*

Polemoniaceae.

Cobaea scandens *Cav.*
Collomia coccinea *Lehm.*
» heterophylla *Hook.*
Gilia capitata *Dougl.*
» parviflora *Spr.*
» tricolor *Bth.*
Phlox Drummondii *Hook.*
» » *v. cuspidata Hort*
Polemonium coeruleum *L.*
» humile *Willd.*
» lacteum *Lehm.*

Polygonaceae.

Emex Centropodium *Meisn.*
» spinosa *Campd.*
Fagopyrum esculentum *Mönch.*
» japonicum *Hort.*
» rotundatum *Bab.*
» tataricum *Gaertn.*
Oxyria digyna *Campd.*
Polygonum baldschuanicum *Rgl.*
» Bistorta *L.*
» capitatum *Hamilt.*

Polygonum lanigerum *R. Br.*
» Laxmanni *Lepech. v. glabriusculum Led.*
» orientale *L.*
» » *v. album.*
» Persicaria *L.*
» tinctorium *Lour.*
Pterostegia drymarioides *Fisch. et Mey.*
Rheum Emodi *Wall.*
» compactum *L.*
» Franzenbachii *Muent.*
» macropterum *Mart.*
» Ribes *L.*
Rumex Acetosa *L. v. latifolia.*
» biformis *Lange.*
» graecus *Boiss. et Held.*
» Gmelini *Turcz.*
» maritimus *L.*
» montanus *Desf.*
» nivalis *Hegetsch.*
» Patientia *L.*
» pulcher *L.*
» purpureus *L.*
» roseus *L.*
» salicifolius *Weinm.*
» vesicarius *L.*

Portulacaceae.

Calandrinia compressa *Schrad.*
Claytonia perfoliata *Donn.*
Portulaca grandiflora *Hook.*
» latifolia *L.*
» villosa *Chams.*
Talinum purpureum *Fisch.*

Primulaceae.

Androsace maxima *L.*
Lysimachia atropurpurea *L.*
Lysimachia dubia *Soland.*
» quadrifolia *L.*
» verticillata *M. B.*
Primula acaulis *Jacq.*
» cortusioides *L.*
» elatior *Jacq.*
» leucophylla *Pax.*
» macrocalyx *Bge.*
» obconica *Hance.*
» officinalis *Jacq.*
» pannonica *Kern.*
» Paxi *Wettst.*
» variabilis *Goupil.*

Ranunculaceae.

Aconitum fallacinum *Block.*
» Lycoctonum *L.*
» ochroleucum *Willd.*
Actaea spicata *L.*
Anemone Hepatica *L.*
» multifida *Poir.*
» nobilis *Mnch.*
» Pulsatilla *L.*
» rivularis *Buch.-Ham.*
» silvestris *L.*
» virginiana *L.*
Aquilegia glandulosa *Fisch.*
» olympica *Boiss.*
» transsilvanica *Schur.*
» vulgaris *L.*
Caltha palustris *L.*
Cimicifuga foetida *L.*
» racemosa *Nutt.*
Clematis campaniflora *Brot.*
» erecta *L.*
» integrifolia *L.*
» Pitcheri *Torr. et Gray.*
» Vitalba *L.*
Coptis brachypetala *S. et Z.*
Delphinium Ajacis *L.*

Delphinum consolida *L.*
» exaltatum *Ait.*
» fissum *W. K.*
» orientale *J. Gay.*
» palmatifidum *DC.*
» turcestanicum *Huth.*
» Uechtritzianum *Panč.*
Eranthis hyemalis *Salisb.*
Ficaria ranunculoides *Mönch. (tub.)*
Helleborus dumetorum *W. K.*
» foetidus *L.*
» viridis *L.*
Isopyrum fumarioides *L.*
Myosurus minimus *L.*
Nigella arvensis *L.*
» damascena *L.*
» hispanica *L.*
» integrifolia *Regel.*
» sativa *L.*
Nigellastrum orientale *Mönch.*
Paeonia anomale *L.*
» arietina *Andrs.*
» » *v. Oxonensis Hort.*
» banatica *Rochl.*
» corallina *Retz.*
» decora *Anderz.*
» officinalis *L.*
» paradoxa *Andrs.*
» peregrina *Mill.*
» romanica *Brandza*
» tenuifolia *L.*
Ranunculus acris *L.*
» arvensis *L. v. tuberculatus Kit.*
» Chius *DC.*
» creticus *L.*
» Cymbalaria *Pursh.*
» Hornemanni *Cham. et Schlechtd.*
» lomatocarpus *F. et Mey.*
Ranunculus Nelsoni *A. Gray.*
» platanifolius *L.*
» sardous *Crantz.*
» serbicus *Vis. et Panč.*
Thalictrum aquilegifolium *L.*
» flexuosum *Rchb.*
» glaucum *Desf.*
» pauciflorum *Schur.*
Trollius europaeus *L.*

Resedaceae.

Reseda lutea *L.*
» luteola *L.*
» odorata *L.*

Rhamnaceae.

Paliurus australis *Gaertn.*
Rhamnus cathartica *L.*
» Erythroxylon *Pall.*

Rosaceae.

Agrimonia Eupatoria *L.*
» odorata *Mill.*
» pilosa *Ledeb.*
Amelanchier canadensis *Medic.*
Aria Mougeoti *Beck.*
» suecica *Koehne.*
Basilima Lindleyana *Kze.*
Comarum palustre *L.*
Cotoneaster acutifolia *Turcz.*
» integerrima *Medic.*
» nigra *Wahlbg.*
» Nummularia *Fisch. et Mey.*
» tomentosa *Lindl.*
» vulgaris *Lindl.*
Crataegus coccinea *L.*
» cordata *Ait.*
» monogyna *Jacq.*
» » *v. horrida C. Koch.*

Crataegus oxyacantha *L.*
» sanguinea *Pall.*
» soongarica *Rgl.*
Exochorda *Alberti Regel.*
Filipendula vulgaris *Mönch.*
Geum bulgaricum *Panč.*
» chiloënse *Balb.*
» coccineum *Sibth. et Sm.*
» macrophyllum *Willd.*
» molle *Vis. et Panc.*
» rivale *L.*
» sylvaticum *Pourr.*
» urbanum *L.*
Malus Scheidekeri *Späth.*
Physocarpa amurensis *Maxim.*
» monogyna *Kze.*
» riparia *Raf.*
Pirus prunifolia *Willd.*
» spectabilis *Ait.*
Potentilla atrosanguinea *Lodd.*
» chrysantha *Trev.*
» Degeni *Siegfr.*
» delphinensis *Gren. et Godr.*
» Hippiana *Lehm.*
» Kerneri *Borb.*
» montenegrina *Pant.*
» multifida *L.*
» palustris *Scop.*
» recta *L.*
» tanacetifolia *Willd.*
» Wolffiana *Siegfr.*
Poterium polygamum *W. K.*
» Sanguisorba *L.*
Prunus Mahaleb *L.*
» Padus *L.*
» spinosum *L.*
» virginiana *L.*
Raphiolepis ovata *Briot.*
Rhodotypus kerrioides *S. et Z.*
Rosa arkanzana *Port. et Coult.*
» Belgradensis *Panč.*
Rosa canina *L. v. dumalis Bechst.*
» » *v. inermis Roxbg.*
» caryophyllacea *Bess.*
» cinnamomea *L.*
» caucasica *Lindl.*
» flexuosa *Rau.*
» Granensis *Kmet.*
» Jundzillii *Bess.*
» multiflora *Thbg.*
» rubiginosa *L.*
» rugosa *Thbg.*
» » *v. Regeliana Linden.*
» Wichuriana *Crepin.*
Rubus caesius *L.*
» corylifolius *Sm.*
» Godroni *P. F. Muell.*
» hypargyrus *Edgew.*
» laciniatus *Willd.*
» phoenicolasius *Maxim.*
Sanguisorba officinalis *L.*
Sorbus Aucuparia *L.*
Spiraea japonica *L. fil.*
Ulmaria palustris *Mönch.*
» » *var. glauca Fourr.*

Rubiaceae.

Asperula azurea *Jaub. et Spach. v. setosa Rgl.*
» galioides *M. B.*
» longiflora *W. K.*
» odorata *L.*
» scutellaris *Vis.*
» tinctoria *L.*
Coffea arabica *L.*
Crucianella aegyptiaca *L.*
Galium Kitaibelianum *Schult.*
Galium parisiense *L.*
» rubioides *L.*

Ophiorhiza mungos *L.*
Phyllis Nobla *L.*
Rubia tinctorum *L.*
» peregrinum *L.*
Schenckia Blumenaviana *Schuhm.*
Sherardia arvensis *L.*
Vaillantia muralis *L.*

Rutaceae.

Dictamnus albus *L.*
Erythrochiton brasiliense *Nees. et Mart.*
Phellodendron japonicum *Maxim.*
Ptelea trifoliata *L.*
Ruta graveolens *L.*

Sapindaceae.

Cardiospermum Halicacabum *L.*
Koelreuteria paniculata *Laxm.*

Saxifragaceae.

Peltiphyllum peltatum *Engl.*
Philadelphus Gordonianus *Lindl.*
» grandiflorus *Willd.*
» inodorus *L.*
» Keteleerii *Carr.*
Ribes alpinum *L.*
» caucasicum *M. B.*
» multiflorum *Kit.*
» oxyacanthoides *L.*
» prostratum *L'Herit.*
Saxifraga Aizoon *Jacq.*
» » *v. brevifolia.*
» glandulosa *Gris.*
» incrustata *Vest.*
» pedatifida *Ehrh.*
» rotundifolia *L.*
Tellima grandiflora *Dougl.*
» » *v. virescens Rgl.*
Tolmiea Menziesii *Torr. et Gr.*

Scrophulariaceae.

Alonsoa Warszewiczii *Regel.*
Antirrhinum hispanicum *Cav.*
« majus *L.*
» Orontium *L.*
Browallia demissa *L.*
Chaenorrhin. littorale *(Bernh.) Fritsch.*
Collinsia bicolor *Bth.*
Digitalis ambigua *Murr.*
» purpurea *L.*
» sibirica *Lindl.*
Erinus alpinus *L.*
Gerardia hybrida *Hort. Haag.*
Gratiola officinalis *L.*
Hebenstreitia aurea *Andrz.*
» ciliata *Berg.*
» comosa *Hochst.*
» dentata *L.*
Linaria genistifolia *Mill.*
» purpurea *Mill.*
» striata *DC.*
Maurandia antirrhiniflora *H. B.*
» Barclayana *Lindl.*
Mimulus cardinalis *Dougl.*
» cupreus *Rgl. v. tigrinus Hort.*
» luteus *L.*
Paulownia tomentosa *Baill.*
Pentstemon barbatus *Roth.*
» Cobaea *Nutt.*
» diffusus *Dougl.*
» grandiflorus *Fras.*
» laevigatus *Ait. Pav.*
Schizanthus pinnatus *Ruiz et*
Scrophularia alata *Gilib.*
» aquatica *L.*
» canina *L.*
» dentata *Royle.*
» nodosa *L.*
» peregrina *L.*
Tetranema mexicanum *Bth.*

Torenia Fournieri *Linden.*
» peduncularis *Bth.*
Verbascum Blattaria *L.*
» blattarioides *Lam.*
» floccosum *W. K.*
» malacotrichum *Boiss. et Heldr.*
» olympicum *Boiss.*
» phlomoides *L.*
» plicatum *Sibth. et Sm.*
» sinuatum *L.*
» thapsiforme *Schrad.*
Veronica Bachofeni *Heuff.*
» crassifolia *Wierzb. et Heuff.*
» gentianoides *Vahl.*
» incana *L.*
» officinalis *L.*
» petraea *Stev.*
» virginica *L.*

Simarubaceae.

Ailanthus glandulosa *Desf.*

Solanaceae.

Atropa Belladonna *L.*
» » *v. fr. flavo.*
Capsicum annuum *L.*
» Chili *Hort.*
» corniculatum *Hort.*
» » *v. fr. luteo.*
» grossum *L.*
» lycopersiciforme *Hort.*
» » *v. fr. luteo*
» Mikado *Hort. Burpee.*
Datura fastuosa *L.*
» » *v. fl. viol. pl.*
» ferox *L.*
» inermis *Jacq.*
» Metel *L.*
» Stramonium *L.*
Datura Tatula *L.*
» » *v. inermis.*
Hyoscyamus albus *L.*
» niger *L.*
» orientalis *M. B.*
» reticulatus *L.*
Lycium rhombifolium *Dippel v. nanum.*
Lycopersicum esculentum *Mill.*
Nicandra physaloides *Gaertn.*
Nicotiana affinis *T. Moore.*
» alata *Lk. et Otto.*
» chinensis *Fisch.*
» glauca *Grah.*
» longiflora *Cav.*
» noctiflora *Hook.*
» oulophylla *Dum.*
» rustica *L.*
» sanguinea *Lk. et Otto.*
» silvestris *Speg. et Comes.*
» Tabacum *L.*
» texana *Hort.*
» trigonophylla *Dun.*
» viscosa *Lehm.*
Petunia nyctaginiflora *Juss.*
Physalis Alkekengi *L.*
» curassavica *L.*
» Franchettii *Mast.*
» peruviana *L.*
» philadelphica *Lam.*
» pubescens *L.*
» » *v. barbadensis Jacq.*
Saracha Jaltomata *Schlecht.*
» viscosa *Lk.*
Scopolia carniolica *Jacq.*
Solanum atropurpureum *Schrk.*
» aviculare *Forst.*
» Balbisii *Dun.*
» Capsicastrum *Lk.*
» citrullifolium *R. Br.*
» Dulcamara *L.*
» Gilo *Radd.*

Solanum Melongena *L.*
» nigrum *L.*
» ovigerum *Dun.*
» texanum *Dun.*
» tomentosum *L.*
» villosum *Willd.*
Withania somnifera *Dun.*

Staphyleaceae.

Staphylea pinnata *L.*
» trifolia *L.*

Sterculiaceae.

Hermannia althaeifolia *L.*
» discolor *Otto et Dietr.*

Tiliaceae.

Corchorus pilolobus *Lk.*
» trilocularis *L.*

Tropaeolaceae.

Tropaeolum Lobbianum *Hort. Veitch.*
» majus *L.*
» minus *L.*

Ulmaceae.

Celtis australis *L.*
» occidentalis *L.*

Umbelliferae.

Aegopodium Podagraria *L.*
Anethum graveolens *L.*
Angelica silvestris *L.*
Anthriscus silvestris *Hoffm.*
» trichosperma *Rchb.*
Apium graveolens *L.*
Archangelica officinalis *Hoffm.*
Astrantia helleborifolia *Salisb.*
Athamanta Haynaldi *Borb et Uechtr.*
Bifora testiculata *Roth.*
Bupleurum falcatum *L.*
» longifolium *L.*
» rotundifolium *L.*
» stellatum *L.*
Carum Carvi *L.*
Chaerophyllum aromaticum *L.*
» aureum *L.*
» bulbosum *L.*
» hirsutum *L.*
Cicuta maculata *L.*
Cnidium apioides *Sprgl.*
Conium maculatum *L.*
Coriandrum sativum *L.*
Daucus hispanica *Gouan.*
Didiscus coeruleus *DC.*
» pilosus *Bth.*
Eryngium amethystinum *L.*
» Billardieri *Delas.*
» creticum *Lam.*
» palmatum *Panč. et Vis.*
» planum *L.*
» serbicum *Panč.*
Falcaria Rivini *Host.*
Ferula communis *L.*
» Heuffeli *Gris.*
» Narthex *Boiss.*
» nuda *Sprgl.*
» Sadleriana *Ledeb.*
Ferulago galbanifera *Koch.*
Foeniculum officinale *All.*
Heracleum amplissimum *Wend.*
» caspicum *Hort.*
» giganteum *Fisch.*
» longifolium *M. B.*
» Panaces *L.*
» persicum *Desf.*
» platytaenium *Boiss.*
» pubescens *M. B.*
» Sphondylium *L.*

Heracleum Wallichii *DC.*
Hydrocotyle vulgaris *L.*
Laserpitium hispidum *M. B.*
» Panax *Gouan.*
Levisticum officinale *Koch.*
Libanotis montana *Crantz.*
Ligusticum pyrenaicum *Gouan.*
» scoticum *L.*
Lophosciadium meifolium *DC.*
Myrrhis odorata *Scop.*
Oenanthe fistulosa *L.*
» Lachenalii *Gmel.*
» Phellandrium *Lam.*
» silaifolia *M. B.*
Pastinaca elatior *Borb.*
» sativa *L.*
» silvestris *Mill.*
Peucedanum alsaticum *L.*
» Cervaria *(L.) Cuss.*
» hispanicum *Endl.*
» longifolium *W. K.*
» officinale *L.*
» rivulare *Petr.*
» Schottii *Bess.*
Physocaulos nodosus *L.*
Pimpinella Anisum *L.*
» magna *L.*
» Saxifraga *L.*
Prangos ferulacea *Lindl.*
Sanicula europaea *L.*
Scandix Balansae *Reut.*
» brachycarpa *Guss.*
Seseli glaucum *M. B.*
» gracile *W. K.*
» gummiferum *Pall.*
» Hippomarathrum *L.*
» Lehmannii *Degen.*
Silaus tenuifolius *DC.*
Siler trilobum *Crantz.*
Sium lancifolium *M. B.*
» Sisarum *L.*
Smyrnium Olusatrum *L.*
Smyrnium perfoliatum *L.*
Tommasinia purpurascens *Boiss.*

Urticaceae.

Forskohlea angustifolia *Retz.*
Laportea moroides *Wedd.*
Pilea trianthemoides *Lindl.*
Urtica cannabina *L.*
» Dodartii *L.*
» pilulifera *L.*

Valerianaceae.

Valeriana Phu *L.*
Valerianella Auricula *DC.*
» dentata *DC.*
» hamata *DC.*

Verbenaceae.

Callicarpa americana *L.*
Shuttleworthia pulchella *Meisn.*
Verbena angustifolia *Michx.*
» Aubletia *Jacq.*
» chamaedryfolia *Juss.*
» erinoides *Lam.*
» officinalis *L.*
» stricta *Vent.*
» urticifolia *L.*
» venosa *Gill. et Hook.*

Violaceae.

Viola biflora *L.*
» odorata *L.*
» sagittata *Ait.*
» tricolor *L. v. maxima.*

Vitaceae.

Ampelopsis aconitifolia *Bge.*
» heterophylla *S. et Z.*
» » *v. cordata Rgl.*
» » *v. elegans Koch.*

Ampelopsis serjaniaefolia *Bge.*
Quinaria quinquefolia *Koehne.*
» tricuspidata *Koehne.*

Zygophyllaceae.

Tribulus terrestris *L.*
Zygophyllum Fabago *L.*

Oramus rogamusque ut nobis index eorum, quae desiderantur seminum, ante primum mensis Martii diem mittatur.

Budapestini, die mensis Decembris XXII. a. MDCCCCVI.

S. Mágocsy-Dietz dr. phil.
horti botanici moderator.

G. Lengyel
horti botanici demonstrator.

Gy. Szuhanek
hortulanus suppl.

20643

BUDAPEST, HUNGARIA.

A

KIR. MAGY. TUD. EGYETEMI NÖVÉNYKERTBEN

TERMESZTETT ÉS CSERÉRE SZÁNT MAGVAK

JEGYZÉKE.

1907.

DELECTUS SEMINUM

IN

HORTO BOTANICO UNIVERSITATIS BUDAPESTINENSIS

ANNO 1907 COLLECTORUM.

Mo. Bot. Garden
1908

Budapest. Az Athenaeum r.-t. könyvnyomdája.

DELECTUS SEMINUM

IN

HORTO BOTANICO UNIVERSITATIS BUDAPESTINENSIS

ANNO 1907 COLLECTORUM.

PTERIDOPHYTA.

Filicales.

Cyatheaceae.

Alsophila glabra *Hook.*

Polypodiaceae.

Adiantum Bausei *Moore*
» fructuosum *Kze.*
» gracillimum *Moore*
» Groenewegenianum *Rgl.*
» macrophyllum *Sw.*
» Seemannii *Hook.*
» trapeziforme *Sw.*
» Williamsii *Moore*
Aspidium falcatum *Sw.*
» filix mas (L.) *Sw.*
» Fortunei *J. Sm.*
» macrophyllum *Sw.*
» molle *Sw.*
» » *var. corymbiferum Sw.*
» pallidum *Lk.*
» Sieboldii *V. Houtte*
» spinulosum *Sw.*
Asplenium Belangeri *Kze.*
» bulbiferum *Forst.*
» cicutarium *Sw.*
Asplenium dimorphum *Kze.*
» longissimum *Blme.*
» marinum *L.*
» nidus *L.*
» proliferum *Lam.*
Athyrium filix femina (L.) *Roth.*
» Michauxii *Fée.*
Blechnum brasiliense *Desv.*
» longifolium *H. B. K.*
» occidentale *L.*
Ceratopteris thalictroides *Brogn.*
Chrysodium crinitum *Mett.*
Cystopteris regia *Presl*
» sudetica *A. Br. et Milde*
Davallia elegans *Klf.*
Gymnogramme calomelanos *Klf.*
Hemionitis palmata *L.*
Hypoderris Brownii *J. Sm.*
Nephrolepis davallioides *Kze.*
v. furcans Veitch.
» exaltata *Schott*
Onoclea orientalis *Hook.*
» struthiopteris *Hoffm.*
Onychium japonicum *Kze.*
Pellaea pedata *Prantl*
Phegopteris dryopteris *Feé*

Polybotrya aurita *Blme.*
» quercifolia *Kl.*
Polypodium difforme *Blme.*
» glaucum *Kze.*
» irioides *Lam.*
» nitidum *Klfs.*
Pteris argyrea *Moore*
» biaurita *L.*
» cretica *L. v. albo-lineata Loure*
» longifolia *L.*
» marginata *Bory*
» serrulata *L. fil.*
» » *v. cristata Veitch.*
» serrulata *v. Wimsetti Hort.*
» tremula *R. Br.*

Scolopendrium vulgare *Sm.*
Woodwardia caudata *Cav.*

Schizaeaceae.

Aneimia phyllitidis *Sw.*

Osmundaceae.

Osmunda regalis *L.*

Salviniaceae.

Azolla caroliniana *Willd. (pl. viv.)*
Salvinia auriculata *Aubl. (pl. viv.)*
» natans *L.*

Lycopodiales.

Selaginellaceae.

Selaginella bellula *Spring.*
» erythropus *Spring.*
» gracillima *Spring.*
» grandis *Moore*
Selaginella lepidophylla *Spring.*
» molliceps *Spring.*
» Vogelii *Spring.*

GYMNOSPERMAE.

Ginkgoales.

Ginkgoaceae.

Ginkgo biloba *L.*

Coniferae.

Pinaceae.

Chamaecyparis obtusa *S. et Z.*
Cupressus Lambertiana *Hort.*
» Lawsoniana *Andr.*
Thuja occidentalis *L.*
» orientalis *L.*
Thuja orientalis *L. v. aurea compacta Hort.*
» » *v. pyramidalis Hort.*

Taxaceae.

Taxus baccata *L.*
» » *v. erecta Hort.*

ANGIOSPERMAE.

Monocotyledoneae.

Alismaceae.

Alisma plantago *L.*

Amaryllidaceae.

Zephyranthes candida *Herb.*
» depauperata *Herb.*

Araceae.

Aglaonema marantifolium *Blume*
» Robellini *Hort.*
Amorphophallus bulbifer *Blme. (bulb.)*
» Rivieri *Dur. (tuber)*
Anthurium acaule *Schott*
Arum maculatum *L.*
Pinellia tuberifera *Ten. (tuber.)*
Sauromatum guttatum *Schott (tuber.)*
» pedatum *Schott (tuber.)*
Typhonium divaricatum *Decne. (tuber.)*

Bromeliaceae.

Acanthostachys strobilacea *Lk.*
Billbergia vittata *Brogn.*
Dyckia princeps *L.*
» rariflora *Schult.*
Pitcairnia Andreana *Linden.*
» pulverulenta *Ruiz et Pav.*
» suaveolens *Lindl.*

Butomaceae.

Limnocharis emarginata *B.et H.*
» » *v. Laforesti Duch.*

Cannaceae.

Canna commutata *Bouché*
» discolor *Lindl.*
» limbata *Rosc.*
» nova-caledonica *Hort.*
» orientalis *Rosc.*
» Roscoeana *Bouché*
» silvestris *Rosc.*
» Wagneriana *Bouché*

Commelinaceae.

Commelina deficiens *Herb. fol. var.*
» coelestis *Willd.*
» erecta *L.*
Rhoeo discolor *Hanc.*
Tradescantia virginiana *L.*

Cyperaceae.

Carex caucasica *Stev.*
» crinita *Lam.*
» distans *L.*
» divulsa *Good.*
» flava *L.*
» glauca *Scop.*
» Grayii *Carey*
» hirta *L.*
» Hornschuchiana *Hoppe*

Carex muricata *L.*
» pendula *Huds.*
» pilulifera *L.*
» pseudocyperus *L.*
» secalina *Wahlbg.*
» silvatica *Huds.*
» sparganioides *Mühlbg.*
» stipata *Mühlbg.*
» straminea *Willd.*
» tribuloides *Wahlbg.*
» xanthophysa *Wahlbg.*
Cladium mariscus *(L.) R. Br.*
Cyperus alternifolius *L.*
» Monti *L. fil.*
» vegetus *Willd.*
Mariscus ovularis *Vahl*
Scirpus filiformis *Rchb.*
» holoschoenus *L.*
» » *var. panormitanus*
» prolifer *Rottb.*
» Tabernamontani *Gmel. v. zebrina Hort.*

Dioscoreaceae.

Dioscorea sativa *L. (bulb.)*

Gramineae.

Achnodonton Bellardi *Beauv.*
Aegilops Aucheri *Boiss.*
» caudata *L.*
» macrura *Jaub. et Spach*
» speltoides *Tausch*
» triticoides *Reg.*
» triuncialis *L.*
» ventricosa *Tausch*
Agropyrum cristatum *(L.) Bess.*
» giganteum *R. et Sch.*
» glaucum *(Desf.) R. et Sch.*
» imbricatum *R. et Sch.*
Agropyrum repens *(L.) Beauv.*
Agrostis alba *L.*
» nebulosa *Boiss. et Reut.*
» verticillata *Vill.*
Aira caryophyllea *L.*
Alopecurus arundinaceus *Poir.*
» laguriformis *Schur*
» nigricans *Hornem.*
» pratensis *L.*
Andropogon arundinaceus *Scop*
» ischaemum *L.*
» scoparius *Michx.*
» sorghum *Brot.*
» » *v. cernuus Körn.*
» » *v. technicus Körnicke*
» » *v. vulgaris Hack.*
Anthephora elegans *Schreb.*
Anthoxanthum odoratum *L.*
Apera spica venti *(L.) Beauv.*
Asperella hystrix *Humb.*
Avena compressa *Heuff.*
» elatior *L.*
» fatua *L.*
» montana *Vill.*
» nuda *L. v. chinensis.*
» orientalis *Schreb.*
» pratensis *L.*
» pubescens *Huds.*
» sativa *L.*
» » *v. mutica.*
» » » *trisperma.*
» Scheuchzeri *All.*
» strigosa *Schreb.*
Beckmannia erucaeformis *Host*
Boissiera bromoides *Hochst.*
Bouteloua oligostachya *Torr.*
» prostrata *Lag.*
Brachypodium japonicum *Miq.*
» pinnatum *(L.) Beauv.*
» ramosum *(L.) R. et Sch.*

Brachypodium silvaticum *(Huds.) R. et Sch.*
Briza geniculata *Thbg.*
» maxima *L.*
» media *L.*
Brizopyrum siculum *Lk.*
Bromus adoënsis *Hochst.*
» brachystachys *Hornung*
» inermis *L.*
» Gussoni *Parl.*
» patulus *Mert. et Koch*
» pubescens *Muhl.*
» Schraderi *Kunth*
» secalinus *L. v. grossus Desf.*
» taena *Steud.*
Calamagrostis epigeios *(L.) Roth*
Catabrosa humilis *Trin.*
Cenchrus lappaceus *Tausch*
» pungens *H. B. K.*
» spinifex *Cav.*
» tribuloides *L.*
Chloris barbata *Sw.*
» elegans *H. B. K.*
» submutica *H. B. K.*
Cinna arundinacea *Beauv.*
» mexicana *L.*
Coix arundinacea *Lam.*
» lacryma Jobi *L.*
Cornucopiae cucullatum *L.*
Ctenopsis pectinella *Notaris*
Cynosurus echinatus *L.*
Dactylis Aschersoniana *P. Grb.*
» glomerata *L.*
Deschampsia caespitosa *(L.) Beauv.*
Deyeuxia Halleriana *Vasey*
» viridis *Fourn.*
Echinochloa crus-galli *(L.) Beauv.*
Eleusine coracana *Gaertn.*
» oligostachya *Lk.*
Elymus arenarius *L.*
» giganteus *Vahl*
» glaucifolius *Mühlbg.*
» hordeiformis *Desf.*
» mexicanus *Cav.*
» sabulosus *M. B.*
» virginicus *L.*
Eragrostis multiflora *(Forsk.) Aschers.*
» pilosa *(L.) Beauv.*
Erianthus Ravennae *Beauv.*
Festuca ampla *Hack.*
» amethystina *L.*
» arundinacea *Vill.*
» Beckeri *Hack.*
» duriuscula *L.*
» elatior *L.*
» glauca *Lam.*
» myurus *L.*
» ovina *L.*
» Pančiči *Hack.*
» psammophila *Hack.*
» pseudomyurus *Soy-Vill.*
» pseudovina *Hack.*
» rigida *Kth.*
» silvatica *Vill.*
» spectabilis *Jan.*
» Tatrae *Czakó*
» tenuiflora *Schrad.*
» Wagneri *Degen, Flatt et Thaisz*
» varia *Haenke*
» xanthina *R. et Sch.*
Hierochloa borealis *R. et Sch.*
Hordeum astrachanense *Hort.*
» coeleste *Viborg. v. trifurcatum.*
» » » *v. nigrum.*
» distichon *L.*
» » *v. abessynicum.*
» » *v. nigrum.*
» » *v. nutans.*

Hordeum hexastichon *L. v. parallelum Kcke.*
» » *v. pyramidatum Kcke.*
» himalayense *Schult.*
» macrolepis *A. Br.*
» mandschurianum *Rgl.*
» nudum *Ard.*
» vulgare *L.*
» » *v. Rimpai Willd.*
» zeocriton *L.*
Koeleria glauca *(Schrank) DC.*
» gracilis *Fers.*
» setacea *DC.*
Lagurus ovatus *L.*
Lamarckia aurea *Mönch*
Lepturus cylindricus *Trin.*
» filiformis *Trin.*
» incurvatus *Trin.*
» ramosus *Kunth*
Lolium canadense *Michx.*
» linicolum *A. Br.*
» remotum *Schrank*
» temulentum *L.*
Melica altissima *L.*
» ciliata *L.*
» major *Sibth. et Sm.*
Miscanthus saccharifer *Bth.*
Molinia coerulea *Mönch*
Nardurus Salzmanni *Boiss.*
» tenellus *Rchb.*
Oryza glutinosa *Lour.*
» perennis *Mönch*
» sativa *L.*
» » *v. aristata.*
» » *v. italica.*
» » *v. latifolia.*
» » *v. mutica.*
» » *v. rubribarbis.*
» » *v. vulgaris.*
Panicum capillare *L.*
» esculentum *A. Br.*
Panicum miliaceum *L. v. album.*
» » *v. nigrum.*
» oryzoides *Sw.*
» plicatum *Lam.*
» tuberculiflorum *Steud.*
» virgatum *L.*
Paspalum stoloniferum *Bosc.*
» Thunbergii *Kunth*
Penicillaria spicata *Willd.*
Pennisetum compressum *R. Br.*
» macrourum *Trin.*
» Ruppellii *Steud.*
» villosum *R. Br.*
Phalaris canariensis *L.*
» minor *Retz.*
» paradoxa *L.*
Phleum nodosum *L.*
» pratense *L.*
Poa caesia *Sm.*
» compressa *L.*
» nemoralis *L.*
» pannonica *Kern.*
» pratensis *L. v. angustifolia.*
» pumila *Host*
» serotina *Ehrh.*
» versicolor *Bess.*
Polypogon maritimus *Willd.*
» monspeliense *Desf.*
Secale anatolicum *Boiss.*
» cereale *L. v. nivalis.*
» dalmaticum *Vis.*
Serrafalcus Hughi *Tod.*
Sesleria elongata *Host*
» tenuifolia *Schrad.*
Setaria aurea mirabilis *Hort.*
» glauca *Beauv.*
» glomeratospica *Hort.*
» japonica *Pynaert*
» macrostachya *H. B. K.*
» viridis *Beauv. v. major.*
Spartina cynosuroides *Willd.*

Stipa calamagrostis *Wahl.*
» capillata *L.*
» gigantea *Lag.*
» juncea *L.*
» Lessingiana *Ten.*
» papposa *Delile*
» sibirica *Lam.*
» tortilis *Desf.*
» tortuosa *Desv.*
Tragus racemosus *(L.) Desf.*
Trisetum macrotrichum *Hack.*
Triticum caespitosum *DC.*
» dicoccum *Schrank*
» » *v. cladurum Alef.*
» durum *Desf.*
» » *v. africanum.*
» » *v. plenissimum.*
» Freycineti *Hort.*
» monococcum *L.*
» petraeum *Vis. et. Panc.*
» polonicum *L.*
» » *v. compactum Hort.*
» spelta *L.*
» tumonia *Schrad.*
» vulgare *Vill. v. aristatum.*
» » *v. muticum*
» » *v. velutinum.*
Uniola latifolia *Michx.*
Zea cryptosperma *Bonaf.*
» curagua *Molin.*
» foveolata *Hort.*
» mays *L. v. americana.*
» » *japonica fol. var.*
» » *Yellow.*
» » *Nanerottolo Hort.*
» » *novaboracensis.*
» » *oryzaeformis Hort.*
» » *saccharata fr. lilacino dulci Kcke.*
» » » *fr. rubro dulci Kcke.*
» » *tuscana.*
Zea mays *L. v. translucens crispa*
» » » » *xanthornis Kcke.*

Iridaceae.

Crocus iridiflorus *Heuff.*
Gladiolus illyricus *Koch*
Iris Bloudowii *Ledeb.*
» hungarica *W. K.*
» iberica *Hoffm.*
» livida *Booth.*
» notha *M. B.*
» pallida *Lam.*
» pseudacorus *L.*
» pumila *L.*
» setosa *Pall.*
» sibirica *L. v. angustifolia Gilib.*
» » *v. flexuosa Murr.*
» spuria *L.*
» squalens *L.*
» subbarbata *Joó*
» variegata *L.*
» xyphium *L.*
Pardanthus chinensis *Ker. Gawl.*
Tigridia pavonia *Ker.*
» Van Houttei *Roezl.*
Tritonia crocata *Ker. Gawl. (bulb.)*

Juncaceae.

Juncus articulatus *L.*
» balticus *Willd.*
» Gerardi *Lois.*
» Jacquini *L.*
Luzula angustifolia *(Wulf.) Garcke v. rubella Hoppe*
» maxima *DC.*

Juncaginaceae.

Triglochin palustre *L.*

Liliaceae.

Allium acutangulum *Schrad.*
» albidum *M. B.*
» ammophilum *Heuff.*
» ascalonicum *L.* (*bulb.*)
» Bauerianum *Baker*
» carinatum *L.*
» caucasicum *M. B.*
» cepa *L.*
» ciliatum *Cyr.*
» controversum *Schrad.*
» descendens *L.*
» Déséglisei *Bor.*
» fistulosum *L.*
» » *v. Catawissa* (*bulb.*)
» fissum *W. K.*
» flexum *W. K.*
» karataviense *Regel.*
» lineare *L.*
» obliquum *L.*
» odorum *L.*
» paniculatum *L.*
» porrum *L.*
» rotundum *L.*
» scorodoprasum *L.*
» senescens *L.*
» sibiricum *L.*
» sphaerocephalum *L.*
» victoriale *L.*
» vineale *L.*
Anthericum liliago *L.*
» ramosum *L.*
Asparagus officinalis *L.*
» verticillatus *L.*
Asphodeline brevicaulis *Gay*
» lutea *Rchb.*
Asphodelus albus *Willd.*
Bowiea volubilis *Harv.*
Bulbine annua *Willd.*
Chlorophytum Menyhárti *Schinz*
Colchicum arenarium *W. K.*
Convallaria majalis *L.*
Eremurus spectabilis *M. B.*
» turcestanicus *Rgl.*
Hemerocallis Dumortieri *Morr.*
Hosta albomarginata *(Hook.)*
» coerulea *(Andrews) Tratt.*
» glauca *(Siebold)*
» Sieboldiana *(Hook.) Engl.*
» undulata *(Otto et Dietr.)*
Hyacinthus candicans *L.*
» ciliatus *Cyr.*
Kniphofia aloides *Moench*
Lachenalia pendula *Ait. (bulb.)*
Lilium martagon *L.*
Merendera sobolifera *Fisch. et Mey.*
Muscari racemosum *Mill.*
Ornithogalum comosum *L.*
» narbonense *L.*
» sphaerocarpum *Kern.*
» umbellatum *L.*
Polygonatum latifolium *(Jacq.) Desf.*
» multiflorum *(L.) All.*
» verticillatum *(L.) All.*
Rhodea japonica *Roth*
» » *fol. var.*
Scilla bifolia *L.*
» sibirica *Andr.*
Smilacina stellata *Desf.*
Tricyrtis pilosa *Wall.*
Veratrum album *L.*
» nigrum *L.*

Marantaceae.

Thalia dealbata *Fras.*

Orchidaceae.

Gymnadenia conopea *R. Br.*

Philydraceae.

Philydrum lanuginosum *Banks.*

Sparganiaceae.

Sparganium simplex *Huds.*

Taccaceae.

Tacca integrifolia *Ker. Gawl.*

Typhaceae.

Typha angustifolia *L.*
» elatior *Rafin.*
» Laxmanni *Lepech.*
» minima *Hoffm.*

Zingiberaceae.

Globba marantina *L.*

Dicotyledoneae.

Acanthaceae.

Acanthus longifolius *Poir.*
» mollis *L.*
» niger *Mill.*
Dipteracanthus strepens *Presl*
Thunbergia alata *Boj.*
» reticulata *Hochst.*

Aceraceae.

Acer campestre *L.*
» » *v. hebecarpum DC.*
» » *v. leiocarpa Tausch*
» » *v. lobatum Pax*
» monspessulanum *L.*
» platanoides *v. heterophyllum fol. marg.*
» Pseudoplatanus *L. v. purpurascens Pax*
» Semenowi *Rgl. et Herd.*
» tataricum *L.*

Aizoaceae.

Mesembryanthemum crystallinum *L.*
» cultratum *Salm.*
Sesuvium portulacastrum *L.*
Tetragonia crystallina *L'Hérit.*
» expansa *Murr.*

Amarantaceae.

Acnida cannabina *L.*
Alternanthera procumbens *R. et Sch.*
Amarantus albus *L.*
» canariensis *Bess.*
» caudatus *L. v. albiflorus Hort.*
» » *v. ruber. Hort.*
» hypochondriacus *L.*
» » *v. monstrosus Hort.*
» melancholicus *L.*
» » *v. ruber Hort.*
» salicifolius *Veitch.*
» silvestris *Desf.*
» spinosus *L.*
» tricolor *L.*
Amblogyne polygonoides *Raf.*
Celosia albida *Willd.*
» castrensis *L.*
» cristata *L.*
» » *v. pyramidalis Hort.*
» plumosa *Hort.*

Deeringia baccata *Moq.*
Euxolus crispus *Less.*
» emarginatus *A. Br. et Bouché*
Froelichia floridana *Hook.*
Gomphrena globosa *L. v. alba Hort.*
» » *v. rubra Hort.*
» Haageana *Kl.*

Anacardiaceae.

Rhus cotinus *L.*
» glabra L. *v. laciniata Carr.*
» toxicodendron *L.*
» typhina *L.*
» vernicifera *D. C.*

Apocynaceae.

Apocynum cannabinum *L.*
Lochnera rosea *Rchb.*
Rhazia orientalis *D. C.*

Araliaceae.

Aralia cachemirica *Decne.*
» mandshurica *Rupr.*
» nudicaulis *L.*
» racemosa *L.*
» spinosa *L.*

Aristolochiaceae.

Aristolochia clematitis *L.*
» fimbriata *Cham.*
» rotunda *L.*
Asarum europaeum *L.*

Asclepiadaceae.

Asclepias curassavica *L.*
» incarnata *L.*
» nivea *L.*
» phytolaccoides *Lyon.*
Asclepias purpurascens *L.*
» Sullivanti *Engelm.*
» syriaca *L.*
» tuberosa *L.*
Vincetoxicum atratum *Morr. et Decne.*
» canescens *Decne.*
» luteum *Hoffmnsg. et Link*
» medium *Decne.*
» nigrum *Mönch*
» officinale *Mönch*

Balsaminaceae.

Impatiens amphorata *Edgew.*
» balsamina *L.*
» parviflora *DC.*
» Roylei *Walp.*
» scabrida *DC.*

Basellaceae.

Basella alba *L.*
» rubra *L.*

Begoniaceae.

Begonia Evansiana *Andr. (bulb.)*
» semperflorens *Lk. et Otto v. atropurpurea Vernon*
» semperflorens *v. robusta.*
» tuberosa *Lam.*

Berberidaceae.

Berberis buxifolia *Lam.*
» Guimpeli *Koch et Bouché*
» laxiflora *Schrad.*
» lucida *Schrad.*
» sinensis *Desf.*
» Thunbergii *DC.*
» vulgaris *L.*
» » *v. fr. viol. Hort.*
Podophyllum Emodi *Wall.*

Betulaceae.

Alnus acuminata *H. B. K.*
» glutinosa *Gaertn.*
» incana *Willd.*
» occidentalis *Dipp.*
» rubra *Bongard.*
» serrulata *Willd.*
» sibirica *Fisch.*
Betula alba *L. v. persicifolia Hort.*
» nigra *L.*
» papyracea *Ait.*
» pubescens *Ehrh.*
» pumila *L. v. rotundifolia.*
» verrucosa *Ehrh.*

Bignoniaceae.

Catalpa bignonioides *Walt.*
» Bungei *C. A. Mey.*
» Kaempferi *S. et Z.*
» speciosa *Ward.*
Eccremocarpus scaber *R. et Pav.*

Borraginaceae.

Anchusa italica *Retz*
» officinalis *L.*
Borrago officinalis *L.*
Cerinthe minor *L.*
Cynoglossum Heynei *G. Don*
» officinale *L.*
Heliotropium peruvianum *L.*
Lithospermum latifolium *Michx.*
» officinale *L.*
Myosotis scorpioides *L.*
Omphalodes linifolia *Mönch*
Pulmonaria mollis *Wolff.*
» officinalis *L.*
Symphytum asperrimum *Don*
» officinale *L.*
» orientale *L.*
Symphytum peregrinum *Ledeb.*
Tiaridium indicum *Lehm.*

Campanulaceae.

Adenophora communis *Fisch.*
Campanula alliariaefolia *Willd.*
» carpatica *Jacq.*
» Grosseckii *Heuff.*
» lamiifolia *M. B.*
» latifolia *L.*
» » *v. macrantha Fisch.*
» lingulata *W. K.*
» medium *L.*
» nobili-macrantha *Regel*
» persicifolia *L. fl. albo.*
» pyramidalis *L.*
» rapunculoides *L.*
» » *fl. alb.*
» rotundifolia *L.*
» sarmatica *Ker.-Gawl.*
» speciosa *Pourr.*
» trachelium *L. v. urticaefolia Sm.*
Codonopsis ovata *Benth.*
Hedraeanthus dalmaticus *D. C.*
Isotoma axillaris *Lindl.*
Jasione montana *L.*
Lobelia erinus *L.*
» inflata *L.*
» syphilitica *L.*
Phyteuma canescens *W. K.*
» Halleri *All.*
» Scheuchzeri *All.*
Platycodon grandiflorum *DC.*
» » *v. Mariesii.*
Specularia pentagonia *DC.*
» speculum *(L.) DC.*
Symphiandra ossetica *DC.*
Wahlenbergia gracilis *E. Mey.*
» lobelioides *Lk.*
» mutabunda *DC.*

Capparidaceae.

Cleome speciosa *H. B. K.*
» spinosa *L.*
Polanisia graveolens *Raf.*

Caprifoliaceae.

Leycesteria formosa *Wall.*
Lonicera alpigena *L.*
» bella *Zabel*
» caprifolium *L.*
» flexuosa *Thbg.*
» involucrata *Banks*
» japonica *Thbg.*
» orientalis *Lam.*
» pubescens *Sweet*
» Schmitziana *Roezl.*
» Sullivantii *A. Gray*
» tatarica *L.*
Sambucus ebulus *L.*
» Gautschii *Wettst.*
» racemosa *L.*
» » *v. arborescens.*
» » *v. pubescens.*
Symphoricarpus Heyeri *Dipp.*
» occidentalis *Hork.*
» orbiculatus *Mnch.*
» racemosus *Michx.*
» vulgaris *Michx.*
Triosteum pinnatifidum *Maxim.*
Viburnum lantana *L.*
» lentago *L.*
» opulus *L. v. edule Pursh*
» orientale *Pall.*
» tinus *L.*

Caryophyllaceae.

Agrostemma githago *L.*
Alsine liniflora *Hegetsch.*
Anychia dichotoma *Michx.*
Arenaria graminifolia *Schrad.*
» laricifolia *L.*
Cerastium moesiacum *Friv.*
» tomentosum *L.*
Cucubalus baccifer *L.*
Dianthus atrorubens *Rchb.*
» barbatus *L.*
» callizonus *Schott et Kotschy*
» calocephalus *Boiss.*
» capitatus *DC.*
» carthusianorum *L.*
» caryophyllus *L.*
» chinensis *L.*
» croaticus *Borb.*
» deltoides *L.*
» diutinus *Kit.*
» giganteus *D' Urv.*
» Knappii *Aschers.*
» pelviformis *Heuff.*
» petraeus *W. K.*
» pinifolius *Sibth. et Sm.*
» plumarius *L.*
» Seguierii *Vill.*
» serotinus *W. K.*
» superbus *L.*
» trifasciculatus *Kit.*
Gypsophila acutifolia *Fisch.*
» arenaria *W. K.*
» elegans *MB.*
» muralis *L.*
» paniculata *L.*
» repens *L.*
» perfoliata *L.*
» saligna *Schrad.*
» trichotoma *Wender.*
Heliosperma quadrifidum *(L.) A. Br.*
Herniaria glabra *L.*
» pyrenaica *J. Gay*
Holosteum umbellatum *L. v. Heuffelii Wierzb.*

Loeflingia hispanica *L.*
Lychnis chalcedonica *L.*
» coronaria *Desr.*
» flos cuculi *L.*
» oculata *Backh.*
Melandryum album *(Mill.) Garcke*
» rubrum *(Wgl.) Garcke*
Saponaria officinalis *L.*
» orientalis *L.*
» porrigens *L.*
Silene alpestris *Jacq.*
» armeria *L.*
» » *v. fl. albo.*
» bipartita *Desf.*
» conica *L.*
» Csereii *Baumg.*
» disticha *Willd.*
» fimbriata *Sims.*
» flavescens *W. K. v. curviflora Simk.*
» Friwaldskyana *Hamp.*
» fuscata *Lk.*
» gallica *L.*
» linicola *Gmel.*
» macrodonta *Boiss.*
» muscipula *L.*
» nutans *L.*
» pauciflora *Salzm.*
» petraea. *W. Kit.*
» venosa *(Gilib.) Aschers.*
» Zawadzkyi *Herb.*
Spergula arvensis *L.*
Telephium imperati *L.*
Tunica prolifera *(L.) Scop.*
» rhodopea *Velen.*
» saxifraga *Scop.*
Vaccaria segetalis *Garcke*
Viscaria viscosa *(Gilib.) Aschers.*

Celastraceae.

Celastrus scandens *L.*
Evonymus atropurpurea *Jacq.*
» europaea *L.*
» » *v. leucocarpa Boj.*
» latifolia *Scop.*

Chenopodiaceae.

Atriplex hastata *L.*
» hortensis *L.*
» » *v. rosea Hort.*
» » *v. sanguinea Hort.*
» nitens *Schrk.*
» spongiosa *Muell.*
» tatarica *L.*
Axyris amarantoides *L.*
Beta maritima *L.*
» patellaris *Moq.*
» trigyna *W. K.*
» vulgaris *L. v. rapa Dum.*
Blitum virgatum *L.*
Chenopodium album *L.*
» ambrosioides *L.*
» Bonus Henricus *L.*
» botrys *L.*
» foetidum *Schrad.*
» quinoa *Willd.*
» urbicum *L.*
» vulvaria *L.*
Corispermum canescens *Kit.*
» nitidum *Kit.*
Cycloloma platyphyllum *Moq.*
Kochia hyssopifolia *Schrad.*
» scoparia *Schrad.*
» » *v. compacta Hort.*
» » *v. trichophyllum Hort.*
Lecanocarpus nepalensis *Nees*
Roubieva multifida *Moq.*
Salsola collina *Pall.*

Salsola kali *L.*
» soda *L.*
» tragus *L.*
Schoberia corniculata *C. A. Mey.*
Spinacia oleracea *L.*
Suaeda altissima *Pall.*
» salinaria *Schur*
Teloxys aristata *Moq.*

Cistaceae.

Helianthemum pulverulentum *DC.*
» vulgare *Gaertn.*

Cneoraceae.

Cneorum tricoccon *L.*

Compositae.

Achillea banatica *Kit.*
» crustata *Schur*
» distans *W. K.*
» filipendulina *Lam.*
» » *v. filicifolia M. B.*
» grandiflora *M. B.*
» impatiens *L.*
» lanata *Spr.*
» leptophylla *M. B.*
» ligustica *All.*
» magna *L.*
» ptarmica *L.*
» » *v. fl. pl.*
» setacea *W. K.*
» sericea *Janka*
» sibirica *Ledeb.*
» speciosa *Henckel*
Acroclinum roseum *Hook.*
Agathaea Bergeriana *DC.*
Ageratum conyzoides *L.*
Amberboa Lippii *DC.*
» moschata *DC.*
Ambrosia trifida *L.*
Ammobium alatum *R. Br.*
Anacyclus clavatus *Pers.*
» pyrethrum *D. C.*
» radiatus *Loisel.*
Anthemis austriaca *Jacq.*
» cotula *L.*
» Fussi *Gris.*
» nobilis *L.*
» ruthenica *M. B.*
» tinctoria *L.*
» Triumfetti *All.*
Arctium minus *Bernh.*
» tomentosum *Mill.*
Arctotis grandis *Thbg.*
Artemisia absynthium *L.*
» annua *L.*
» biennis *Willd.*
» camphorata *Willd.*
» Purshiana *Bess.*
» sacrorum *Ledeb.*
» scoparia *W. K.*
Aster amellus *L.*
» bessarabicus *Bernh.*
» corymbosus *Dryand*
» linosyris *Bernh.*
» macrophyllus *L.*
Bidens grandiflora *Balb.*
» pilosa *L.*
» Warszewicziana *Regel*
Cacalia suaveolens *L.*
Calais Bigelovii *A. Gray*
» Lindleyi *DC.*
Calendula aegyptiaca *Desf.*
» arvensis *L.*
» officinalis *L.*
» suffruticosa *Vahl*
Calimeris integrifolia *Turcz.*
Calliopsis bicolor *Rchb.*
Callistephus chinensis *Nees*
Carduus cernuus *Cass.*
Carlina acanthifolia *All.*

Carthamus lanatus *L. v. graecus Heldr.*
» leucocaulos *Sibth. et Sm.*
» tinctorius *L.*
Catananche coerulea *L.*
Cenocline globifera *C. Koch*
Centaurea alpestris *Hegetsch.*
» calcitrapa *L.*
» crocodylium *L.*
» cyanus *L. plur. var.*
» eriophora *L.*
» Fontanesii *Spach*
» Friderici *Vis.*
» jacea *L.*
» Kotschyana *Heuff.*
» latisquama *D. C.*
» lyrophylla *Griseb.*
» macrocephala *Pursh*
» Mágocsyana J. *Wagn.*
» monantha *Georgi*
» nigrescens *Willd.*
» orientalis *L.*
» ruthenica *Lam.*
» Sadleriana *Janka*
» salonitana *Vis.*
» scabiosa *L.*
» solstitialis *L.*
» spinulosa *Roch.*
» sublanata *Boiss.*
» verutum *L.*
Cephalophora aromatica *Schrad.*
Chamaepeuce diacantha *DC.*
Chrysanthemum carinatum *Schousb.*
» caucasicum *Pers.*
» cinerariaefolium *Vis.*
» coccineum *Willd.*
» coronarium *L. v. fl. pl.*
» corymbosum *L.*
» myconis *L.*
» pulverulentum *Lag.*
» segetum *L.*
Chrysanthemum subcorymbosum *Schur*
» viscosum *Desf.*
Cichorium endivia *L.*
» intybus *L.*
Cirsium canum *(L.) M. B.*
» eriophorum *L. v. decussatum Janka*
» lanceolatum *(L) Scop.*
» oleraceum *(L.) Scop.*
» pannonicum *(L. f.) Gaud.*
Cladanthus proliferus *DC.*
Cnicus benedictus *Gaertn.*
Coreopsis auriculata *L.*
» diversifolia *Hook.*
» grandiflora *Nutt.*
» lanceolata *L.*
Cosmidium filifolium *Nutt.*
Cosmos bipinnatus *Cav.*
» » *v. fl. albo.*
Crepis agrestis *W. K.*
» amplexicaulis *Coss. et Dur.*
» blattarioides *Vill.*
» Bungei *Ledeb.*
» foetida *L.*
» praemorsa *Tausch*
» pulchra *L.*
» rigida *W. K.*
» rubra *L.*
Cryptostemma calendulaceum *R. Br. v. runcinatum DC.*
Cynara cardunculus *L.*
» cardunculus *L. v. spinosissima Presl*
» scolymus *L.*
Dahlia coccinea *Cav.*
» gracilis *Ortg.*
» Juarezii *Hort.*
» Merckii *Lehm.*
Dimorphotheca pluvialis *Mönch*
Doronicum austriacum *Jacq.*

Doronicum macrophyllum *Fisch.*
Draçopis amplexicaulis *Cass.*
Echinacea purpurea *Mönch*
Echinops banaticus *Rochel*
» bithynicus *Boiss.*
» dahuricus *Fisch.*
» exaltatus *Schrad.*
» horridum *Desf.*
» humilis *M. B.*
» microcephalus *Sibth. et Sm.*
» ritro *L.*
» sphaerocephalus *L.*
Emilia flammea *Cass.*
Erigeron pulchellus *DC.*
» speciosus *DC.*
Eschenbachia ambigua *Morr.*
Eupatorium aromaticum *L.*
» cannabinum *L.*
» purpureum *L.*
» sessilifolium *L.*
» verbenaefolium *Michx.*
Filago germanica *L.*
» spathulata *Presl*
Flaberia contrayerba *Pers.*
Gaillardia aristata *Pursh v. grandiflora Hort.*
» Drummondii *DC. v. Lorenziana Hort.*
» Roezli *Rgl.*
Gamolepis annua *Less.*
Grindelia glutinosa *Dun.*
» patens *Greene*
» pulchella *Dun.*
Grindelia robusta *Nutt.*
Guizotia oleifera *DC.*
Günthera viscosa *Rgl.*
Gymnopsis uniserialis *Hook.*
Haplopappus rubiginosus *Torr. et Gr.*
Hedypnois polymorpha *DC.*
Helenium autumnale *L.*
Helenium californicum *Lk.*
» Hoppesii *A. Gray*
» quadridentata *Labill*
Helianthus annuus *L. v. argyrocarpus.*
» » *v. monocephalus.*
» » *v. nanus fl. pl.*
» » *v. sulphureus.*
» » *v. syncotyleus.*
» argyrophyllus *Torr. et Gr.*
» cucumerifolius *Torr. et Gr.*
» debilis *Nutt.*
» laetiflorus *Pers.*
» multiflorus *L.*
» orgyalis *DC.*
Helichrysum arenarium *(L.) DC.*
» bracteatum *Willd.*
» » *v. fl. albo.*
Heliopsis laevis *Pers.*
» Pitscheriana *H. Haag.*
Helminthia echioides *Gaertn.*
Hemizonia pungens *Torr. et Gr.*
Heterospermum Xanthii *A. Gray*
Hieracium amplexicaule *L.*
» aurantiacum *L.*
» balcanum *Uechtr.*
» banaticum *Heuff.*
» Bornmülleri *Freyn*
» carpaticum *Griseb.*
» crinitum *Sibth. et Sm.*
» illyricum *Fries*
» Jankae *Uechtr.*
» lanatum *W. K.*
» norvegicum *Fries*
» sabaudum *L.*
» Sendtneri *Fries*
» villosum *L.*
Hypochaeris Candollei *Rgl.*
» radiata *L.*
» uniflora *Vill.*
Inula ensifolia *L.*

Inula helenium *L.*
» macrocephala *B. et Kotschy*
» Neilreichii *Beck*
» oculus Christi *L.*
» thapsoides *Sprgl.*
» viscosa *Ait.*
Iva xanthifolia *Nutt.*
Jurinea alata *Cass.*
» ambigua *D. C.*
» spectabilis *Fisch. et Mey.*
Lactuca angustana *All.*
» muralis *L.*
» perennis *L.*
» Plumieri *Gren. et Godr.*
» sagittata *W. K.*
» scariola *L.*
Lapsana communis *L. v. glandulosa Wierzb.*
Lasiospermum radiatum *Trev.*
Lasthenia glabrata *Lindl.*
Layia gaillardioides *Hook. et Arn.*
» platyglossa *A. Gray.*
Leontodon asperrimus *Boiss.*
» Salzmanni *Ball.*
» saxatilis *Lam.*
Lepachys columnaris *Torr. et Gr.*
» pinnatifida *Raf.*
Leptosyne maritima *A. Gray*
Liatris spicata *Willd.*
Ligularia sibirica *Cass.*
Lindheimera texana *A. Gray*
Lonas inodora *Gaertn.*
Madia dissitiflora *Torr. et Gray*
» elegans *D. Don.*
» sativa *Molin.*
Matricaria chamomilla *L.*
» discoidea *DC.*
» inodora *L.*
Melampodium perfoliatum *H. B. K.*
» rhomboideum *DC.*
Moscharia pinnatifida *Ruiz. et Pav.*
Mulgedium sonchifolium *Vis. et Panč.*
Notobasis syriaca *Cass.*
» » *v. fl. albo.*
Onobroma flavescens *Spr.*
Onopordon arabicum *L.*
» graecum *L. f.*
» macracanthum *Schousb.*
» Sibthorpianum *Boiss. et Heldr.*
» tauricum *Willd.*
Palafoxia Hookeriana *Torr. et Gray*
» texana *DC.*
Picridium tingitanum *Desf.*
Picris dahurica *Fisch.*
» hieracoides *L.*
Polymnia uvedalia *L.*
Prenanthes purpurea *L.*
Pulicaria dysenterica *Gaertn.*
Pyrethrum carneum *M. B.*
» macrophyllum *Willd.*
» parthenium *Sm.*
Rhagadiolus edulis *Gaertn.*
» stellatus *D. C.*
Rhaponticum cynaroides *Less.*
» pulchrum *F. et Mey.*
» scariosum *Lam.*
Rodigia commutata *Spr.*
Rudbeckia bicolor *Nutt. v. superba Hort.*
» fulgida *Ait.*
» laciniata *L.*
» speciosa *Wender.*
Sanvitalia procumbens *Lam.*
Saussurea albescens *Hook. f. et Thoms.*
Schkuhria abrotanoides *Roth*
Scolymus maculatus *L.*
Scorzonera hispanica *L.*

Senecio abrotanifolius *L.*
» alpinus *Scop.*
» cineraria *DC.*
» coriaceus *Ait.*
» Fussii *Andrae*
» spathulaefolius *D. C.*
» subalpinus *Koch*
Seriola aethnensis *L.*
Serratula coronata *L.*
» radiata *M. B.*
» tinctoria *L.*
Siegesbeckia flosculosa *L'Hérit.*
» orientalis *L.*
Silphium perfoliatum *L.*
» terebinthinaceum *Jacq.*
» trifoliatum *L.*
Silybum eburneum *Coss. et Dur.*
» Marianum *Gaertn.*
Sogalgina trilobata *Cass.*
Solidago bicolor *L.*
» canadensis *L.*
» flabelliformis *Wendl.*
» fragrans *Willd.*
» serotina *Ait.*
Spilanthes acmella *Murr.*
Stenactis annua *Cass.*
Stobaea radula *Harw.*
Tagetes erecta *L. v. fl. pl.*
» lucida *Cav.*
» minuta *Schrk.*
» patula *L.*
» » *v. nana compacta Hort.*
» » *v. striata Hort.*
Tanacetum boreale *Fisch.*
» vulgare *L.*
Telekia speciosa *Baumg.*
Tithonia tagetiflora *Desf.*
Tolpis barbata *Gaertn.*
Tragopogon eriospermus *Ten.*
» pratensis *L.*
Tripteris cheiranthifolia *Sch. Bip.*
Urospermum picroides *Desf.*
Verbesina alata *L.*
Vernonia altissima *Nutt.*
» anthelmintica *Willd.*
» arkansana *D. C.*
» noveboracensis *Willd.*
Xanthium ambrosioides *Hook. et Arn.*
» macrocarpum *DC.*
» orientale *L.*
» spinosum *L.*
Xeranthemum annuum *L. v. purpureum Hort.*
» » *v. fl. pl.*
» cylindraceum *Sm.*
Ximenesia encelioides *Cav.*
Zacyntha verrucosa *Gaertn.*
Zinnia elegans *Jacq. fl. pl.*
» Haageana *Regel*
» pauciflora *L.*
» verticillata *Andr.*

Convolvulaceae.

Batatas edulis *Chois. (tuber.)*
Convolvulus Hermanniae *L'Hérit.*
» pseudosiculus *Cav.*
» siculus *L.*
» tricolor *L.*
» undulatus *Cav.*
Cuscuta arvensis *Beyr.*
» Cesatiana *Bertol.*
» epilinum *Weihe*
» glomerata *Choisy*
» Gronowii *Willd.*
» japonica *Choisy*
» lupuliformis *Krock*
» major *Gilib.*
» racemosa *Mart.*

Ipomaea leucantha *Jacq.*
» Roxburghii *Sweet*
» rubro-caerulea *Hook.*
» sibirica *Pers.*
» triloba *L.*
Quamoclit coccinea *Mönch*

Cornaceae.

Aucuba japonica *Thbg.*
Cornus alba *L.*
» candidissima *Mill.*

Crassulaceae.

Penthorum sedoides *L.*
Sedum aizoon *L.*
» album *L.*
» alpestre *Vill.*
» asiaticum *Spreng.*
» boloniense *Lois.*
» Alberti *Rgl.*
» glaucum *W. K.*
» involucratum *M. B.*
» maximum *Suter*
» Selskianum *Rgl. et Maack.*
» spectabile *Bor.*
» telephium *L.*
Sempervivum angustifolium *Kern.*
» assimile *Schott*
» blandum *Schott*
» Braunii *Funk*
» Greenii *Baker*
» Heuffelii *Schott*
» leucanthum *Panč.*
» Moggridgei *Smet.*
» Pomelii *Lamotte*
» rubicundum *Schur*
» ruthenicum *Koch*
» tectorum *L.*
Thisantha glomerata *Eckl. et Zeyh.*

Cruciferae.

Aethionema heterocarpum *Gay*
Alliaria officinalis *Andrz.*
Alyssum Arduini *Fritsch*
» argenteum *Vitm.*
» calycinum *L.*
» edentulum *W. K.*
» montanum *L.*
» sinuatum *L.*
» Wulfenianum *Willd.*
Arabis alpina *L.*
» blepharophylla *Hook. et Arn.*
» collina *Ten.*
» hirsuta *Scop.*
» japonica *Regel*
» lucida *L.*
» procurrens *W. K.*
» Soyeri *Reut. et Huet.*
Barbarea arcuata *Reichb.*
» sicula *Presl*
» vulgaris *R. Br.*
Berteroa incana *DC.*
Biscutella auriculata *L.*
» ciliata *DC.*
» didyma *L.*
Brassica crispa *Rafin v. laciniata Hort.*
» napus *L. v. oleifera Mönch*
» oleracea *L. crispa tricolor Hort.*
» » *v. prolifera Hort.*
» » *v. sabauda Hort.*
» rapa *L. v. annuum Koch*
Bunias erucago *L.*
» orientalis *L.*
Camelina barbareaefolia *DC.*
» foetida *Fries*
» sativa *Crantz*
» silvestris *Wallr.*

Carrichtera vella *DC.*
Cheiranthus cheiri *L. v. bruneum.*
Chorispora iberica *DC.*
» stricta *DC.*
» tenella *DC.*
Cochlearia officinalis *L.*
Conringia clavata *Boiss.*
» orientalis *(L.) Andrz.*
Crambe aspera *M. B.*
» filiformis *Boiss.*
» grandiflora *DC.*
» maritima *L.*
» tatarica *Jacq.*
Diplotaxis tenuifolia *D. C.*
Draba muricella *Wahl.*
» siliquosa *M. B.*
» Thomasi *Koch*
Eruca cappadocica *Reut.*
» orthosepala *Lange*
» sativa *Lam.*
Erysimum canescens *Roth*
» cheiranthoides *L.*
» cuspidatum *DC.*
» odoratum *Ehrh.*
» Perofskianum *Fisch. et Mey.*
» transsilvanicum *Schur*
» Wahlenbergii *Aschers. et Engl.*
» virgatum *Roth*
Hesperis matronalis *L.*
Iberis amara *L.*
» odorata *L.*
» pinnata *L.*
» sempervirens *L. v. Garrexiana All.*
» umbellata *L.*
Isatis lusitanica *Brot.*
» praecox *Kit.*
» tinctoria *L.*
» transsylvanica *Simk.*
Kernera Boissieri *Reut.*
Koniga maritima *R. Br.*
Lepidium affinis *Ledeb.*
» crassifolium *W. K.*
» graminifolium *L.*
» latifolium *L.*
» sativum *L.*
Lunaria biennis *Mönch.*
Malcolmia africana *(L.) R. Br.*
» chia *DC.*
» maritima *(L.) R. Br.*
Matthiola annua *Sweet*
» graeca *Sweet*
» tricuspidata *R. Br.*
Meniocus Ehrenbergii *Presl*
Moricandia arvensis *L.*
Myagrum perfoliatum *L.*
Nasturtium armoracioides *Tausch v. ellipsocarpa Borb.*
» austriacum *Cr.*
» capillipes *(Borb.)*
» officinale *R. Br.*
» quadrilocularis *(Borb.)*
Neslia paniculata *Desv.*
Notoceras canariensis *R. Br.*
Ochthodium aegyptiacum *DC.*
Raphanus caudatus *L.*
» landra *Moret.*
» maritimus *Sm.*
» rostratus *DC.*
» sativus *L. v. oleifer Hort.*
Rapistrum perenne *All.*
» rugosum *All.*
Senebiera coronopus *Poir.*
» violacea *Munby*
Sinapis alba *L.*
» Allioni *Jacq.*
» arvensis *L.*
» erucoides *L.*
» juncea *L.*
» nigra *L.*

Sinapis Schkuhriana *Rchb.*
Sisymbrium Assoanum *Losc. et Fard.*
» elatum *Koch*
» officinale *Scop.*
» pannonicum *Jacq.*
» strictissimum *L.*
Turritis glabra *L.*
Vesicaria grandiflora *Hook.*

Cucurbitaceae.

Benincasa cerifera *Savi*
» hispida *Cogn.*
» » *v. macrocarpa.*
Bryonia alba *L.*
Bryonopsis erythrocarpa *Naud.*
Citrullus colocynthis *Schrad.*
» vulgaris *Schrad.*
Cucumis dipsaceus *Ehrbg.*
» dudaim *L.*
» farinae *Mozz.*
» maxixe *Hort.*
» myriocarpus *Naud.*
» sativus *L. v. sikkimensis Hook. fil.*
Cucurbita aurantiaca *Willd.*
» corona imperialis *Hort.*
» mammeata *Molin.*
» maxima *Duch. v. turbaniformis Roem.*
» melanosperma *A. Br.*
» pepo *L.*
» » *v. applanata.*
» » *v. oviformis.*
» » *v. piriformis.*
» verrucosa *L.*
Cyclanthera explodens *Naud.*
» pedata *Schrad.*
Ecballium elaterium *A. Rich.*
Echinocystis lobata *Torr. et Gray*
Kedrostis africana *Cogn.*
Lagenaria vulgaris *Ser. v. clava Herculis Hort.*
Luffa acutangula *Roxbg.*
» cylindrica *Roem.*
» » *v. leiocarpa Naud.*
» striata *Schrad.*
Melothria pendula *L.*
» scabra *Naud.*
Momordica charantia *L.*
» involucrata *E. Mey.*
Sicyos angulata *L.*
» bryoniaefolia *Moris.*
Trichosanthes anguina *L.*
» cucumerina *L.*

Datiscaceae.

Datisca cannabina *L.*

Dilleniaceae.

Actinidia polygama *Franch. et Sav.*

Dipsacaceae.

Asterocephalus palaestinus *Sprgl.*
» stellatus *Rchb.*
Cephalaria alpina *Schrad.*
» corniculata *R. et Sch.*
» graeca *R. et Sch.*
» leucantha *(L.) Schrad.*
» radiata *Griseb. et Schenk*
» tatarica *R. et Sch.*
Dipsacus ferox *L.*
» fullonum *L.*
» Gmelini *M. B.*
» laciniatus *L.*
Knautia arvensis *(L.) Coult. var. Kitaibelii (Schult.) Szabó*
» » *var. polymorpha (Schm.) Szabó*
» drymeia *Heuff.*

Knautia integrifolia *(L.) Bert.*
» macedonica *Griseb.*
» orientalis *L.*
» silvatica *Duby*
Scabiosa atropurpurea *L.*
» » *fl. albo.*
» balcanica *Velen.*
» caucasica *MB.*
» columbaria *L.*
» dalmatica *Vis.*
» Fischeri *DC.*
» graminifolia *L.*
» pterocephala *L.*
» suaveolens *Desf.*
Succisa australis *Rchb.*
» pratensis *Mönch*

Ebenaceae.

Diospyros lotus *L.*

Elaeagnaceae.

Elaeagnus songorica *Fisch.*
» umbellata *Thbg.*
Hippophaë rhamnoides *L.*

Ericaceae.

Vaccinium vitis idaea *L.*

Euphorbiaceae.

Acalypha caroliniana *Ell.*
» virginica *L.*
Euphorbia ceratocarpa *Ten.*
» cyparissias *L.*
» falcata *L.*
» Gerardiana *Jacq.*
» heterophylla *L.*
» hypericifolia *L.*
» ipecacuanha *L.*
» Lagascae *Spreng.*
» lathyris *L.*
» myrsinites *L.*
Euphorbia platyphyllos *L.*
» polychroma *Kern.*
» semiperfoliata *Viv.*
» trapezoidales *Boiss.*
» variegata *Sims.*
Mercurialis annua *L.*
Ricinus africanus *Mill.*
» communis *L.*
» » *v. atrosanguinea Hort.*
» » *v. inermis Mill.*
» Gibsoni *Gard. Chron.*
» japonicus *Thbg.*
» mappa *L.*
» minor *Mill.*
Securinega ramiflora *Muell.*

Gentianaceae.

Erythraea centaurium *(L.) Pers.*
Gentiana cruciata *L.*
» punctata *L.*
» tibetica *King.*

Geraniaceae.

Erodium gruinum *Willd.*
Geranium longipes *DC.*
» molle *L.*
» phaeum *L.*
» platypetalum *F. et Mey.*
» pratense *L.*
» sanguineum *L.*
» silvaticum *L.*
» Wilfordi *Maxim.*

Gesneriaceae.

Streptocarpus kewensis *Hort.*

Globulariaceae.

Globularia vulgaris *L.*

Guttiferae.

Hypericum androsaemum *L.*
» ascyron *L.*
» Desetangsi *Loinotte*
» elatum *Dryand*
» floribundum *Dryand*
» hirsutum *L.*
» lanuginosum *Lam.*
» patulum *Thbg.*
» perforatum *L.*
» pulchrum *L.*
» pyramidatum *Dryand*
» quadrangulum *L.*
» Sarothra *Michx.*
» umbellatum *Kern.*

Halorrhagidaceae.

Gunnera scabra *Lam.*

Hydrophyllaceae.

Hydrolea spinosa *L.*
Phacelia bipinnatifida *Michx.*
» congesta *Hook.*
» malvaefolia *Cham. et Schlecht.*
» Menziesii *Torr.*
» Parryi *Torr.*
» tanacetifolia *Benth.*
» viscida *Torr.*

Labiatae.

Ajuga chamaepitys *Schreb.*
Amethystea coerulea *L.*
Ballota acetabulosa *Benth.*
» grandiflora *Steph.*
Brunella laciniata *L.*
» vulgaris *L. v. parviflora Gil.*
Cedronella triphylla *Mönch*
» mexicana *Benth.*
Dracocephalum moldavicum *L.*
» Ruyschianum *L.*
Elsholtzia cristata *Willd.*
Galeopsis bifida *Boenning.*
» pyrenaica *Bart.*
Hyptis spicigera *Lam.*
Hyssopus officinalis *L.*
» » *v. albiflorus.*
Lallemantia canescens *Fisch. et Mey.*
» iberica *Fisch. et Mey.*
» peltata *Fisch. et Mey.*
Lamium longiflorum *Ten.*
Lavandula spica *DC.*
» vera *DC.*
Leonurus capitatus *Fresen.*
» cardiaca *L.*
» sibiricus *L.*
» villosus *Desf.*
Lophantus anisatus *Benth.*
» chinensis *Benth.*
» rugosus *Fisch. et Mey.*
» scrophulariaefolius *Benth.*
Majorana hortensis *Mönch*
Marrubium propinquum *Fisch. et Mey.*
Melissa Baumgarteni *Simk.*
» officinalis *L.*
Mentha arvensis *L. v. gentilis Mill.*
» aquatica *L.*
» crispa *L.*
» mollissima *Bork. v. virgultorum Desegl.*
» piperita *L.*
» pulegium *L.*
» sativa *L.*
» silvestris *L. v. globifer*
» viridis *L.*
Moldavica punctata *Mönch*
» » *fl. albo*
Molucella laevis *L.*

Monarda Bradburiana *Beck*
» fistulosa *L.*
» rugosa *Ait.*
Nepeta camphorata *Boiss. et Heldr.*
» cataria *L.*
» cyanea *Stev.*
» grandiflora *M. B.*
» kokanica *Rgl.*
» nepetella *L.*
» nuda *L.*
» racemosa *Lam.*
» Sibthorpii *Bth.*
» ucranica *L.*
Ocimum basilicum *L.*
» » *v. macrophyllum Hort.*
» campechianum *Mill.*
» crispum *Thbg.*
» minimum *L.*
Origanum creticum *L.*
» heraclaticum *L.*
» hirtum *Lk.*
» vulgare *L.*
Perilla nankinensis *Decne.*
» ocimoides *L.*
Phlomis alpina *Pall.*
» tuberosa *L.*
Physostegia virginiana *Bth.*
Plectranthus amurensis *Maxim.*
» glaucocalyx *Maxim.*
Pycnanthemum lanceolatum *Pursh*
Salvia acaulis *Vahl*
Salvia aethiopica *L.*
» argentea *L.*
» austriaca *Jacq.*
» Baumgartenii *Heuff.*
» cleistogama *De Bary*
» glutinosa *L.*
» hispanica *L.*
» horminum *L.*
» officinalis *L.*
Salvia officinalis *fl. albo.*
» pratensis *L.*
» Regeliana *Fran.*
» Roborowskii *Maxim.*
» Roemeriana *Scheele*
» sclarea *L.*
» splendens *Ker. Gawl.*
» silvestris *L.*
» taraxacifolia *Coss. et Bal.*
» tiliaefolia *Vahl*
» verticillata *L.*
» virgata *Ait.*
Satureja acinos *(L.) Scheele*
» calamintha *(L.) Scheele*
» hortensis *L.*
» » *v. compacta Hort.*
» montana *L.*
» spicata *Vis.*
Scutellaria albida *L.*
» alpina *L.*
» altissima *L.*
» commutata *Guss.*
» lateriflora *L.*
» orientalis *L.*
» versicoior *Nutt.*
Stachys alpina *L.*
» annua *L.*
» lanata *Jacq.*
» maritima *L.*
» menthaefolia *Ten.*
» nitens *Janka*
» officinalis *(L.) Trev.*
» recta *L.*
» stricticaulis *(Jord.)*
Teucrium botrys *L.*
» massiliense *L.*
» pyrenaicum *L.*
» scorodonia *L.*
Thymus alpestris *Tausch*
» chamaedrys *Fr.*
Ziziphora capitata *L.*
» tenuior *L.*

Leguminosae.

Adesmia floribunda *D. C.*
» muricata *D. C.*
Amorpha fragrans *Sweet*
» fruticosa *L.*
Amphicarpaea monoica *Ell.*
Anthyllis vulneraria *L.*
Astragalus austriacus *Jacq.*
» chartaceus *Ledeb.*
» cicer *L.*
» echinus *D. C.*
» falcatus *L.*
» glycyphyllus *L.*
» melilotoides *Pall.*
» onobrychis *L.*
» sulcatus *L.*
Baptisia australis *R. Br.*
» tinctor a *R. Br.*
Calophaca wolgarica *Fisch.*
Caragana arborescens *Lam.*
» Redowskii *D. C.*
Cassia floribunda *Lam.*
Cercis canadensis *L.*
» siliquastrum *L.*
» » *fl. albo.*
Cicer arietinum *L.*
» » *v. nigrum.*
» » *v. rotundum.*
» pinnatum *J. et Spach*
Clitoria ternata *L.*
Colutea arborescens *L.*
» media *Willd.*
Coronilla dura *Boiss.*
» elegans *Panč.*
» emerus *L.*
» orientalis *Mill.*
» scorpiodes *Koch*
» varia *L.*
Crotalaria incana *L.*
Cytisus capitatus *Scop.*
» elongatus *W. K.*
Cytisus nigricans *L.*
» purpureus *Scop.*
» Rochelii *Wierzb.*
» sessilifolius *Mill.*
» supinus *L.*
Dalea lagopus *Willd.*
Desmanthus brachylobus *Benth.*
Desmodium adscendens *DC.*
» canadense *DC.*
» Dillenii *Darl.*
» paniculatum *DC.*
» sessilifolium *Torr. et Gray*
Dolichos bicontortus *Dur.*
» helvolus *Nutt.*
» lablab *L.*
» leucomelas *Kze.*
» myodes *Ten.*
» nankinensis *Savi*
» ornatus *Wall.*
» sesquipedalis *L.*
» sphaerospermus *DC.*
» tranquebaricus *Jacq.*
Dorycnium decumbens. *Jord.*
» rectum *Ser.*
Galega officinalis *L.*
Genista anxantica *Ten.*
» ovata *W. K.*
» tinctoria *L.*
Gleditschia triacanthos *L.*
Glycyrrhiza echinata *L.*
» » *v. Frearitis Orph.*
» uralensis *Fisch.*
Hedysarum coronarium *L.*
Indigofera Gerardiana *Walt.*
Laburnum Adami *Lavall.*
» alpinum *Griseb.*
» vulgare *Griseb.*
» » *v. quercifolum.*
Lathyrus amphicarpos *L.*
» articulatus *L.*

Lathyrus blepharicarpus *Boiss.*
» clymenum *L.*
» latifolius *L.*
» megalanthos *Steud.*
» niger *(L.) Bernh.*
» ochrus *D. C.*
» odoratus *L.*
» pisiformis *L.*
» platyphyllos *Retz*
» rotundifolius *Willd.*
» sativus *L.*
» » *v. albus*
» setifolius *L.*
» silvestris *L. v. grandiflorus Láng*
» tingitanus *L.*
» tuberosus *L.*
» vernus *(L.) Bernh.*
Lespedeza bicolor *Turcz.*
» capitata *Michx.*
Lotus corniculatus *L.*
» edulis *L.*
» jacobaeus *L.*
» ornithopodioides *L.*
» purpureus *Webb.*
» Requieni *Mauri*
» siliquosus *L.*
» uliginosus *Schkuhr*
Lourea vespertilionis *Desf.*
Lupinus affinis *Agardh.*
» albo-coccineus *Hort.*
» albus *L.*
» Barkeri *Lindl.*
» elegans *H. B.*
» Hartwegii *Lindl.*
» perennis *L.*
» polyphyllus *Lindl.*
» pubescens *Benth.*
» subcarnosus *Hook.*
» varius *L.*
Medicago Aschersoniana *Urb.*
» carstiensis *Wulf.*
Medicago Decandollei *Tin.*
» falcata *L.*
» Gerardi *W. K.*
» helix *Willd.*
» hispida *Gaertn.*
» » *v. inermis Urb.*
» laciniata *All.*
» littoralis *Rhode*
» lupulina *L. v. Willdenowii Boenn.*
» orbicularis *All.*
» sativa *L.*
» truncatula *Gaertn.*
» tuberculata *Willd.*
» turbinata *Willd.*
Melilotus dentata *Pers.*
» officinalis *L.*
Mimosa pudica *L.*
Neptunia oleracea *Lour.*
Onobrychis caput-galli *Lam.*
» crista-galli *Lam.*
» petraea *Desv.*
» sativa *Lam.*
Ononis hircina *Jacq.*
» rotundifolia *L.*
» spinosa *L.*
Ornithopus perpusillus *L.*
» sativus *Brot.*
Pachyrrhizus bulbosus *Kurz.*
Petteria ramentacea *Presl*
Phaseolus multiflorus *Willd. v. albus*
» Ricciardianus *Ten.*
» tuberosus *Lour.*
» viridissimus *Ten.*
» vulgaris *L.*
Pisum arvense *L.*
» sativum *L.*
Pocockia cilicica *B. et Bal.*
Psoralea bituminosa *L.*
» onobrychis *Nutt.*
Rhynchosia phaseoloides *DC.*

Robinia neomexicana *A. Gray*
Scorpiurus muricatus *L.*
» subvillosus *L.*
» sulcatus *L.*
» vermiculatus *L.*
Securigera coronilla *DC.*
Soja hispida *Mönch*
» ochroleuca *Kth. et Bouché*
» viridis *Savi.*
Sophora japonica *L.*
Spartianthus junceus *Lk.*
Thermopsis lanceolata *R. Br.*
Trifolium pannonicum *Jacq.*
» pratense *L.*
» resupinatum *L.*
» subterraneum *L.*
» trichocephalum *M. B.*
Trigonella coerulea *Ser.*
» foenum graecum *L.*
» polycerata *L.*
» radiata *Boiss.*
» striata *L.*
Vicia amphicarpa *Dorth.*
» cracca *L.*
» dumetorum *L.*
» faba *L.*
» picta *Fisch. et Mey.*
» sparsiflora *Ten.*
» striata *M. B.*
» villosa *Roth*
Vigna retusa *Walp.*
» sinensis *Endl.*
Wistaria frutescens *DC.*

Linaceae.

Linum austriacum *L.*
» grandiflorum *Desf.*
» Muelleri *Moris.*
» usitatissimum *L.*

Loasaceae.

Blumenbachia Hieronymi *Urb.*
» insignis *Schrad.*
Loasa lateritia *Gill.*
» papaverifolia *H. B. K.*
Mentzelia albicaulis *Dougl.*

Loganiaceae.

Buddleia curviflora *H. et Arn.*
» variabilis *Hemsl.*

Lythraceae.

Cuphea lanceolata *Dryand*
» Llavea *Lindl.*
» viscosissima *Jacq.*
Heimia syphilitica *DC.*
Lythrum salicaria *L.*
» » *v. speciosum Rgl.*
» tomentosum *Mill.*
» virgatum *L.*
Nesaea triflora *H. B. K.*

Malvaceae.

Abutilon avicennae *Gaertn.*
» Sonneratianum *Sweet*
Althaea cannabina *L.*
» Froloviana *Fisch.*
» hirsuta *L.*
» multiflora *Rchb.*
» narbonense *Pourr.*
» officinalis *L.*
» pallida *W. K.*
» rosea *Cav. v. atropurpurea Hort.*
» » *v. colorata Hort.*
Anoda hastata *Willd.*
» lavateroides *Medic.*
» Wrightii *A. Gray*
Gossypium barbadense *L.*

Gossypium herbaceum *L.*
» indicum *Lam.*
Greevesia cleisocalyx *Muell.*
Hibiscus gossypinus *Thbg.*
» manihot *L.*
» moscheutos *L.*
» roseus *Thore*
» syriacus *L.*
» trionum *L.*
Kitaibelia vitifolia *Willd.*
Lavatera trimestris *L.*
» thuringiaca *L.*
Malope trifida *Cav.*
Malva alcea *L.*
» crispa *L.*
» Durieui *Spach*
» rotundifolia *L.*
» silvestris *L.*
» verticillata *L.*
Malvastrum grossulariaefolium *Garcke*
» peruvianum *A. Gray*
Modiola multifida *Mnch.*
Nuttalia pedata *Hook.*
Palaua flexuosa *Mast.*
Pavonia spinifex *Cav.*
Sida mexicana *Scop.*
» mollis *Orteg.*
» » *fl. roseo*
» napaea *Cav.*
» rhombifolia *L.*
» spinosa *L.*

Moraceae.

Broussonetia papyrifera *Vent.*
Cannabis sativa *L.*
Dorstenia maculata *Lem.*
Humulus japonicus *S. et Z.*
» » *fol. var.*
» lupulus *L.*
Maclura aurantiaca *Nutt.*

Myrsinaceae.

Ardisia crispa *D. C.*
» cubana *D. C.*

Myrtaceae.

Eugenia myrtifolia *Sims.*

Nolanaceae.

Nolana atriplicifolia *Don*
» paradoxa *Lindl.*
» prostrata *L.*

Nyctaginaceae.

Mirabilis dichotoma *L.*
» jalapa *L.*
» » *v. fol. tricol.*
» » *v. pumila*
» » *v. coccinea*
» longiflora *L.*
Oxybaphus nyctagineus *Sweet*
» viscosus *L'Hérit.*

Nymphaeaceae.

Euryale ferox *Salisb.*
Nuphar advena *Ait.*
» luteum *(L.) Sm.*
Nymphaea alba *L.*
» » *v. rubra*
» coerulea *Savign.*
» dentata *Schuhm. et Thonn.*
» hybr. indica *Hofgärtner Gräbener Harst.*
» lotus *L. ssp. aegyptia Planch. f. typica Tuzson.*
Nymphaea O'Marana *Hort.*

Nymphaea stellata *Willd.*
» urceolata *Henzte*
Victoria regia *Lindl.*

Oenotheraceae.

Clarckia elegans *Dougl.*
Epilobium hirsutum *L.*
Gaura Lindheimeri *Engelm.*
» parviflora *Dougl.*
Jussieua fluviatilis *Blum.*
» suffruticosa *L.*
Lopezia racemosa *Cav.*
Ludwigia Mulertti *Hort.*
Oenothera biennis *L.*
» concinna *D. Don*
» cruciata *Nutt.*
» Drummondii *Hook.*
» epilobifolia *H. B. K.*
» fruticosa *L.*
» glauca *Mchx. v. Frazeri Pursh*
» hungarica *Borb.*
» odorata *Jacq.*
» odoratissima *Tausch*
» parviflora *L.*
» propinqua *Spach*
» purpurea *Curt.*
» Romanzowii *Ledeb.*
» rosea *Soland.*
» triloba *Nutt.*
» villosa *Thunb.*
» viminea *Dougl.*

Oleaceae.

Fontanesia Fortunei *Carr.*
» phillyraeoides *Labill.*
Fraxinus ornus *L.*
» oxyphylla *M. B. v. argentea Hort.*
Ligustrum ibota *S. et Z.*
» » *v. ciliatum Sieb.*
Ligustrum ibota *S. et Z. v. obovata*
» ovalifolium *Hassk.*
» Stauntoni *DC.*
» vulgare *L.*
» » *v. atrovirens Hort.*
» » *v. chlorocarpum. Hort.*
» » *v. glaucum fol. alb. marg. Hort.*
» » *v. pyramidatum Hort.*
Syringa amurensis *Rupr.*
» Josikaea *Jacq. fil.*
» villosa *Vahl*

Orobanchaceae.

Orobanche cumana *Wallr.*
» epithymum *D. C.*
» hederae *Duby.*
» ramosa *L.*

Oxalidaceae.

Oxalis caprina *E. Mey. (bulb.)*
» lasiandra *Zucc. (bulb.)*
» Martiana *Zucc. (bulb.)*
» stricta *L.*

Papaveraceae.

Argemone Barclayana *Penny*
» mexicana *L.*
» ochroleuca *Sweet*
Bocconia cordata *Willd.*
Chelidonium majus *L.*
Eschscholtzia californica *Cham.*
Glaucium flavum *Crantz*
» rubrum *Sieb.*
» Serpieri *Heldr.*
» squamigerum *Kar. et Kir.*
Hypecoum grandiflorum *Bth.*
» procumbens *L.*

Papaver album *Crantz*
» argemone *L.*
» caucasicum *M. B.*
» dubium *L.*
» Heldreichii *Boiss.*
» hybridum *L.*
» nudicaule *L.*
» orientale *L.*
» orientale *L. v. splendidissimum Hort.*
» pilosum *Sibth. et Sm.*
» rhoeas *L. fl. pl.*
» rupifragum *Boiss. et Held.*
» somniferum *L.*
» » *v. fl. pl.*
» » *v. monstrosum*
» » *v. nanum*
» » *v. proliferum*
Roemeria violacea *Medic.*

Passifloraceae.

Passiflora edulis Sims.
» gracilis *Jacq.*

Pedaliaceae.

Craniolaria annua *L.*
Martynia lutea *Lindl.*
» proboscidea *Glox.*

Phytolaccaceae.

Phytolacca acinosa *Roxb.*
» decandra *L.*
» polyandra *Batal.*
Rivina humilis *L.*
» laevis *L.*

Plantaginaceae.

Plantago acanthopylla *Dcne.*
» amplexicaulis *Cav.*
Plantago arenaria *W. K.*
» coronopus *L.*
» Cornuti *Don*
» crassifolia *Forsk.*
» lanceolata *L.*
» major *L. fol. purpur.*
» maritima *L.*
» maxima *Jacq.*
» psyllium *L.*
» stricta *Schousb.*

Plumbaginaceae.

Armeria alpina *Willd.*
» baetica *Boiss.*
» canescens *Boiss.*
» longearistata *Boiss. et Reut.*
» sibirica *Turcz.*
» splendens *Boiss.*
Goniolimon elatum *Boiss.*
» eximium *Boiss.*
Plumbago micrantha *Ledeb.*
Statice Gmelini *Willd.*
» latifolia *Sm.*
» longifolia *Thunb.*
» limonium *L.*
» sareptana *Becker*
» sinuata *L.*
» tomentella *Boiss.*

Polemoniaceae.

Cobaea scandens *Cav.*
Collomia coccinea *Lehm.*
» heterophylla *Hook.*
Gilia capitata *Dougl.*
» parviflora *Spr.*
» tricolor *Bth.*
Phlox Drummondii *Hook.*
» » *v. cuspidata Hort.*
Polemonium coeruleum *L.*
» gracile *Willd.*

Polemonium grandiflorum *Benth.*
» humile *Willd.*
» lacteum *Lehm.*
» pauciflorum *Wats.*

Polygonaceae.

Emex centropodium *Meisn.*
» spinosa *Campd.*
Fagopyrum esculentum *Mönch*
» japonicum *Hort.*
» rotundatum *Bab.*
» tataricum *Gaertn.*
Polygonum baldschuanicum *Rgl.*
» bistorta *L.*
» capitatum *Hamilt.*
» lanigerum *R. Br.*
» Laxmanni *Lepech. v. glabriusculum Led.*
» orientale *L.*
» » *v. album*
» persicaria *L.*
» tinctorium *Lour.*
Pterostegia drymarioides *Fisch. et Mey.*
Rheum compactum *L.*
» emodi *Wall.*
» Franzenbachii *Muent.*
» macropterum *Mart.*
» rhaponticum *L.*
» ribes *L.*
Rumex acetosa *L. v. latifolia*
» alpinus *L.*
» Brownii *Campd.*
» Gmelini *Turcz.*
» graecus *Boiss. et Held.*
» maritimus *L.*
» maximus *Sehreb.*
» montanus *Desf.*
» nivalis *Hegetsch.*
» olympicus *Boiss.*
Rumex patientia *L.*
» pulcher *L.*
» purpureus *L.*
» roseus *L.*
» salicifolius *Weinm.*
» vesicarius *L.*

Portulacaceae.

Calandrinia compressa *Schrad.*
Claytonia perfoliata *Donn.*
Portulaca grandiflora *Hook.*
» latifolia *L.*
» villosa *Chams.*
Talinum purpureum *Fisch.*

Primulaceae.

Androsace maxima *L.*
Lysimachia atropurpurea *L.*
» dubia *Soland.*
» quadrifolia *L.*
» verticillata *M. B.*
Primula acaulis *Jacq.*
» cortusioides *L.*
» elatior *Jacq.*
» leucophylla *Pax*
» macrocalyx *Bge.*
» obconica *Hance*
» officinalis *Jacq.*
» pannonica *Kern.*
» Paxi *Wettst.*
» variabilis *Goupil.*
Steironema ciliatum *(L.) Rafin.*

Ranunculaceae.

Aconitum fallacinum *Block.*
» lycoctonum *L.*
» ochroleucum *Willd.*
Actaea spicata *L.*
Anemone multifida *Poir.*
» nobilis *Mnch.*

Anemone pulsatilla *L.*
» silvestris *L.*
» transsilvanica *(Fuss) Heuff.*
» virginiana *L.*
Aquilegia alpina *L.*
» californica *A. Gray*
» flavellata *S. et Z.*
» glandulosa *Fisch.*
» olympica *Boiss.*
» transsilvanica *Schur*
» vulgaris *L.*
Cimicifuga foetida *L.*
» racemosa *Nutt.*
Clematis campaniflora *Brot.*
» erecta *L.*
» flammula *L.*
» integrifolia *L.*
» Pitcheri *Torr. et Gray*
» vitalba *L.*
Coptis brachypetala *S. et Z.*
Delphinium ajacis *L.*
» » *pl. var.*
» azureum *Michx.*
» consolida *L.*
» exaltatum *Ait.*
» fissum *W. K.*
» formosum *Boiss. et Huet.*
» grandiflorum *L.*
» orientale *J. Gay*
» palmatifidum *DC.*
» staphisagria *L.*
» turcestanicum *Huth.*
» Uechtritzianum *Panč.*
Isopyrum fumarioides *L.*
Myosurus minimus *L.*
Nigella arvensis *L.*
» damascena *L.*
» hispanica *L.*
» integrifolia *Regel*
» orientalis *L.*
» sativa *L.*
Paeonia anomala *L.*
» arietina *Andrz.*
» » *v. oxonensis Hort.*
» banatica *Roch.*
» corallina *Retz*
» decora *Andrz.*
» officinalis *L.*
» paradoxa *Andrz.*
» peregrina *Mill.*
Ranunculus acris *L.*
» aleae *Willk.*
» arvensis *L. v. tuberculatus Kit.*
» chius *DC.*
» cymbalaria *Pursh*
» Hornemanni *Cham. et Schlechtd.*
» lomatocarpus *F. et Mey.*
» Nelsoni *A. Gray*
» platanifolius *L.*
» sardous *Crantz*
» serbicus *Vis. et Panč.*
Thalictrum aquilegifolium *L.*
» flexuosum *Rchb.*
» glaucum *Desf.*
» pauciflorum *Schur*

Resedaceae.

Reseda lutea *L.*
» luteola *L.*
» myriophylla *Ten.*
» odorata *L.*

Rhamnaceae.

Paliurus australis *Gaertn.*
Rhamnus cathartica *L.*
» utilis *Decne.*

Rosaceae.

Agrimonia eupatoria *L.*
» odorata *Mill.*

Agrimonia pilosa *Ledeb.*
Cotoneaster acutifolia *Turcz.*
» integerrima *Medic.*
» nummularia *Fisch. et Mey.*
» tomentosa *Lindl.*
Filipendula hexapetala *Gilib.*
Geum bulgaricum *Panč.*
» chiloënse *Balb.*
» coccineum *Sibth. et Sm.*
» macrophyllum *Willd.*
» molle *Vis. et Panc.*
» rivale *L.*
» sylvaticum *Pourr.*
» urbanum *L.*
Mespilus coccinea *Willd.*
» cordata *Willd.*
» monogyna *(Jacq.) Willd.*
» » *v. horrida C. Koch*
» oxyacantha *(L.) Gaertn.*
» sanguinea *Spach.*
» soongarica *(Regel.)*
Physocarpus amurensis *Maxim.*
» monogyna *Kze.*
» riparia *Raf.*
Pirus prunifolia *Willd.*
» Scheidekeri *Späth*
» spectabilis *Ait.*
Potentilla astracanica *Jacq.*
» atrosanguinea *Lodd.*
» aurea *L.*
» chrysantha *Trev.*
» Degeni *Siegfr.*
» delphinensis *Gren. et Godr.*
» Hippiana *Lehm.*
» Kerneri *Borb.*
» montenegrina *Pant.*
» multifida *L.*
» palustris *Scop.*
» recta *L.*
» tanacetifolia *Willd.*
» Wolffiana *Siegfr.*
Poterium polygamum *W. K.*
» sanguisorba *L.*
Raphiolepis ovata *Briot.*
Rhodotypus kerrioides *S. et Z.*
Rosa arkanzana *Port. et Coult.*
» balsamea *Bess.*
» Bakeri *Déségl.*
» belgradensis *Panč.*
» canina *L. v. dumalis Bechst.*
» » *v. inermis Roxbg.*
» caryophyllacea *Bess.*
» caucasea *Lindl.*
» cinnamomea *L.*
» dalmatica *Kern.*
» flexuosa *Rau.*
» Gizellae *Borb.*
» granensis *Kmet*
» gypsicola *Blocki*
» Hedewigae *Blocki*
» Jundzillii *Bess.*
» multiflora *Thbg.*
» orientalis *Dupont*
» rubiginosa *L.*
» rugosa *Thbg.*
» » *v. Regeliana Linden*
» Seraphini *Vis.*
» spinosissima *L.*
» tomentosa *Sm.*
» Wichuriana *Crepin*
Rubus caesius *L.*
» corylifolius *Sm.*
» Godroni *P. F. Muell.*
» hypargyrus *Edgew.*
» laciniatus *Willd.*
» phoenicolasius *Maxim.*
Sanguisorba officinalis *L.*
Spiraea japonica *L. fil.*
» trilobata *L.*
Ulmaria palustris *Mönch*
» » *var. glauca Fourr.*

Rubiaceae.

Asperula ciliata *Rochel*
» longiflora *W. K.*
» odorata *L.*
» orientalis *Boiss. et Hohen.*
» scutellaris *Vis.*
» tinctoria *L.*
Coffea arabica *L.*
Crucianella aegyptiaca *L.*
Galium Kitaibelianum *Schult.*
» parisiense *L.*
» purpureum *L.*
» rubioides *L.*
Ophiorhiza mungos *L.*
Phyllis nobla *L.*
Rubia tinctorum *L.*
» peregrinum *L.*
Schenckia Blumenaviana *Schuhm.*
Sherardia arvensis *L.*
Vaillantia muralis *L.*

Rutaceae.

Erythrochiton brasiliense *Nees et Mart.*
Peganum harmala *L.*
Phellodendron japonicum *Maxim.*
Ptelea trifoliata *L.*
Ruta graveolens *L.*
Skimmia japonica *Thunb.*

Sapindaceae.

Cardiospermum halicacabum *L.*
Koelreuteria paniculata *Laxm.*

Saxifragaceae.

Heuchera pilosissima *Fisch. et Mey.*
Peltiphyllum peltatum *Engl.*
Philadelphus Gordonianus *Lindl.*
Philadelphus inodorus *L.*
» Keteleerii *Carr.*
» Zeyheri *Schrad.*
Ribes alpinum *L.*
» aureum *Pursh*
» caucasicum *M. B.*
» grossularia *L.*
» multiflorum *Kit.*
» oxyacanthoides *L.*
» prostratum *L'Hérit.*
» rubrum *L.*
Saxifraga aizoon *Jacq.*
» androsacea *L.*
» glandulosa *Gris.*
» irrigua *M. B.*
» pedatifida *Ehrh.*
» rotundifolia *L.*
» umbrosa *L.*
Tellima grandiflora *Dougl.*
» » *v. virescens Rgl.*
Tolmiea Menziesii *Torr. et Gr.*

Scrophulariaceae.

Alonsoa Warszewiczii *Regel*
Antirrhinum hispanicum *Cav.*
» majus *L.*
» orontium *L.*
Browallia demissa *L.*
Chaenorrhinum littorale *(Bernh.) Fritsch*
Collinsia bicolor *Bth.*
Digitalis ambigua *Murr.*
» purpurea *L.*
» sibirica *Lindl.*
Dischisma arenarium *E. Mey.*
Erinus alpinus *L.*
Gerardia hybrida *Hort. Haag.*
Gratiola officinalis *L.*
Hebenstreitia aurea *Andrz.*
» ciliata *Berg.*
» comosa *Hochst.*

Hebenstreitia dentata *L.*
Linaria italica *Trev.*
» Pančiči *Janka*
» purpurea *Mill.*
» striata *DC.*
Maurandia antirrhiniflora *B. et H.*
» Barclayana *Lindl.*
» semperflorens *Jacq.*
Mimulus cardinalis *Dougl.*
» cupreus *Rgl. v. tigrinus Hort.*
» luteus *L.*
Nemesia floribunda *Lehm.*
Paulownia tomentosa *Baill.*
Pentstemon barbatus *Roth*
» cobaea *Nutt.*
» gracilis *Nutt.*
» grandiflorus *Fras.*
» laevigatus *Ait.*
» Lindleyana *Hort.*
Schizanthus pinnatus *Ruiz et Pav.*
Scrophularia alata *Gilib.*
» aquatica *L.*
» canina *L.*
» dentata *Royle*
» laciniata *W. K.*
» laterifolia *Trautv.*
» nodosa *L.*
» peregrina *L.*
Tetranema mexicanum *Bth.*
Torenia flava *Buch.—Ham.*
» Fournieri *Linden.*
» parviflora *Buch.—Ham.*
» peduncularis *Bth.*
Verbascum austriacum *Schott*
» blattarioides *Lam.*
» bombyciferum *Heuff.*
» floccosum *W. K.*
» olympicum *Boiss.*
» phlomoides *L.*
Verbascum plicatum *Sibth. et Sm.*
» sinuatum *L.*
» thapsiforme *Schrad.*
Veronica Bachofeni *Heuff.*
» crassifolia *Wierzb.*
» gentianoides *Vahl*
» incana *L.*
» officinalis *L.*
» petraea *Stev.*
» virginica *L.*

Simarubaceae.

Ailanthus glandulosa *Desf.*

Solanaceae.

Atropa belladonna *L.*
» » *fr. flavo.*
Capsicum annuum *L.*
» cerasiforme *Hort.*
» Chili *Hort.*
» corniculatum *Hort.*
» » *fr. luteo.*
» flavum maximum *Hort.*
» grossum *L.*
» longum *D. C.*
» » *flavum Hort.*
» lycopersiciforme *Hort.*
» « *fr. lut.*
» mikado *Hort.*
» rotundum *Hort.*
» » *luteum Hort.*
Datura fastuosa *L.*
» » *fl. viol. pl.*
» ferox *L.*
» inermis *Jacq.*
» metel *L.*
» quercifolia *H. B. K.*
» stramonium *L.*
» tatula *L.*
» » *v. inermis*
Hyoscyamus niger *L.*

Hyosciamus reticulatus *L.*
Lycium rhombifolium *Dippel*
v. nanum Hort.
Lycopersicum esculentum *Mill.*
Nicandra physaloides *Gaertn.*
Nicotiana affinis *T. Moore*
» alata *Lk. et Otto*
» chinensis *Fisch.*
» glauca *Grah.*
» longiflora *Cav.*
» noctiflora *Hook.*
» oulophylla *Dum.*
» rustica *L.*
» sanguinea *Lk. et Otto*
» silvestris *Speg. et Comes.*
» tabacum *L.*
» texana *Hort.*
» trigonophylla *Dun.*
» viscosa *Lehm.*
Petunia nyctaginiflora *Juss.*
Physalis alkekengi *L.*
» curassavica *L.*
» Franchettii *Mast.*
» peruviana *L.*
» philadelphica *Lam.*
» pubescens *L.*
» » *v. barbadensis Jacq.*
Saracha jaltomata *Schlecht.*
» viscosa *Lk.*
Solanum atropurpureum *Schrk.*
» aviculare *Forst.*
» Balbisii *Dun.*
» capsicastrum *Lk.*
» citrullifolium *R. Br.*
» dulcamara *L.*
» flavum *Kit.*
» gilo *Radd.*
» melongena *L.*
» nigrum *L.*
» ovigerum *Dun.*
» texanum *Dun.*
» tomentosum *L.*
Solanum villosum *Willd.*
Withania somnifera *Dun.*

Staphyleaceae.

Staphylea pinnata *L.*
» trifolia *L.*

Sterculiaceae.

Hermannia discolor *Otto et Dietr.*

Tiliaceae.

Corchorus pilolobus *Lk.*
» trilocularis *L.*

Tropaeolaceae.

Tropaeolum Lobbianum *Hort. Veitch.*
» majus *L.*
» minus *L.*

Ulmaceae.

Celtis australis *L.*
» occidentalis *L.*

Umbelliferae.

Aegopodium podagraria *L.*
Anethum graveolens *L.*
Angelica archangelica *L.*
» silvestris *L.*
Anthriscus silvester *(L.) Hoffm.*
» trichospermus *Schult.*
Apium graveolens *L.*
Archangelica officinalis *Hoffm.*
Astrantia helleborifolia *Salisb.*
Athamanta Haynaldi *Borb. et Uechtr.*
Bifora testiculata *Roth*
Bupleurum falcatum *L.*
» longifolium *L.*
» stellatum *L.*

Carum carvi *L.*
» bulbocastanum *Koch*
Chaerophyllum aromaticum *L.*
» aureum *L.*
» bulbosum *L.*
» hirsutum *L.*
Cicuta maculata *L.*
Cnidium apioides *Sprgl.*
Conium maculatum *L.*
Coriandrum sativum *L.*
Daucus maximus *Desf.*
Didiscus coeruleus *DC.*
» pilosus *Bth.*
Elaeoselinum foetidum *Boiss.*
Dorema Aucheri *Boiss.*
Eryngium amethystinum *L.*
» Billardieri *Delas.*
» creticum *Lam.*
» maritimum *L.*
» multifidum *Sibth. et Sm.*
» palmatum *Panč. et Vis.*
» planum *L.*
» serbicum *Panč.*
Falcaria Rivini *Host.*
Ferula communis *L.*
» Heuffeli *Gris.*
» narthex *Boiss.*
» nuda *Sprgl.*
» Sadleriana *Ledeb.*
Ferulago galbanifera *Koch*
Foeniculum officinale *All.*
Heracleum amplissimum *Wend.*
» caspicum *Hort.*
» giganteum *Fisch.*
» longifolium *M. B.*
» panaces *L.*
» persicum *Desf.*
» platytaenium *Boiss.*
» pubescens *M. B.*
» sphondylium *L.*
» Wallichii *DC.*
Laserpitium panax *Gouan*
Levisticum officinale *Koch*
Libanotis montana *Crantz*
Ligusticum pyrenaicum *Gouan*
» scoticum *L.*
Myrrhis odorata *Scop.*
Oenanthe fistulosa *L.*
» Lachenalii *Gmel.*
» phellandrium *Lam.*
» silaifolia *M. B.*
Orlaya grandiflora *Hoffm.*
Opopanax chironium *Koch*
Pastinaca elatior *Borb.*
» sativa *L.*
» silvestris *Mill.*
Peucedanum alsaticum *L.*
» arenarium *W. K.*
» cervaria *(L.) Cuss.*
» hispanicum *Endl.*
» longifolium *W. K.*
» officinale *L.*
» rivulare *Petr.*
Physocaulos nodosus *L.*
Pimpinella anisum *L.*
» magna *L.*
» peregrina *L.*
» saxifraga *L.*
Portenschlagia ramosissima *(D. C.) Vis.*
Prangos ferulacea *Lindl.*
Scandix brachycarpa *Guss.*
Seseli annuum *L.*
» glaucum *M. B.*
» gracile *W. K.*
» gummiferum *Pall.*
» hippomarathrum *L.*
» Lehmannii *Degen*
» montanum *L.*
Silaus tenuifolius *DC.*
Siler trilobum *Crantz*
Sium lancifolium *M. B.*
» latifolium *L.*
» sisarum *L.*

Smyrnium olusatrum *L.*
» perfoliatum *L.*

Urticaceae.

Debregeasia velutina *Gaud.*
Forskohlea angustifolia *Retz*
Laportea gigas *Wedd.*
» moroides *Wedd.*
Pilea trianthemoides *Lindl.*
Urtica cannabina *L.*
» Dodartii *L.*
» pilulifera *L.*

Valerianaceae.

Valeriana officinalis *L.*
» phu *L.*
Valerianella auricula *DC.*
» dentata *DC.*
» hamata *DC.*

Verbenaceae.

Callicarpa americana *L.*
Shuttleworthia pulchella *Meisn.*
Verbena aubletia *Jacq.*
» biserrata *H. B. K.*
» chamaedryfolia *Juss.*
Verbena officinalis *L.*
» stricta *Vent.*
» urticifolia *L.*
» venosa *Gill. et Hook.*

Violaceae.

Viola biflora *L.*
» odorata *L.*
» sagittata *Ait.*
» stagnina *Kit.*
» tricolor *L. v. maxima. Hort.*

Vitaceae.

Ampelopsis aconitifolia *Bge.*
» heterophylla *S. et Z.*
» » *v. brevipendulata Maxim.*
» » » *v. cordata Rgl.*
» » » *v. elegans Koch*
» serjaniaefolia *Bge.*
Quinaria quinquefolia *Koehne*
» tricuspidata *Koehne*

Zygophyllaceae.

Tribulus terrestris *L.*
Zygophyllum fabago *L.*

Oramus rogamusque ut nobis index eorum, quae desiderantur seminum, ante primum mensis Martii diem mittatur.

Budapestini, die mensis Decembris XXII. a. MDCCCCVII.

S. Mágocsy-Dietz dr. phil.
horti botanici moderator.

G. Lengyel dr. phil.
horti botanici assistens.

Gy. Szuhanek
hortulanus suppl.

Ao/b 43

BUDAPEST, HUNGARIA.

A

KIR. MAGY. TUD. EGYETEMI NÖVÉNYKERTBEN

TERMESZTETT ÉS CSERÉRE SZÁNT MAGVAK

JEGYZÉKE.

1908.

DELECTUS SEMINUM

IN

HORTO BOTANICO UNIVERSITATIS BUDAPESTINENSIS

ANNO 1908 COLLECTORUM.

M.O. Bot. Garden
1909

Ao/b

12546. Budapest. Az Athenaeum r.-t. könyvnyomdája.

DELECTUS SEMINUM

IN

HORTO BOTANICO UNIVERSITATIS BUDAPESTINENSIS

ANNO 1908 COLLECTORUM.

PTERIDOPHYTA.

Filicales.

Cyatheaceae.

Alsophila glabra *Hook.*

Polypodiaceae.

Adiantum Bausei *Moore*
» fructuosum *Kze.*
» gracillimum *Moore*
» Groenewegenianum *Rgl.*
» macrophyllum *Sw.*
» Seemannii *Hook.*
» trapeziforme *Sw.*
» Williamsii *Moore*
Aspidium falcatum *Sw.*
» filix mas (L.) *Sw.*
» Fortunei *J. Sm.*
» macrophyllum *Sw.*
» molle *Sw.*
» » *var. corymbiferum Sw.*
» pallidum *Lk.*
» Sieboldii *V. Houtte*
» spinulosum *Sw.*
Asplenium Belangeri *Kze.*
» bulbiferum *Forst.*
Asplenium dimorphum *Kze.*
» longissimum *Blme.*
» marinum *L.*
» nidus *L.*
» proliferum *Lam.*
Athyrium filix femina (L.) *Roth.*
» Michauxii *Fée.*
Blechnum brasiliense *Desv.*
» longifolium *H. B. K.*
» occidentale *L.*
Ceratopteris thalictroides *Brogn.*
Chrysodium crinitum *Mett.*
Cystopteris regia *Presl*
Davallia elegans *Klf.*
Gymnogramme calomelanos *Klf.*
Hemionitis palmata *L.*
Hypoderris Brownii *J. Sm.*
Nephrolepis davallioides *Kze.*
v. furcans Veitch.
» exaltata *Schott*
Onoclea orientalis *Hook.*
» struthiopteris *Hoffm.*
Onychium japonicum *Kze.*
Pellaea pedata *Prantl*
Phegopteris dryopteris *Fée*

Polybotrya aurita *Blme.*
» quercifolia *Kl.*
Polypodium difforme *Blme.*
» irioides *Lam.*
Pteris argyrea *Moore*
» biaurita *L.*
» cretica *L. v. albo-lineata Lowe*
» longifolia *L.*
» marginata *Bory*
» serrulata *L. fil.*
» » *v. cristata Veitch.*
Pteris serrulata *v. Wimsetti Hort.*
» tremula *R. Br.*
Scolopendrium vulgare *Sm.*
Woodwardia caudata *Cav.*

Schizaeaceae.

Aneimia phyllitidis *Sw.*

Salviniaceae.

Azolla caroliniana *Willd. (pl. viv.)*
Salvinia auriculata *Aubl. (pl. viv.)*
» natans *L.*

Lycopodiales.

Selaginellaceae.

Selaginella bellula *Spring.*
» erythropus *Spring.*
» gracillima *Spring.*
» grandis *Moore*
Selaginella lepidophylla *Spring.*
» molliceps *Spring.*
» Vogelii *Spring.*

GYMNOSPERMAE.

Ginkgoales.

Ginkgoaceae.

Ginkgo biloba *L.*

Coniferae.

Pinaceae.

Chamaecyparis obtusa *S. et Z.*
Cupressus Lambertiana *Hort.*
» Lawsoniana *Andr.*
» nootkatensis *Lamb.*
Juniperus macrocarpa *Sibth. et Sm.*
Thuja occidentalis *L.*
» orientalis *L.*
» » *v. aurea compacta Hort.*
Thuja orientalis *L.*
» » *v. compacta Hort.*
» » *v. imbricata Hort.*
» » *v. nana aurea Hort.*
» » *v. pendula Hort.*
» » *v. pyramidalis Hort.*

Taxaceae.

Taxus baccata *L.*
» » *v. erecta Hort.*

ANGIOSPERMAE.

Monocotyledoneae.

Alismaceae.

Alisma plantago *L.*

Amaryllidaceae.

Agave Jacquiniana *Schult.*

Araceae.

Aglaonema marantifolium *Blume*
» Robellini *Hort.*
Amorphophallus bulbifer *Blme. (bulb.)*
» Rivieri *Dur. (tuber)*
Anthurium acaule *Schott*
Arum maculatum *L.*
» orientale *M. B.*
Pinellia tuberifera *Ten. (tuber.)*
Sauromatum guttatum *Schott (tuber.)*
» pedatum *Schott (tuber.)*
Typhonium divaricatum *Decne. (tuber.)*

Bromeliaceae.

Billbergia pallidiflora *Liebm.*
» vittata *Brogn.*
Dyckia princeps *L.*
» rariflora *Schult.*
Pitcairnia Andreana *Linden.*
» pulverulenta *Ruiz et Pav.*

Butomaceae.

Limnocharis emarginata *B.et H.*
» » *v. Laforesti Duch.*

Cannaceae.

Canna discolor *Lindl.*
» limbata *Rosc.*
» silvestris *Rosc.*
» Wagneriana *Bouché*
» Warszewiczii *Hort.*

Commelinaceae.

Commelina deficiens *Herb. fol.*
» coelestis *Willd.* *var.*
» erecta *L.*
Rhoeo discolor *Hanc.*
Tradescantia virginiana *L.*

Cyperaceae.

Carex alba *Scop.*
» arenaria *L.*
» caucasica *Stev.*
» crinita *Lam.*
» cyperoides *Murr.*
» divulsa *Good.*
» flava *L.*
» Fritschii *Waisb.*
» glauca *Scop.*
» Grayii *Carey*
» hirta *L.*
» Hornschuchiana *Hoppe*
» montana *L.*

Carex muricata *L.*
» pendula *Huds.*
» pseudocyperus *L.*
» secalina *Wahlbg.*
» silvatica *Huds.*
» sparganioides *Mühlbg.*
» stipata *Mühlbg.*
» straminea *Willd.*
» tribuloides *Wahlbg.*
» xanthophysa *Wahlbg.*
Cladium mariscus *(L.) R. Br.*
Cyperus alternifolius *L.*
» » *fol. var.*
» Paramatta *Mart.*
» vegetus *Willd.*
Mariscus ovularis *Vahl*
Scirpus filiformis *Rchb.*
» holoschoenus *L.*
» » *var. panormitanus*
» natalensis *Boek.*
» prolifer *Rottb.*
» Tabernaemontani *Gmel. v. zebrina Hort.*

Dioscoreaceae.

Dioscorea sativa *L. (bulb.)*

Gramineae.

Achnodonton Bellardi *Beauv.*
Aegilops Aucheri *Boiss.*
» caudata *L.*
» macrura *Jaub. et Spach*
» speltoides *Tausch*
» triticoides *Reg.*
» triuncialis *L.*
» ventricosa *Tausch*
Agropyrum cristatum *(L.) Bess.*
» giganteum *R. et Sch.*
» glaucum *(Desf.) R. et Sch.*
» imbricatum *R. et Sch.*
Agropyrum repens *(L.) Beauv.*
» rigidum *Beauv.*
Agrostis alba *L.*
» nebulosa *Boiss. et Reut.*
» verticillata *Vill.*
Aira caryophyllea *L.*
Alopecurus arundinaceus *Poir.*
» laguriformis *Schur*
» nigricans *Hornem.*
» pratensis *L.*
Andropogon arundinaceus *Scop.*
» ischaemum *L.*
» scoparius *Michx.*
» sorghum *Brot. v. cernuus Körn.*
» » *v. technicus Körn.*
» » *v. vulgaris Hack.*
Anthephora elegans *Schreb.*
Anthoxanthum odoratum *L.*
Apera spica venti *(L.) Beauv.*
Asperella hystrix *Humb.*
Avena compressa *Heuff.*
» elatior *L.*
» fatua *L.*
» montana *Vill.*
» nuda *L. v. chinensis*
» orientalis *Schreb.*
» planiculmis *Schrad.*
» pratensis *L.*
» sativa *L.*
» » *v. mutica*
» » *v. nigra*
» » *v. trisperma*
» Scheuchzeri *All.*
» strigosa *Schreb.*
Baldingera arundinacea *(L.) G. M. Sch.*
Beckmannia erucaeformis *Host*
Boissiera bromoides *Hochst.*
Bouteloua oligostachya *Torr.*
» prostrata *Lag.*

Brachypodium japonicum *Miq.*
» pinnatum *(L.) Beauv.*
» ramosum *(L.) R. et Sch.*
» silvaticum *(Huds.) R. et Sch.*
Briza geniculata *Thbg.*
» maxima *L.*
» media *L.*
Brizopyrum siculum *Lk.*
Bromus adoënsis *Hochst.*
» brachystachys *Hornung*
» inermis *L.*
» Gussoni *Parl.*
» patulus *Mert. et Koch*
» pubescens *Muhl.*
» Schraderi *Kunth*
» secalinus *L. v. grossus Desf.*
» taena *Steud.*
Calamagrostis epigeios *(L.) Roth*
» pseudophragmites *(Hall.) Baumg.*
Catabrosa humilis *Trin.*
Cenchrus lappaceus *Tausch*
» pungens *H. B. K.*
» spinifex *Cav.*
» tribuloides *L.*
Chloris barbata *Sw.*
» elegans *H. B. K.*
» submutica *H. B. K.*
Cinna arundinacea *Beauv.*
» mexicana *L.*
Coix arundinacea *Lam.*
» lacryma Jobi *L.*
Cornucopiae cucullatum *L.*
Ctenopsis pectinella *Notaris*
Cynosurus cristatus *L.*
» echinatus *L.*
Dactylis abbreviata *Bernh.*
» Aschersoniana *Graebn.*
» glomerata *L.*

Deschampsia caespitosa *(L.) Beauv.*
Deyeuxia Halleriana *Vasey*
» viridis *Fourn.*
Echinochloa crus-galli *(L.) Beauv.*
Eleusine coracana *Gaertn.*
» indica *Gaertn.*
» oligostachya *Lk.*
Elymus arenarius *L.*
» canadensis *L.*
» giganteus *Vahl*
» glaucifolius *Mühlbg.*
» hordeiformis *Desf.*
» mexicanus *Cav.*
» sabulosus *M. B.*
» virginicus *L.*
Eragrostis multiflora *(Forsk.) Aschers.*
» pilosa *(L.) Beauv.*
Erianthus Ravennae *Beauv.*
Festuca ampla *Hack.*
» amethystina *L.*
» arundinacea *Vill.*
» Beckeri *Hack.*
» ciliata *Pers.*
» croatica *Kern.*
» duriuscula *L.*
» elatior *L.*
» glauca *Lam.*
» indigesta *Boiss.*
» myurus *L.*
» ovina *L.*
» psammophila *Hack.*
» pseudovina *Hack.*
» rigida *Kth.*
» silvatica *Vill.*
» spectabilis *Jan.*
» Tatrae *Czakó*
» tenuiflora *Schrad.*
» Wagneri *Degen, Flatt et Thaisz*

Festuca varia *Haenke.*
» xanthina *R. et Sch.*
Glyceria norvegica *Somm.*
Hierochloa borealis *R. et Sch.*
Hordeum astrachanense *Hort.*
» coeleste *Viborg. v. trifurcatum*
» » » *v. nigrum*
» distichon *L.*
» » *v. abessynicum*
» » *v. nigrum*
» » *v. nutans*
» hexastichon *L. v. parallelum Kcke.*
» » *v. pyramidatum Kcke*
» himalayense *Schult.*
» macrolepis *A. Br.*
» mandschurianum *Rgl.*
» nudum *Ard.*
» vulgare *L.*
» » *v. Rimpai Willd.*
» zeocriton *L.*
Koeleria glauca *(Schrank) DC.*
» gracilis *Fers.*
» setacea *DC.*
Lagurus ovatus *L.*
Lepturus cylindricus *Trin.*
» filiformis *Trin.*
» incurvatus *Trin.*
» ramosus *Kunth*
Lolium canadense *Michx.*
» linicolum *A. Br.*
» remotum *Schrank*
» temulentum *L.*
Melica altissima *L.*
» ciliata *L.*
» major *Sibth. et Sm.*
» uniflora *Retz*
Miscanthus saccharifer *Bth.*
Molinia coerulea *Mönch*
Nardurus tenellus *Rchb.*
Oryza glutinosa *Lour.*
» perennis *Mönch*
» sativa *L.*
» » *v. aristata*
» » *v. italica*
» » *v. latifolia*
» » *v. mutica*
» » *v. rubribarbis*
» » *v. vulgaris*
Panicum capillare *L.*
» esculentum *A. Br.*
» miliaceum *L. v. album*
» » *v. nigrum*
» oryzoides *Sw.*
» plicatum *Lam.*
» tuberculiflorum *Steud.*
» virgatum *L.*
Paspalum stoloniferum *Bosc.*
» Thunbergii *Kunth*
Penicillaria spicata *Willd.*
Pennisetum compressum *R. Br.*
» macrourum *Trin.*
» Ruppellii *Steud.*
» villosum *R. Br.*
Phalaris canariensis *L.*
» minor *Retz*
» paradoxa *L.*
Phleum nodosum *L.*
» pratense *L.*
Poa caesia *Sm.*
» cenisia *All.*
» compressa *L.*
» nemoralis *L.*
» pannonica *Kern.*
» pratensis *L. v. angustifolia*
» pumila *Host*
» Rehmanni *C. Richt.*
» serotina *Ehrh.*
» versicolor *Bess.*
Polypogon maritimus *Willd.*
» monspeliense *Desf.*

Secale anatolicum *Boiss.*
» cereale *L. v. nivalis*
» dalmaticum *Vis.*
Serrafalcus Hughi *Tod.*
Sesleria budensis *Borb.*
» elongata *Host*
» tenuifolia *Schrad.*
» transsilvanica *Schur*
Setaria aurea mirabilis *Hort.*
» glauca *Beauv.*
» glomeratospica *Hort.*
» japonica *Pynaert*
» macrostachya *H. B. K.*
» viridis *Beauv. v. major*
Spartina cynosuroides *Willd.*
Sporobolus indicus *R. Br.*
Stipa calamagrostis *Wahl.*
» capillata *L.*
» juncea *L.*
» Lessingiana *Ten.*
» papposa *Delile*
» sibirica *Lam.*
» tortilis *Desf.*
» tortuosa *Desv.*
Tragus racemosus *(L.) Desf.*
Tripsacum dactyloides *L.*
Trisetum macrotrichum *Hack.*
Triticum caespitosum *DC.*
» dicoccum *Schrank*
» » *v. cladurum Alef.*
» durum *Desf.*
» » *v. africanum*
» » *v. plenissimum*
» Freycineti *Hort.*
» monococcum *L.*
» petraeum *Vis. et. Panc.*
» polonicum *L.*
» » *v. compactum Hort.*
» spelta *L.*
» tumonia *Schrad.*
» vulgare *Vill. v. aristatum*
» » *v. erythrospermum*
Triticum vulgare *v. lutescens*
» » *v. muticum*
» » *v. velutinum*
Uniola latifolia *Michx.*
Zea cryptosperma *Bonaf.*
» curagua *Molin.*
» foveolata *Hort.*
» mays *L. v. americana*
» » *japonica fol. var.*
» » *indentata*
» » *Nanerottolo*
» » *novaboracensis*
» » *oryzaeformis*
» » *saccharata fr. lilacino dulci Kcke.*
» » » *fr. rubro dulci Kcke.*
» » *tuscana.*
» » *L. v. translucens crispa*
» » » » *xanthornis Kcke.*
» » » » *Yellow.*

Iridaceae.

Gladiolus illyricus *Koch*
Iris aphylla *L.*
» Bloudowii *Ledeb.*
» chamaeiris *Bert.*
» hungarica *W. K.*
» iberica *Hoffm.*
» livida *Booth.*
» notha *M. B.*
» ochroleuca *L.*
» pallida *Lam.*
» pseudacorus *L.*
» pumila *L.*
» setosa *Pall.*
» sibirica *L. v. angustifolia Gilib.*
» » *v. flexuosa Murr.*
» spuria *L.*

Iris squalens *L.*
» variegata *L.*
» xyphium *L.*
Pardanthus chinensis *Ker. Gawl.*
Tigridia pavonia *Ker.*
» Van Houttei *Roezl.*
Tritonia crocata *Ker. Gawl. (bulb.)*

Juncaceae.

Juncus articulatus *L.*
» balticus *Willd.*
» Gerardi *Lois.*
» glaucus *Ehrh.*
» Jacquini *L.*
Luzula angustifolia *(Wulf.) Garcke v. rubella Hoppe*
» maxima *DC.*

Juncaginaceae.

Triglochin palustre *L.*

Liliaceae.

Allium acutangulum *Schrad.*
» albidum *M. B.*
» ammophilum *Heuff.*
» ampeloprasum *L.*
» ascalonicum *L. (bulb.)*
» Bauerianum *Baker*
» carinatum *L.*
» caucasicum *M. B.*
» cepa *L.*
» ciliatum *Cyr.*
» controversum *Schrad.*
» fistulosum *L.*
» » *v. Catawissa (bulb.)*
» fissum *W. K.*
» flexum *W. K.*
» karataviense *Regel*
» lineare *L.*
» Moly *L.*
» obliquum *L.*
Allium odorum *L.*
» Ostrowskianum *Regel.*
» paniculatum *L.*
» porrum *L.*
» rotundum *L.*
» scorodoprasum *L.*
» senescens *L.*
» sibiricum *L.*
» sphaerocephalum *L.*
» tartaricum *L. fil.*
» victoriale *L.*
» vineale *L.*
Anthericum liliago *L.*
» ramosum *L.*
Asparagus officinalis *L.*
» verticillatus *L.*
Asphodeline lutea *Rchb.*
Asphodelus albus *Willd.*
» ramosus *L.*
Bowiea volubilis *Harv.*
Bulbine annua *Willd.*
Chlorophytum Menyhárti *Schinz*
Convallaria majalis *L.*
Hemerocallis Dumortieri *Morr.*
Hosta albomarginata *(Hook.)*
» coerulea *(Andrews) Tratt.*
» glauca *(Siebold)*
» Sieboldiana *(Hook.) Engl.*
» undulata *(Otto et Dietr.)*
Hyacinthus candicans *L.*
» ciliatus *Cyr.*
» romanus *L.*
Kniphofia aloides *Moench*
Lachenalia pendula *Ait. (bulb.)*
Lilium martagon *L.*
Muscari racemosum *Mill.*
Ornithogalum comosum *L.*
» narbonense *L.*
» sphaerocarpum *Kern.*
» umbellatum *L.*
Polygonatum latifolium *(Jacq.) Desf.*

Polygonatum multiflorum *(L.) All.*
Rhodea japonica *Roth*
» » *fol. var.*
Scilla bifolia *L.*
» sibirica *Andr.*
» pratensis *W. K.*
Smilacina stellata *Desf.*
Tricyrtis pilosa *Wall.*
Tulipa Greigi *Regel*
» Oculus-solis *St. Amans.*
Veratrum album *L.*
» nigrum *L.*

Marantaceae.

Thalia dealbata *Fras.*

Orchidaceae.

Epipactis palustris *(L.) Cr.*
» rubiginosa *(Cr.) Gaud.*
Gymnadenia conopea *R. Br.*

Philydraceae.

Philydrum lanuginosum *Banks.*

Sparganiaceae.

Sparganium simplex *Huds.*

Taccaceae.

Tacca integrifolia *Ker. Gawl.*

Typhaceae.

Typha angustifolia *L.*
» Laxmanni *Lepech.*
» minima *Hoffm.*
» Shuttleworti *Koch et Sond.*

Zingiberaceae.

Alpinia calcarata *Rosc.*
Globba marantina *L.*

Dicotyledoneae.

Acanthaceae.

Acanthus hungaricus *Borb.*
» longifolius *Poir.*
» mollis *L.*
» niger *Mill.*
Dipteracanthus strepens *Presl*
Thunbergia alata *Boj.*
» reticulata *Hochst.*

Aizoaceae.

Mesembryanthemum crystallinum *L.*
» cultratum *Salm.*
Sesuvium portulacastrum *L.*
Tetragonia crystallina *L'Hérit.*
» echinata *Ait.*
» expansa *Murr.*

Amarantaceae.

Acnida cannabina *L.*
Alternanthera procumbens *R. et Sch.*
Amarantus albus *L.*
» canariensis *Bess.*
» caudatus *L. v. albiflorus Hort.*
» » *v. ruber Hort.*
» hypochondriacus *L.*
» » *v. monstrosus Hort.*
» melancholicus *L.*
» » *v. ruber Hort.*
» salicifolius *Veitch.*
» silvestris *Desf.*
» spinosus *L.*

Amarantus tricolor *L.*
Amblogyne polygonoides *Raf.*
Celosia albida *Willd.*
» castrensis *L.*
» cristata *L.*
» » *v. pyramidalis Hort.*
» plumosa *Hort.*
Deeringia baccata *Moq.*
Euxolus crispus *Less.*
» emarginatus *A. Br. et Bouché*
Froelichia floridana *Hook.*
» gracilis *Moq.*
Gomphrena globosa *L. v. alba Hort.*
» » *v. rubra Hort.*
» Haageana *Kl.*

Anacardiaceae.

Rhus toxicodendron *L.*

Apocynaceae.

Lochnera rosea *Rchb.*

Araliaceae.

Aralia mandshurica *Rupr.*
» racemosa *L.*

Aristolochiaceae.

Aristolochia clematitis *L.*
» fimbriata *Cham.*
Asarum europaeum *L.*

Asclepiadaceae.

Asclepias curassavica *L.*
» incarnata *L.*
» phytolaccoides *Lyon.*
Asclepias purpurascens *L.*
» Sullivanti *Engelm.*
» syriaca *L.*
» tuberosa *L.*
Gomphocarpus fruticosus *R. Br.*
Vincetoxicum atratum *Morr. et Decne.*
» canescens *Decne.*
» luteum *Hoffmnsg. et Link*
» medium *Decne.*
» nigrum *Mönch*
» officinale *Mönch*

Balsaminaceae.

Impatiens amphorata *Edgew.*
» balsamina *L.*
» parviflora *DC.*
» Roylei *Walp.*
» scabrida *DC.*

Basellaceae.

Basella alba *L.*
» rubra *L.*

Begoniaceae.

Begonia Evansiana *Andr. (bulb.)*
» semperflorens *Lk. et Otto v. atropurpurea Vernon*
» semperflorens *v. robusta*
» tuberosa *Lam.*

Berberidaceae.

Berberis buxifolia *Lam.*
» lucida *Schrad.*
» sinensis *Desf.*
» Thunbergii *DC.*
» vulgaris *L.*
» » *v. fr. viol. Hort.*

Bignoniaceae.

Catalpa Kaempferi *S. et Z.*
» speciosa *Ward.*

Borraginaceae.

Anchusa italica *Retz*
» officinalis *L.*
Borrago officinalis *L.*
Caccinia strigosa *Boiss.*
Cerinthe minor *L.*
Cynoglossum Heynei *G. Don*
» officinale *L.*
Heliotropium europaeum *L.*
» peruvianum *L.*
Lithospermum latifolium *Michx.*
» officinale *L.*
Myosotis scorpioides *L.*
Omphalodes linifolia *Mönch*
Solenanthus apenninus *Hohen.*
» mollissimus *DC.*
Symphytum asperrimum *Don*
» officinale *L.*
» orientale *L.*
» peregrinum *Ledeb.*
Tiaridium indicum *Lehm.*

Campanulaceae.

Adenophora infundibuliformis *DC.*
» polymorpha *Ledeb.*
Campanula alliariaefolia *Willd.*
» carpatica *Jacq.*
» » *fl. alb.*
» grandis *Fisch. et Mey.*
» Grosseckii *Heuff.*
» lamiifolia *M. B.*
» latifolia *L.*
» » *v. macrantha Fisch.*
» medium *L.*
» nobili-macrantha *Regel*
Campanula persicifolia *L. fl. albo*
» rotundifolia *L.*
» sarmatica *Ker.-Gawl.*
» sarmentosa *Hochst.*
» trachelium *L. v. urticaefolia Sm.*
Codonopsis ovata *Benth.*
Isotoma axillaris *Lindl.*
Lobelia erinus *L.*
» inflata *L.*
» syphilitica *L.*
Phyteuma Halleri *All.*
» Scheuchzeri *All.*
» Sieberi *Spreng.*
Platycodon grandiflorum *DC.*
» » *v. Mariesii*
Specularia pentagonia *DC.*
» speculum *(L.) DC.*
Trachelium cocruleum *L.*
Wahlenbergia gracilis *E. Mey.*
» lobelioides *Lk.*
» mutabunda *DC.*

Capparidaceae.

Cleome speciosa *H. B. K.*
» spinosa *L.*
Polanisia graveolens *Raf.*

Caprifoliaceae.

Diervilla florida *S. et Z.*
» rosea *Mast.*
Leycesteria formosa *Wall.*
Lonicera Alberti *Regel.*
» alpigena *L.*
» bella *Zabel*
» caprifolium *L.*
» flexuosa *Thbg.*
» floribunda *Boiss. et Buhse*

Lonicera involucrata *Banks*
» occidentalis *Hook.*
» orientalis *Lam.*
» Schmitziana *Roezl.*
» Sullivantii *A. Gray*
» tatarica *L.*
Sambucus ebulus *L.*
» Gautschii *Wettst.*
» nigra *L.*
» racemosa *L.*
» » *v. arborescens*
» » *v. pubescens*
Symphoricarpus Heyeri *Dipp.*
» occidentalis *Hork.*
» racemosus *Michx.*
» vulgaris *Michx.*
Triosteum pinnatifidum *Maxim.*
Viburnum acerifolium *L.*
» lantana *L.*
» lentago *L.*
» opulus *L. v. edule Pursh*
» orientale *Pall.*
» prunifolium *L.*
» tinus *L.*
» tomentosum *Thunb.*

Caryophyllaceae.

Agrostemma githago *L.*
Alsine liniflora *(L. f.) Hegetsch.*
Anychia dichotoma *Michx.*
Arenaria graminifolia *Schrad.*
» laricifolia *L.*
» serpyllifolia *L.*
Cerastium moesiacum *Friv.*
» pennsylvanicum *Horn.*
» tomentosum *L.*
Cucubalus baccifer *L.*
Dianthus alpinus *L.*
» armeria *L.*
» atrorubens *Rchb.*
» barbatus *L.*
Dianthus capitatus *DC.*
» carthusianorum *L.*
» caryophyllus *L.*
» chinensis *L.*
» croaticus *Borb.*
» deltoides *L.*
» fragrans *M. B.*
» giganteus *D' Urv.*
» hungaricus *Pers.*
» Knappii *Aschers.*
» Pančičii *Velen.*
» pelviformis *Heuff.*
» petraeus *W. K.*
» pinifolius *Sibth. et Sm.*
» plumarius *L.*
» Seguierii *Vill.*
» serotinus *W. K.*
» superbus *L.*
» tenuifolius *Schur*
» trifasciculatus *Kit.*
» tymphresteus *Heldr. et Sart.*
Gypsophila acutifolia *Fisch.*
» elegans *MB.*
» muralis *L.*
» paniculata *L.*
» perfoliata *L.*
» repens *L.*
Heliosperma quadrifidum *(L.) A. Br.*
Herniaria glabra *L.*
» pyrenaica *J. Gay*
Loeflingia hispanica *L.*
Lychnis chalcedonica *L.*
» coronaria *Desr.*
» flos cuculi *L.*
» oculata *Backh.*
Melandryum album *(Mill.) Garcke*
» rubrum *(Wgl.) Garcke*
Saponaria officinalis *L.*
» ocymoides *Spr.*

Saponaria orientalis *L.*
» porrigens *L.*
Scleranthus perennis *L.*
Silene alpestris *Jacq.*
» armeria *L.*
» » *v. fl. albo*
» bipartita *Desf.*
» conica *L.*
» disticha *Willd.*
» fimbriata *Sims.*
» Friwaldskyana *Hamp.*
» fuscata *Lk.*
» gallica *L.*
» linicola *Gmel.*
» macrodonta *Boiss.*
» muscipula *L.*
» nutans *L.*
» petraea *W. Kit.*
» rubella *L.*
» venosa *(Gilib.) Aschers.*
» Zawadzkyi *Herb.*
Spergula arvensis *L.*
Telephium imperati *L.*
Tunica prolifera *(L.) Scop.*
» rhodopea *Velen.*
» saxifraga *Scop.*
Vaccaria segetalis *Garcke*
Viscaria viscosa *(Gilib.) Aschers.*

Celastraceae.

Celastrus scandens *L.*

Chenopodiaceae.

Atriplex hastata *L.*
» hortensis *L.*
» » *v. rosea Hort.*
» » *v. sanguinea Hort.*
» nitens *Schrk.*
» spongiosa *Muell.*
» tatarica *L.*
Axyris amarantoides *L.*
Beta maritima *L.*
» patellaris *Moq.*
» trigyna *W. K.*
Blitum virgatum *L.*
Chenopodium album *L.*
» ambrosioides *L.*
» Bonus Henricus *L.*
» botrys *L.*
» foetidum *Schrad.*
» quinoa *Willd.*
» urbicum *L.*
» vulvaria *L.*
Corispermum canescens *Kit.*
» hyssopifolium *L.*
» nitidum *Kit.*
Cycloloma platyphyllum *Moq.*
Kochia hyssopifolia *Schrad.*
» scoparia *Schrad.*
» » *v. compacta Hort.*
Petrosimonia Volvox *Bge.*
Roubieva multifida *Mog.*
Salsola collina *Pall.*
» kali *L.*
» soda *L.*
Spinacia oleracea *L.*
Suaeda altissima *Pall.*
» salinaria *Schur*
Teloxys aristata *Moq.*

Cistaceae.

Cistus candidissimus *Dun.*
» formosus *Curt.*
Helianthemum pulverulentum *DC.*

Cneoraceae.

Cneorum tricoccon *L.*

Compositae.

Achillea banatica *Kit.*
» crustata *Schur*
» distans *W. K.*

Achillea filipendulina *Lam.*
» » *v. filicifolia M. B.*
» grandiflora *M. B.*
» lanata *Spr.*
» ligustica *All.*
» magna *L.*
» ptarmica *L.*
» » *v. fl. pl.*
» setacea *W. K.*
» sericea *Janka*
» sibirica *Ledeb.*
» speciosa *Henckel*
Acroclinum roseum *Hook.*
Actinomeris squarrosa *Nutt.*
Agathaea Bergeriana *DC.*
Ageratum conyzoides *L.*
Amberboa Lippii *DC.*
» moschata *DC.*
Ambrosia trifida *L.*
Ammobium alatum *R. Br.*
Anacyclus clavatus *Pers.*
» pyrethrum *DC.*
» radiatus *Loisel.*
Anthemis austriaca *Jacq.*
» cotula *L.*
» Fussi *Gris.*
» nobilis *L.*
» orbelica *Panč.*
» ruthenica *M. B.*
» tinctoria *L.*
» Triumfetti *All.*
Arctium minus *Bernh.*
» tomentosum *Mill.*
Arctotis grandis *Thbg.*
Arnica montana *L.*
Artemisia absynthium *L.*
» annua *L.*
» biennis *Willd.*
» camphorata *Willd.*
» fragrans *Willd.*
» mexicana *Willd.*
» procera *Willd.*
Artemisia Purshiana *Bess.*
» sacrorum *Ledeb.*
Aster alpinus *L.*
» bessarabicus *Bernh.*
» corymbosus *Dryand.*
» Drummondii *Lindl.*
» incisus *Fisch.*
» linosyris *Bernh.*
» Maackii *Regel*
» macrophyllus *L.*
» pumilus *Fisch.*
Bidens grandiflora *Balb.*
» pilosa *L.*
» Warszewicziana *Regel*
Buphthalmum salicifolium *L.*
Brachycome iberidifolia *Benth.*
Cacalia suaveolens *L.*
Calais Bigelovii *A. Gray*
» Lindleyi *DC.*
Calendula aegyptiaca *Desf.*
» arvensis *L.*
» officinalis *L.*
» suffruticosa *Vahl*
Calimeris integrifolia *Turcz.*
Calliopsis bicolor *Rchb.*
Callistephus chinensis *Nees*
Carduus cernuus *Cass.*
Carlina acanthifolia *All.*
Carthamus lanatus *L. v. graecus Heldr.*
» leucocaulos *Sibth. et Sm.*
» tinctorius *L.*
Catananche coerulea *L.*
Cenocline globifera *C. Koch*
Centaurea alpestris *Hegetsch.*
» calcitrapa *L.*
» crocodylium *L.*
» cyanus *L. plur. var.*
» eriophora *L.*
» Friderici *Vis.*
» jacea *L.*
» Kotschyana *Heuff.*

Centaurea latisquama *DC.*
» lyrophylla *Griseb.*
» macrocephala *Pursh*
» Mágocsyana *J. Wagn.*
» monantha *Georgi*
» nigrescens *Willd.*
» orientalis *L.*
» phrygia *L.*
» ruthenica *Lam.*
» Sadleriana *Janka*
» salonitana *Vis.*
» scabiosa *L.*
» solstitialis *L.*
» verutum *L.*
Cephalophora aromatica *Schrad.*
Chamaepeuce stellata *DC.*
Chrysanthemum carinatum *Schousb.*
» caucasicum *Pers.*
» cinerariaefolium *Vis.*
» coccineum *Willd.*
» coronarium *L. v. fl. pl.*
» coronopifolium *Willd.*
» corymbosum *L.*
» leucanthemum *L.*
» myconis *L.*
» parthenium *(L.) Pers. var. aureum Hort.*
» pulverulentum *Lag.*
» segetum *L.*
» uliginosum *(W. K.) Pers.*
» viscosum *Desf.*
Cichorium endivia *L.*
» intybus *L.*
Cirsium canum *(L.) M. B.*
» eriophorum *L. v. decussatum Janka*
» pannonicum *(L. f.) Gaud.*
Cladanthus arabicus *Cass.*
» prolifer *DC.*
Cnicus benedictus *Gaertn.*
Coreopsis auriculata *L.*
» diversifolia *Hook.*
» grandiflora *Nutt.*
» lanceolata *L.*
Cosmidium filifolium *Nutt.*
Cosmos bipinnatus *Cav.*
» » *v. fl. albo.*
Crepis alpina *L.*
» agrestis *W. K.*
» amplexicaulis *Coss. et Dur.*
» foetida *L.*
» praemorsa *Tausch*
» pulchra *L.*
» rigida *W. K.*
» rubra *L.*
Cryptostemma calendulaceum *R. Br. v. runcinatum DC.*
Cynara cardunculus *L.*
» cardunculus *L. v. spinosissima Presl*
» scolymus *L.*
Dahlia coccinea *Cav.*
» gracilis *Ortg.*
» Merckii *Lehm.*
» variabilis *Desf.*
Dimorphotheca pluvialis *Mönch*
Doronicum austriacum *Jacq.*
» macrophyllum *Fisch.*
Dracopis amplexicaulis *Cass.*
Echinacea purpurea *Mönch*
Echinops banaticus *Rochel*
» bithynicus *Boiss.*
» exaltatus *Schrad.*
» horridum *Desf.*
» humilis *M. B.*
» ritro *L.*
» sphaerocephalus *L.*
Emilia flammea *Cass.*
Erigeron pulchellus *DC.*
» speciosus *DC.*
Eschenbachia ambigua *Morr.*

Eupatorium aromaticum *L.*
» purpureum *L.*
» sessilifolium *L.*
» verbenifolium *Michx.*
Filago germanica *L.*
» spathulata *Presl*
Flaveria contrayerva *Pers.*
» repanda *Lag.*
Gaillardia aristata *Pursh v. grandiflora Hort.*
» Drummondii *DC. v. Lorenziana Hort.*
» Roezli *Rgl.*
Gamolepis annua *Less.*
Grindelia humilis *Hook. et Arn.*
» robusta *Nutt.*
Guizotia oleifera *DC.*
Guenthera viscosa *Rgl.*
Gymnopsis uniserialis *Hook.*
Haplopappus rubiginosus *Torr. et Gr.*
Hedypnois arenaria *DC.*
» polymorpha *DC.*
Helenium autumnale *L.*
» californicum *Lk.*
» Hoppesii *A. Gray*
» quadridentata *Labill*
Helianthus annuus *L. fl. pl.*
» » *v. argyrocarpus*
» » *v. giganteus*
» » *v. globosus fistulosus*
» » *v. sulphureus*
» » *v. syncotyleus*
» argyrophyllus *Torr. et Gr.*
» cucumerifolius *Torr. et Gr.*
» debilis *Nutt.*
» laetiflorus *Pers.*
» multiflorus *L.*
» orgyalis *DC.*
» rigidus *Desf.*
» strumosus *L.*

Helichrysum bracteatum *Willd.*
» » *v. fl. albo.*
Heliopsis buphthalmoides *Dun.*
» laevis *Pers.*
» Pitscheriana *H. Haag.*
Helminthia echioides *Gaertn.*
Hemizonia pungens *Torr. et Gr.*
Heterospermum Xanthii *A. Gray*
Hieracium amplexicaule *L.*
» aurantiacum *L.*
» banaticum *Heuff.*
» Bornmülleri *Freyn*
» crinitum *Sibth. et Sm.*
» flexuosum *W. K.*
» Jankae *Uechtr.*
» lanatum *W. K.*
» norvegicum *Fries*
» sabaudum *L.*
» Sendtneri *Fries*
» villosum *L.*
Hypochaeris Candollei *Rgl.*
» radiata *L.*
» uniflora *Vill.*
Inula candida *(L.) Cass.*
» ensifolia *L.*
» helenium *L.*
» macrocephala *Boiss. et Kotschy*
» Neilreichii *Beck*
» oculus Christi *L.*
» thapsoides *Sprgl.*
» viscosa *Ait.*
Iva xanthifolia *Nutt.*
Jurinea alata *Cass.*
» ambigua *DC.*
» spectabilis *Fisch. et Mey.*
Lactuca angustana *All.*
» perennis *L.*
» Plumieri *Gren. et Godr.*
» sagittata *W. K.*
» scariola *L.*

Lapsana communis *L. v. glandulosa Wierzb.*
Lasthenia glabrata *Lindl.*
Layia gaillardioides *Hook. et Arn.*
» platyglossa *A. Gray*
Leontodon asperrimus *Boiss.*
» Salzmanni *Ball.*
Lepachys columnaris *Torr. et Gr.*
» pinnatifida *Raf.*
Leptosyne maritima *A. Gray*
Liatris spicata *Willd.*
Ligularia sibirica *Cass.*
Lindheimera texana *A. Gray*
Lonas inodora *Gaertn.*
Madia dissitiflora *Torr. et Gray*
» elegans *D. Don.*
» sativa *Molin.*
Matricaria chamomilla *L.*
» discoidea *DC.*
» inodora *L.*
Melampodium perfoliatum *H. B. K.*
» rhomboideum *DC.*
Moscharia pinnatifida *Ruiz. et Pav.*
Notobasis syriaca *Cass.*
» » *v. fl. albo*
Onobroma flavescens *Spr.*
Onopordon arabicum *L.*
» graecum *L. f.*
Palafoxia texana *DC.*
Picridium tingitanum *Desf.*
Picris hieracoides *L.*
Polymnia uvedalia *L.*
Prenanthes purpurea *L.*
Pulicaria dysenterica *Gaertn.*
Rhagadiolus edulis *Gaertn.*
» stellatus *DC.*
Rhaponticum cynaroides *Less.*
» pulchrum *F. et Mey.*
» scariosum *Lam.*
Rodigia commutata *Spr.*
Rudbeckia fulgida *Ait.*
» grandiflora *Gm.*
» laciniata *L.*
» speciosa *Wender.*
Sanvitalia procumbens *Lam.*
Schkuhria abrotanoides *Roth*
Scolymus maculatus *L.*
Scorzonera hispanica *L.*
Senecio coriaceus *Ait.*
» umbrosus *W. K.*
Seriola aethnensis *L.*
Serratula coronata *L.*
» radiata *M. B.*
» tinctoria *L.*
Siegesbeckia flosculosa *L'Hérit.*
» orientalis *L.*
Silphium compositum *Michx.*
» laciniatum *L.*
» perfoliatum *L.*
» trifoliatum *L.*
Silybum eburneum *Coss. et Dur.*
» Marianum *Gaertn.*
Sogalgina trilobata *Cass.*
Solidago bicolor *L.*
» canadensis *L.*
Spilanthes acmella *Murr.*
Stobaea radula *Harw.*
Tagetes erecta *L. v. fl. pl.*
» lucida *Cav.*
» minuta *Schrk.*
» patula *L.*
» » *v. nana compacta Hort.*
» » *v. striata Hort.*
Tanacetum boreale *Fisch.*
» vulgare *L.*
Telekia speciosa *Baumg.*
Tithonia tagetiflora *Desf.*
Tolpis barbata *Gaertn.*
Tragopogon villosus *L.*

Tripteris cheiranthifolia *Sch. Bip.*
Urospermum picroides *Desf.*
Verbesina occidentalis *Walt.*
Vernonia altissima *Nutt.*
» anthelmintica *Willd.*
» arkansana *DC.*
» noveboracensis *Willd.*
Xanthium macrocarpum *DC.*
» orientale *L.*
» spinosum *L.*
» strumarium *L.*
Xeranthemum annuum *L. v. purpureum Hort.*
» » *v. fl. pl.*
» cylindraceum *Sm.*
Ximenesia encelioides *Cav.*
Zacyntha verrucosa *Gaertn.*
Zinnia elegans *Jacq. fl. pl.*
» pauciflora *L.*

Convolvulaceae.

Batatas edulis *Chois. (tuber.)*
Convolvulus Hermanniae *L'Hérit.*
» pseudosiculus *Cav.*
» siculus *L.*
» tricolor *L.*
» undulatus *Cav.*
Cuscuta arvensis *Beyr.*
» Cesatiana *Bertol.*
» epilinum *Weihe*
» glomerata *Choisy*
» Gronowii *Willd.*
» japonica *Choisy*
» major *Gilib.*
» racemosa *Mart.*
Ipomaea leucantha *Jacq.*
» Roxburghii *Sweet*
» rubro-caerulea *Hook.*
Ipomaea sibirica *Pers.*
» triloba *L.*
Quamoclit coccinea *Mönch*

Cornaceae.

Aucuba japonica *Thbg.*
Cornus alba *L.*
» alternifolia *L. fil.*
» candidissima *Mill.*

Crassulaceae.

Crassula scaberula *(Kuntze)*
Penthorum sedoides *L.*
Sedum aizoon *L.*
» Alberti *Rgl.*
» album *L.*
» alpestre *Vill.*
» altaicum *G. Don.*
» boloniense *Lois.*
» Ewersii *Ledeb. v. turcestanicum Rgl.*
» hybridum *L.*
» involucratum *M. B.*
» maximum *Suter*
» Selskianum *Rgl. et Maack.*
» spectabile *Bor.*
» telephium *L.*
» Wallichianum *Hook.*
Sempervivum assimile *Schott*
» blandum *Schott*
» Castello-Paivae *C. Bolle*
» Heuffelii *Schott*
» holochrysum *Webb.* et *Berth.*
» hirtum *L.*
» Moggridgei *Smet.*
» Pomelii *Lamotte*
» rubicundum *Schur*
» soboliferum *Sims.*
» tectorum *L.*

Cruciferae.

Aethionema heterocarpum *Gay*
» saxatile *R. Br.*
Alliaria officinalis *Andrz.*
Alyssum Arduini *Fritsch*
» argenteum *Vitm.*
» calycinum *L.*
» gemonense *L.*
» sinuatum *L.*
» Wierzbickii *Heuff.*
Arabis alpina *L.*
» collina *Ten.*
» procurrens *W. K.*
Barbarea arcuata *Reichb.*
» sicula *Presl*
» vulgaris *R. Br.*
Berteroa incana *DC.*
Biscutella auriculata *L.*
» ciliata *DC.*
» didyma *L.*
Brassica napus *L. v. oleifera Mönch*
» oleracea *L. v. caulorapa Pasq.*
» rapa *L. v. annuum Koch*
Bunias erucago *L.*
» orientalis *L.*
Camelina barbareaefolia *DC.*
» foetida *Fries*
» sativa *Crantz*
» silvestris *Wallr.*
Carrichtera vella *DC.*
Chorispora iberica *DC.*
» stricta *DC.*
» tenella *DC.*
Cochlearia officinalis *L.*
Conringia clavata *Boiss.*
» orientalis *(L.) Andrz.*
Crambe aspera *M. B.*
» cordifolia *Stev.*
» filiformis *Boiss.*
Crambe grandiflora *DC.*
» maritima *L.*
» tatarica *Jacq.*
Diplotaxis erucoides *DC.*
Draba muricella *Wahl.*
» siliquosa *M. B.*
» Thomasi *Koch*
» tomentosa *Wahlb.*
Eruca cappadocica *Reut.*
» orthosepala *Lange*
» sativa *Lam.*
Erysimum cheiranthoides *L.*
» Perofskianum *Fisch. et Mey.*
Hesperis matronalis *L.*
Iberis amara *L.*
» odorata *L.*
» pinnata *L.*
» sempervirens *L. v. Garrexiana All.*
» umbellata *L.*
Isatis lusitanica *Brot.*
» tinctoria *L.*
Kernera Boissieri *Reut.*
Lepidium amplexicaule *Willd.*
» crassifolium *W. K.*
» graminifolium *L.*
» latifolium *L.*
» sativum *L.*
Lobularia maritima *(L.) Desf.*
Lunaria biennis *Mönch.*
Malcolmia africana *(L.) R. Br.*
» chia *DC.*
» maritima *(L.) R. Br.*
Matthiola annua *Sweet*
» bicornis *DC.*
» graeca *Sweet*
» tricuspidata *R. Br.*
Meniocus Ehrenbergii *Presl*
Moricandia arvensis *L.*
Myagrum perfoliatum *L.*

Nasturtium armoracioides *Tausch v. ellipsocarpa Borb.*
» capillipes *(Borb.)*
» officinale *R. Br.*
» quadrilocularis *(Borb.)*
Neslia paniculata *Desv.*
Notoceras canariensis *R. Br.*
Ochthodium aegyptiacum *DC.*
Raphanus caudatus *L.*
» rostratus *DC.*
» sativus *L. v. oleifer Hort.*
Rapistrum perenne *All.*
» rugosum *All.*
Schivereckia podolica *Andrz. et Bess.*
Senebiera coronopus *Poir.*
Sinapis alba *L.*
» Allioni *Jacq.*
» arvensis *L.*
» erucoides *L.*
» hispida *Schousb.*
» juncea *L.*
» nigra *L.*
» Schkuhriana *Rchb.*
Sisymbrium elatum *Koch*
» pannonicum *Jacq.*
» strictissimum *L.*
Vesicaria sinuata *Cav.*

Cucurbitaceae.

Benincasa cerifera *Savi*
» hispida *Cogn.*
» » *v. macrocarpa*
Bryonopsis erythrocarpa *Naud.*
Citrullus colocynthis *Schrad.*
» vulgaris *Schrad.*
Cucumis dipsaceus *Ehrbg.*
» dudaim *L.*
» maxixe *Hort.*
» myriocarpus *Naud.*
Cucumis sativus *L.*
Cucurbita aurantiaca *Willd.*
» corona imperialis *Hort.*
» mammeata *Molin.*
» maxima *Duch. v. turbaniformis Roem.*
» melanosperma *A. Br.*
» pepo *L.*
» » *v. applanata*
» » *v. oviformis*
» » *v. piriformis*
» verrucosa *L.*
Cyclanthera explodens *Naud.*
» pedata *Schrad.*
Ecballium elaterium *A. Rich.*
Kedrostis africana *Cogn.*
Lagenaria vulgaris *Ser. v. clava Herculis Hort.*
Luffa acutangula *Roxbg.*
» cylindrica *Roem.*
» » *v. leiocarpa Naud.*
» striata *Schrad.*
Melothria pendula *L.*
» scabra *Naud.*
Momordica charantia *L.*
» involucrata *E. Mey.*
Sicyos angulata *L.*
» bryoniaefolia *Moris.*
Trichosanthes anguina *L.*
» cucumerina *L.*

Datiscaceae.

Datisca cannabina *L.*

Dilleniaceae.

Actinidia polygama *Franch. et Sav.*

Dipsacaceae.

Asterocephalus palaestinus *Sprgl.*
» stellatus *Rchb.*
Cephalaria alpina *Schrad.*

Cephalaria corniculata *R. et Sch.*
» graeca *R. et Sch.*
» laevigata *W. K.*
» leucantha *(L.) Schrad.*
» radiata *Griseb. et Schenk*
» tatarica *R. et Sch.*
Dipsacus ferox *L.*
» fullonum *L.*
Knautia arvensis *(L.) Coult. var. Kitaibelii (Schult.) Szabó*
» drymeia *Heuff.*
» macedonica *Griseb.*
» orientalis *L.*
» silvatica *Duby*
» » *var. cuspidata Jord.*
Pterocephalus Parnassi *Spreng.*
Scabiosa atropurpurea *L.*
» banatica *W. K.*
» balcanica *Velen.*
» caucasica *MB.*
» columbaria *L.*
» dalmatica *Vis.*
» daucoides *Desf.*
» graminifolia *L.*
» holosericea *Bert.*
» leucocephala *Borb.*
» lucida *Vill.*
» maritima *L.*
» monspeliensis *Jacq.*
» ochroleuca *L.*
» prolifera *L.*
» suaveolens *Desf.*
» vestina *Facch.*
Succisa australis *Rchb.*
» pratensis *Mönch*

Ebenaceae.

Diospyros lotus *L.*

Elaeagnaceae.

Elaeagnus umbellata *Thbg.*

Euphorbiaceae.

Acalypha caroliniana *Ell.*
» reptans *S. W.*
» virginica *L.*
Euphorbia ceratocarpa *Ten.*
» cyparissias *L.*
» falcata *L.*
» Gerardiana *Jacq.*
» heterophylla *L.*
» hypericifolia *L.*
» Lagascae *Spreng.*
» lathyris *L.*
» nutans *Lag.*
» orientalis *L.*
» platyphyllos *L.*
» semiperfoliata *Viv.*
» trapezoidalis *Boiss.*
» variegata *Sims.*
Mercurialis annua *L.*
Ricinus africanus *Mill.*
» communis *L.*
» » *v. atrosanguinea Hort.*
» » *v. inermis Mill.*
» Gibsoni *Gard. Chron.*
» japonicus *Thbg.*
» mappa *L.*
» minor *Mill.*
Securinega ramiflora *Muell.*

Gentianaceae.

Erythraea centaurium *(L.) Pers.*
Gentiana cruciata *L.*
» punctata *L.*
» tibetica *King.*

Geraniaceae.

Geranium longipes *DC.*
» phaeum *L.*
» platypetalum *F. et Mey.*
» pratense *L.*

Geranium sanguineum *L.*
» silvaticum *L.*
» umbrosum *W. K.*
» Wilfordi *Maxim.*
Pelargonium capitatum *Soland.*
» ficifolium *Hoffmg.*
» fragrans *Willd.*

Globulariaceae.

Globularia vulgaris *L.*

Guttiferae.

Hypericum androsaemum *L.*
» elatum *Dryand*
» patulum *Thbg.*
» perforatum *L.*

Halorrhagidaceae.

Halorrhagis alata *Jacq.*

Hydrophyllaceae.

Hydrolea spinosa *L.*
Phacelia bipinnatifida *Michx.*
» congesta *Hook.*
» malvaefolia *Cham. et Schlecht.*
» Menziesii *Torr.*
» Parryi *Torr.*
» tanacetifolia *Benth.*
» viscida *Torr.*

Labiatae.

Ajuga chamaepitys *Schreb.*
Amethystea coerulea *L.*
Ballota acetabulosa *Benth.*
» hispanica *Benth.*
Brunella vulgaris *L. v. parviflora Gil.*
» grandiflora *Jacq.*
Dracocephalum moldavicum *L.*
» Ruyschianum *L.*
Elsholtzia cristata *Willd.*
Galeopsis bifida *Boenning.*
» pyrenaica *Bart.*
Hyssopus officinalis *L.*
» » *v. albiflorus*
Lallemantia canescens *Fisch. et Mey.*
» iberica *Fisch. et Mey.*
» peltata *Fisch. et Mey.*
Lavandula spica *DC.*
Leonurus capitatus *Fresen.*
» cardiaca *L.*
» sibiricus *L.*
» villosus *Desf.*
Lophantus anisatus *Benth.*
» rugosus *Fisch. et Mey.*
» scrophulariaefolius *Benth.*
Lycopus mollis *Kern.*
Majorana hortensis *Mönch*
Marrubium candidissimum *L.*
» peregrinum *L.*
» propinquum *Fisch. et Mey.*
Melissa officinalis *L.*
Mentha arvensis *L. v. gentilis Mill.*
» aquatica *L.*
» crispa *L.*
» piperita *L.*
» viridis *L.*
Molucella laevis *L.*
Monarda Bradburiana *Beck*
» fistulosa *L.*
» rugosa *Ait.*
Nepeta camphorata *Boiss. et Heldr.*
» cataria *L.*
» cyanea *Stev.*
» grandiflora *M. B.*
» kokanica *Rgl.*
» nepetella *L.*
» nuda *L.*

Nepeta racemosa *Lam.*
» ucranica *L.*
Ocimum basilicum *L.*
» » *v. macrophyllum Hort.*
» campechianum *Mill.*
» crispum *Thbg.*
» minimum *L.*
Origanum creticum *L.*
» heraclaticum *L.*
» hirtum *Lk.*
» vulgare *L.*
Perilla nankinensis *Decne.*
» ocimoides *L.*
Phlomis Herba-venti *L.*
» tuberosa *L.*
» umbrosa *Turcz.*
Physostegia virginiana *Bth.*
Plectranthus amurensis *Maxim.*
» glaucocalyx *Maxim.*
Pycnanthemum lanceolatum *Pursh*
Salvia aethiopica *L.*
» argentea *L.*
» austriaca *Jacq.*
» candidissima *Vahl.*
» cleistogama *De Bary*
» farinacea *Benth.*
» glutinosa *L.*
» hispanica *L.*
» horminum *L.*
» officinalis *L.*
» » *fl. albo*
» pratensis *L.*
» Regeliana *Fran.*
» Roborowskii *Maxim.*
» sclarea *L.*
» splendens *Ker. Gawl.*
» silvestris *L.*
» verticillata *L.*
» virgata *Ait.*
Satureia calamintha *(L.) Scheele*
Satureia grandiflora *(L.) Scheele*
» hortensis *L.*
» » *v. compacta Hort.*
» nepeta *(L.) Briq.*
» montana *L.*
» spicata *Vis.*
Scutellaria albida *L.*
» alpina *L.*
» altissima *L.*
» commutata *Guss.*
» galericulata *L.*
» orientalis *L.*
» versicolor *Nutt.*
Stachys alpina *L.*
» annua *L.*
» circinata *L'Hérit.*
» lanata *Jacq.*
» menthaefolia *Ten.*
» officinalis *(L.) Trev.*
» serotina *(Host) Fritsch.*
» stricticaulis *(Jord.)*
Teucrium botrys *L.*
» chamaedris *L.*
» lucidum *L.*
» massiliense *L.*
» pyrenaicum *L.*
» scorodonia *L.*
Thymus alpestris *Tausch*
» chamaedrys *Fr.*
» transsilvanicus *Schur*
Ziziphora capitata *L.*
» tenuior *L.*

Leguminosae.

Adesmia muricata *DC.*
Amorpha fragrans *Sweet*
» fruticosa *L.*
» herbacea *Walt.*
Amphicarpaea monoica *Ell.*
Anthyllis vulneraria *L.*
Astragalus cicer *L.*

Astragalus falcatus *L.*
» glycyphyllus *L.*
Baptisia australis *R. Br.*
» tinctoria *R. Br.*
Calophaca wolgarica *Fisch.*
Caragana arborescens *Lam.*
» Redowskii *DC.*
Cassia floribunda *Lam.*
Cercis canadensis *L.*
» siliquastrum *L.*
» » *fl. albo*
Cicer arietinum *L.*
» » *v. nigrum*
» » *v. rotundum*
» pinnatum *J. et Spach*
Clitoria ternata *L.*
Colutea arborescens *L.*
» media *Willd.*
Coronilla dura *Boiss.*
» scorpiodes *Koch*
» varia *L.*
Crotalaria incana *L.*
Cytisus capitatus *Scop.*
» leucanthus *W. K.*
» nigricans *L.*
» Rochelii *Wierzb.*
» sessilifolius *Mill.*
» supinus *L.*
Dalea lagopus *Willd.*
Desmodium adscendens *DC.*
» canadense *DC.*
» Dillenii *Darl.*
» paniculatum *DC.*
» sessilifolium *Torr. et Gray*
Dolichos helvolus *Nutt.*
» leucomelas *Kze.*
» myodes *Ten.*
» nankinensis *Savi*
» sesquipedalis *L.*
» sphaerospermus *DC.*
» tranquebaricus *Jacq.*
Dorycnium decumbens. *Jord.*
Galega officinalis *L.*
Genista anxantica *Ten.*
» ovata *W. K.*
» tinctoria *L.*
Gleditschia sinensis *Lam.*
» triacanthos *L.*
Glycyrrhiza echinata *L.*
» » *v. Frearitis Orph.*
» uralensis *Fisch.*
Hedysarum coronarium *L.*
Indigofera Gerardiana *Walt.*
Lablab vulgaris *Savi*
Laburnum Adami *Lavall.*
» alpinum *Griseb.*
» vulgare *Griseb.*
» » *v. quercifolum.*
Lathyrus amphicarpos *L.*
» articulatus *L.*
» latifolius *L.*
» megalanthos *Steud.*
» niger *(L.) Bernh.*
» ochrus *DC.*
» odoratus *L.*
» pisiformis *L.*
» platyphyllos *Retz*
» rotundifolius *Willd.*
» sativus *L.*
» » *v. albus*
» setifolius *L.*
» silvestris *L. v. grandiflorus Láng*
» tingitanus *L.*
» tuberosus *L.*
» vernus *(L.) Bernh.*
Lespedeza capitata *Michx.*
Lotus corniculatus *L.*
» jacobaeus *L.*
» ornithopodioides *L.*
» purpureus *Webb.*
» Requieni *Mauri*

Lupinus affinis *Agardh.*
» albus *L.*
» Barkeri *Lindl.*
» elegans *H. B.*
» Hartwegii *Lindl.*
» nanus *Dougl.*
» perennis *L.*
» pubescens *Benth.*
» subcarnosus *Hook.*
» varius *L.*
Medicago Aschersoniana *Urb.*
» falcata *L.*
» Gerardi *W. K.*
» helix *Willd.*
» hispida *Gaertn.*
» » *v. inermis Urb.*
» laciniata *All.*
» littoralis *Rhode*
» lupulina *L. v. Willdenowii Boenn.*
» orbicularis *All.*
» sativa *L.*
» scutellata *Mill.*
» truncatula *Gaertn.*
» tuberculata *Willd.*
Melilotus dentata *Pers.*
» officinalis *L.*
Mimosa pudica *L.*
Neptunia oleracea *Lour.*
Onobrychis caput-galli *Lam.*
» crista-galli *Lam.*
Ononis hircina *Jacq.*
» natrix *L.*
» rotundifolia *L.*
» spinosa *L.*
Ornithopus perpusillus *L.*
» sativus *Brot.*
Pachyrrhizus bulbosus *Kurz.*
Petteria ramentacea *Presl*
Phaseolus lunatus *L.*
» multiflorus *Willd. v. albus*
» Ricciardianus *Ten.*
Phaseolus tuberosus *Lour.*
» vulgaris *L.*
Pisum sativum *L.*
Pocockia cilicica *B. et Bal.*
Psoralea bituminosa *L.*
» onobrychis *Nutt.*
Rhynchosia phaseoloides *DC.*
Robinia neomexicana *A. Gray*
» viscosa *Vent.*
Scorpiurus muricatus *L.*
» subvillosus *L.*
» sulcatus *L.*
» vermiculatus *L.*
Securigera coronilla *DC.*
Soja hispida *Mönch*
» ochroleuca *Kth. et Bouché*
» viridis *Savi*
Sophora japonica *L.*
Spartianthus junceus *Lk.*
Swainsona atrococcinea *Carrière*
» coronillaefolia *Salisb.*
Thermopsis lanceolata *R. Br.*
Trifolium pannonicum *Jacq.*
» pratense *L.*
» resupinatum *L.*
» subterraneum *L.*
» trichocephalum *M. B.*
Trigonella coerulea *Ser.*
» foenum graecum *L.*
» polycerata *L.*
» radiata *Boiss.*
» striata *L.*
Vicia amphicarpa *Dorth.*
» cracca *L.*
» dumetorum *L.*
» faba *L.*
» picta *Fisch. et Mey.*
» sparsiflora *Ten.*
» striata *M. B.*
» villosa *Roth*

Vigna retusa *Walp.*
» sinensis *Endl.*
Wistaria frutescens *DC.*

Linaceae.

Linum austriacum *L.*
» grandiflorum *Desf.*
» Muelleri *Moris.*
» usitatissimum *L.*

Loasaceae.

Blumenbachia insignis *Schrad.*
Loasa lateritia *Gill.*
» papaverifolia *H. B. K.*
Mentzelia albicaulis *Dougl.*

Loganiaceae.

Buddleia curviflora *H. et Arn.*
» variabilis *Hemsl.*

Lythraceae.

Cuphea lanceolata *Dryand*
» Llavea *Lindl.*
» viscosissima *Jacq.*
Heimia syphilitica *DC.*
Lythrum salicaria *L.*
» » *v. speciosum Rgl.*
» tomentosum *Mill.*
» virgatum *L.*
Nesaea triflora *H. B. K.*

Malvaceae.

Abutilon avicennae *Gaertn.*
» Sonneretianum *Sweet*
Althaea armeniaca *Tenore*
» cannabina *L.*
» Froloviana *Fisch.*
» officinalis *L.*
» pallida *W. K.*
Althaea rosea *Cav. v. atropurpurea Hort.*
» » *v. colorata Hort.*
Anoda hastata *Willd.*
» lavateroides *Medic.*
» Wrightii *A. Gray*
Gossypium arboreum *L.*
» herbaceum *L.*
» indicum *Lam.*
» Wightianum *Tod.*
Hibiscus gossypinus *Thbg.*
» manihot *L.*
» roseus *Thore*
» trionum *L.*
Kitaibelia vitifolia *Willd.*
Lavatera thuringiaca *L.*
» trimestris *L.*
Malope trifida *Cav.*
Malva crispa *L.*
» Durieui *Spach*
» rotundifolia *L.*
» silvestris *L.*
» verticillata *L.*
Malvastrum grossulariaefolium *Garcke*
» peruvianum *A. Gray*
Modiola multifida *Mnch.*
Nuttalia pedata *Hook.*
Palaua flexuosa *Mast.*
» malvaefolia *Cav.*
Pavonia spinifex *Cav.*
Sida mollis *Orteg.*
» » *fl. roseo*
» napaea *Cav.*
» rhombifolia *L.*
» spinosa *L.*

Moraceae.

Broussonetia papyrifera *Vent.*
Cannabis sativa *L.*
Dorstenia maculata *Lem.*

Humulus japonicus *S. et Z.*
» » *fol. var.*
» lupulus *L.*
Maclura aurantiaca *Nutt.*

Myrsinaceae.

Ardisia crispa *DC.*
» cubana *DC.*

Myrtaceae.

Eugenia myrtifolia *Sims.*

Nolanaceae.

Nolana atriplicifolia *Don*
» paradoxa *Lindl.*
» prostrata *L.*

Nyctaginaceae.

Mirabilis dichotoma *L.*
» jalapa *L.*
» » *v. fol. tricol.*
» longiflora *L.*
Oxybaphus nyctagineus *Sweet*

Nymphaeaceae.

Euryale ferox *Salisb.*
Nuphar advena *Ait.*
» luteum *(L.) Sm.*
Nymphaea alba *L.*
» » *v. rubra*
» coerulea *Savign.*
» hybr. indica *Hofgärtner Gräbener Harst.*
» lotus *L. ssp. aegyptia Planch. f. Planchoni Tuzson*
» O'Marana *Hort.*
» urceolata *Henzte*

Oenotheraceae.

Clarckia elegans *Dougl.*
» pulchella *Pursh*
Epilobium hirsutum *L.*
Jussieua suffruticosa *L.*
Lopezia racemosa *Cav.*
Ludwigia Mulertti *Hort.*
Oenothera biennis *L.*
» concinna *D. Don*
» cruciata *Nutt.*
» decumbens *D. Dietr.*
» Drummondii *Hook.*
» epilobifolia *H. B. K.*
» fruticosa *L.*
» glauca *Mchx. v. Frazeri Pursh*
» parviflora *L.*
» propinqua *Spach*
» purpurea *Curt.*
» Romanzowii *Ledeb.*
» rosea *Soland.*
» triloba *Nutt.*
» villosa *Thunb.*

Oleaceae.

Fontanesia Fortunei *Carr.*
» phillyraeoides *Labill.*
Ligustrum ibota *S. et Z.*
» » *v. ciliatum Sieb.*
» » *v. obovata*
» ovalifolium *Hassk.*
» Stauntoni *DC.*
» vulgare *L.*
» » *v. atrovirens Hort.*
» » *v. chlorocarpum Hort.*
» » *v. glaucum fol. alb. marg. Hort.*
» » *v. pyramidatum Hort.*
Syringa amurensis *Rupr.*

Syringa Emodi *Wall.*
» Josikaea *Jacq. fil.*
» villosa *Vahl*

Orobanchaceae.

Orobanche cumana *Wallr.*
» hederae *Duby.*
» ramosa *L.*

Oxalidaceae.

Oxalis caprina *E. Mey. (bulb.)*
» lasiandra *Zucc. (bulb.)*
» Martiana *Zucc. (bulb.)*

Papaveraceae.

Adlumia cirrhosa *Rafin.*
Argemone Barclayana *Penny*
» mexicana *L.*
» ochroleuca *Sweet*
Bocconia cordata *Willd.*
Chelidonium majus *L.*
Eschscholtzia californica *Cham.*
Glaucium flavum *Crantz*
» rubrum *Sieb.*
» Serpieri *Heldr.*
» squamigerum *Kar. et Kir.*
Hypecoum grandiflorum *Bth.*
» procumbens *L.*
Papaver album *Crantz*
» argemone *L.*
» dubium *L.*
» hybridum *L.*
» orientale *L.*
» » *v. splendidissimum Hort.*
» rhoeas *L. fl. pl.*
» somniferum *L.*
» » *v. fl. pl.*
» » *v. monstrosum*
» » *v. nanum*
» » *v. proliferum*

Passifloraceae.

Passiflora gracilis *Jacq.*
» triloba *Ruiz et Pav.*

Pedaliaceae.

Craniolaria annua *L.*
Martynia lutea *Lindl.*
» proboscidea *Glox.*

Phytolaccaceae.

Phytolacca acinosa *Roxb.*
» decandra *L.*
Rivina humilis *L.*
» laevis *L.*

Plantaginaceae.

Plantago acanthopylla *Dcne.*
» amplexicaulis *Cav.*
» arenaria *W. K.*
» coronopus *L.*
» Cornuti *Don*
» lanceolata *L.*
» major *L. fol. purpur.*
» maritima *L.*
» psyllium *L.*
» sericea *Ruiz et Pav.*
» stricta *Schousb.*

Plumbaginaceae.

Armeria alpina *Willd.*
» baetica *Boiss.*
» canescens *Boiss.*
» longearistata *Boiss. et Reut.*
» sibirica *Turcz.*
» Welwitschii *Boiss.*
Goniolimon elatum *Boiss.*
» eximium *Boiss.*

Statice globulariaefolia *Desf.*
» Gmelini *Willd.*
» latifolia *Sm.*
» longifolia *Thunb.*
» limonium *L.*
» sareptana *Becker*

Polemoniaceae.

Cobaea scandens *Cav.*
Collomia coccinea *Lehm.*
» heterophylla *Hook.*
Gilia capitata *Dougl.*
» parviflora *Spr.*
» tricolor *Bth.*
Phlox Drummondii *Hook.*
» » *v. cuspidata Hort.*
Polemonium coeruleum *L.*
» gracile *Willd.*
» grandiflorum *Benth.*
» humile *Willd.*
» lacteum *Lehm.*
» pauciflorum *Wats.*

Polygonaceae.

Emex centropodium *Meisn.*
» spinosa *Campd.*
Fagopyrum esculentum *Mönch*
» japonicum *Hort.*
» rotundatum *Bab.*
» tataricum *Gaertn.*
Polygonum baldschuanicum *Rgl.*
» bistorta *L.*
» capitatum *Hamilt.*
» lanigerum *R. Br.*
» lapathifolium *L.*
» Laxmanni *Lepech. v. glabriusculum Led.*
» orientale *L.*
» » *v. album*
» persicaria *L.*
» tinctorium *Lour.*

Rheum compactum *L.*
» Emodi *Wall.*
» Franzenbachii *Muent.*
» rhaponticum *L.*
» ribes *L.*
Rumex acetosa *L. v. latifolia*
» alpinus *L.*
» Brownii *Campd.*
» Gmelini *Turcz.*
» graecus *Boiss. et Held.*
» maritimus *L.*
» maximus *Schreb.*
» montanus *Desf.*
» nivalis *Hegetsch.*
» olympicus *Boiss.*
» patientia *L.*
» purpureus *L.*
» roseus *L.*
» salicifolius *Weinm.*
» vesicarius *L.*

Portulacaceae.

Calandrinia compressa *Schrad.*
Portulaca grandiflora *Hook.*
» latifolia *L.*
» villosa *Chams.*
Talinum purpureum *Fisch.*

Primulaceae.

Androsace maxima *L.*
Lysimachia dubia *Soland.*
» quadrifolia *L.*
» verticillata *M. B.*
Primula acaulis *Jacq.*
» cortusioides *L.*
» elatior *Jacq.*
» integrifolia *L.*
» leucophylla *Pax*
» macrocalyx *Bge.*
» obconica *Hance*

Primula officinalis *Jacq.*
» pannonica *Kern.*
» Paxi *Wettst.*
» variabilis *Goupil.*

Ranunculaceae.

Aconitum fallacinum *Block.*
» lycoctonum *L.*
» variegatum *L.*
Anemone multifida *Poir.*
» nobilis *Mnch.*
» silvestris *L.*
» transsilvanica *(Fuss) Heuff.*
» virginiana *L.*
Aquilegia alpina *L.*
» californica *A. Gray*
» flavellata *S. et Z.*
» glandulosa *Fisch.*
» olympica *Boiss.*
» transsilvanica *Schur*
» vulgaris *L.*
Cimicifuga foetida *L.*
» racemosa *Nutt.*
Clematis campaniflora *Brot.*
» erecta *L.*
» flammula *L.*
» integrifolia *L.*
» Pitcheri *Torr. et Gray*
» vitalba *L.*
Delphinium ajacis *L.*
» » *pl. var.*
» azureum *Michx.*
» consolida *L.*
» exaltatum *Ait.*
» fissum *W. K.*
» grandiflorum *L.*
» orientale *J. Gay*
» palmatifidum *DC.*
» staphisagria *L.*
Delphinium Uechtritzianum *Panč.*
Helleborus foetidus *L.*
Isopyrum fumarioides *L.*
Nigella arvensis *L.*
» damascena *L.*
» hispanica *L.*
» integrifolia *Regel*
» orientalis *L.*
» sativa *L.*
Paeonia anomala *L.*
» arietina *Andrz.*
» » *v. oxonensis Hort.*
» banatica *Roch.*
» corallina *Retz*
» decora *Andrz.*
» officinalis *L.*
» paradoxa *Andrz.*
» peregrina *Mill.*
» tenuifolia *L.*
Ranunculus acris *L.*
» aleae *Willk.*
» arvensis *L. v. tuberculatus Kit.*
» chius *DC.*
» cymbalaria *Pursh*
» Hornemanni *Cham. et Schlechtd.*
» lomatocarpus *F. et Mey.*
» muricatus *L.*
» Nelsoni *A. Gray*
» platanifolius *L.*
» sardous *Crantz*
» serbicus *Vis. et Panč.*
» trachycarpus *Fisch. et Mey.*
Thalictrum aquilegifolium *L.*
» flexuosum *Rchb.*
» glaucum *Desf.*
» minus *L.*

Resedaceae.

Reseda alba *L.*
» lutea *L.*
» luteola *L.*
» myriophylla *Ten.*
» odorata *L.*
» phyteuma *L.*
» virgata *Boiss. et Reut.*

Rhamnaceae.

Ceanotus americanus *L.*
Rhamnus utilis *Decne.*

Rosaceae.

Acaena myriophylla *Lindl.*
Agrimonia eupatoria *L.*
» odorata *Mill.*
» pilosa *Ledeb.*
Cotoneaster acutifolia *Turcz.*
» integerrima *Medic.*
» nummularia *Fisch. et Mey.*
» orientalis *Kern.*
» tomentosa *Lindl.*
Cydonia japonica *Pers.*
» » *var. candida Hort.*
Filipendula hexapetala *Gilib.*
Geum chiloënse *Balb.*
» coccineum *Sibth. et Sm.*
» Laxmanni *Gaertn.*
» macrophyllum *Willd.*
» rivale *L.*
» sylvaticum *Pourr.*
» urbanum *L.*
Margyricarpus setosus *Ruiz et Pav.*
Neillia opulifolia *Benth. et Hook.*
Physocarpus amurensis *Maxim.*
» monogyna *Kze.*
Pirus chamaemespilus *(L.) Ehrh.*
» spectabilis *Ait.*
Potentilla astracanica *Jacq.*
» atrosanguinea *Lodd.*
» aurea *L.*
» chrysantha *Trev.*
» Degeni *Siegfr.*
» delphinensis *Gren. et Godr.*
» Kerneri *Borb.*
» montenegrina *Pant.*
» palustris *Scop.*
» recta *L.*
» sanguisorbifolia *Wolff*
» tanacetifolia *Willd.*
» Wolffiana *Siegfr.*
Poterium polygamum *W. K.*
» sanguisorba *L.*
Raphiolepis ovata *Briot.*
Rhodotypus kerrioides *S. et Z.*
Rosa arkanzana *Port. et Coult.*
» arvensis *Huds.*
» balsamea *Bess.*
» Bakeri *Déségl.*
» belgradensis *Panč.*
» canina *L. v. dumalis Bechst.*
» » *v. inermis Roxbg.*
» caryophyllacea *Bess.*
» caucasea *Lindl.*
» cinnamomea *L.*
» dalmatica *Kern.*
» flexuosa *Rau.*
» Gizellae *Borb.*
» granensis *Kmet*
» gypsicola *Blocki*
» Jundzillii *Bess.*
» multiflora *Thbg.*
» orientalis *Dupont*
» rubiginosa *L.*
» rugosa *Thbg.*
» » *v. Regeliana Linden*
» Seraphini *Vis.*
» Simkovicsii *Kmet*

Rosa spinosissima *L.*
» tomentosa *Sm.*
» Wichuriana *Crepin*
Rubus Clusii *Borb.*
» corylifolius *Sm.*
» hypargyrus *Edgew.*
» laciniatus *Willd.*
» nemorosus *Hayne*
» nitidus *Weihe et Nees*
» phoenicolasius *Maxim.*
» xanthocarpus *Boreau et Franch.*
Sanguisorba officinalis *L.*
Spiraea japonica *L. fil.*
» trilobata *L.*
Ulmaria palustris *Mönch*
» » *var. glauca Fourr.*

Rubiaceae.

Asperula ciliata *Rochel*
» longiflora *W. K.*
» montana *W. K.*
» odorata *L.*
» orientalis *Boiss. et Hohen.*
» scutellaris *Vis.*
» tinctoria *L.*
Coffea arabica *L.*
Crucianella aegyptiaca *L.*
Galium Kitaibelianum *Schult.*
» parisiense *L.*
» polonicum *Blocki*
» purpureum *L.*
» rubioides *L.*
Ophiorrhiza mungos *L.*
Phyllis nobla *L.*
Rubia tinctorum *L.*
Schenckia Blumenaviana *Schuhm.*
Sherardia arvensis *L.*
Vaillantia muralis *L.*

Rutaceae.

Erythrochiton brasiliense *Nees et Mart.*
Peganum harmala *L.*
Phellodendron japonicum *Maxim.*
Ptelea trifoliata *L.*
Ruta graveolens *L.*
Xanthoxylum planispinum *Sieb. et Zucc.*

Sapindaceae.

Cardiospermum halicacabum *L.*
Koelreuteria paniculata *Laxm.*

Saxifragaceae.

Boykinia rotundifolia *Parry*
Heuchera pilosissima *Fisch. et Mey.*
» macrophylla *Lodd.*
Peltiphyllum peltatum *Engl.*
Philadelphus Gordonianus *Lindl.*
» grandiflorus *Willd.*
» inodorus *L.*
» Keteleerii *Carr.*
» Zeyheri *Schrad.*
Ribes alpinum *L.*
» » *var. microphillum Lge.*
» aureum *Pursh*
» caucasicum *M. B.*
» grossularia *L.*
» oxyacanthoides *L.*
» urceolatum *Tausch*
» vulgare *Lam.*
Saxifraga aizoon *Jacq.*
» decipiens *Ehrh.*
» irrigua *M. B.*
» pedatifida *Ehrh.*
» rotundifolia *L.*

Saxifraga sarmentosa *L. fil.*
» umbrosa *L.*
Tellima grandiflora *Dougl.*
» » *v. virescens Rgl.*
» parviflora *Hook.*
Tolmiea Menziesii *Torr. et Gr.*

Scrophulariaceae.

Alonsoa incisifolia *Ruiz. et Pav.*
» Warszewiczii *Regel*
Antirrhinum hispanicum *Cav.*
» majus *L.*
» orontium *L.*
Browallia demissa *L.*
Collinsia bicolor *Bth.*
Digitalis laevigata *W. K.*
» purpurea *L.*
Gerardia hybrida *Hort. Haag.*
Gratiola officinalis *L.*
Hebenstreitia aurea *Andrz.*
» comosa *Hochst.*
Linaria italica *Trev.*
» Pančiči *Janka*
» purpurea *Mill.*
Maurandia antirrhiniflora *B. et H.*
» Barclayana *Lindl.*
» semperflorens *Jacq.*
Mimulus cardinalis *Dougl.*
» cupreus *Rgl. v. tigrinus Hort.*
» luteus *L.*
Paulownia tomentosa *Baill.*
Pentstemon barbatus *Roth*
» cobaea *Nutt.*
» gracilis *Nutt.*
» grandiflorus *Fras.*
» laevigatus *Ait.*
» Lindleyana *Hort.*
Schizanthus pinnatus *Ruiz et Pav.*
Scrophularia alata *Gilib.*
» dentata *Royle*
» laciniata *W. K.*
» laterifolia *Trautv.*
» nodosa *L.*
Tetranema mexicanum *Bth.*
Torenia flava *Buch.—Ham.*
» Fournieri *Linden.*
» peduncularis *Bth.*
Verbascum austriacum *Schott*
» blattarioides *Lam.*
» bombyciferum *Heuff.*
» floccosum *W. K.*
» olympicum *Boiss.*
» pannosum *Vis. et Panč.*
» phlomoides *L.*
» sinuatum *L.*
» thapsiforme *Schrad.*
Veronica Bachofeni *Heuff.*
» crassifolia *Wierzb.*
» incana *L.*
» officinalis *L.*
» petraea *Stev.*
» virginica *L.*

Simarubaceae.

Ailanthus glandulosa *Desf.*

Solanaceae.

Atropa belladonna *L.*
Capsicum annuum *L.*
» cerasiforme *Hort.*
» Chili *Hort.*
» corniculatum *Hort.*
» » *fr. luteo.*
» flavum maximum *Hort.*
» grossum *L.*
» longum *DC.*
» » *flavum Hort.*
» lycopersiciforme *Hort.*
» » *fr. lut.*

Capsicum mikado *Hort.*
» rotundum *Hort.*
» » *luteum Hort.*
Cestrum Parqui *L'Hérit.*
Datura fastuosa *L.*
» » *fl. viol. pl.*
» ferox *L.*
» inermis *Jacq.*
» metel *L.*
» quercifolia *H. B. K.*
» stramonium *L.*
» tatula *L.*
» » *v. inermis*
Hyoscyamus albus *L.*
» niger *L.*
» reticulatus *L.*
Lycium rhombifolium *Dippel*
v. nanum Hort.
Lycopersicum esculentum *Mill.*
Mandragora officinarum *L.*
Nicandra physaloides *Gaertn.*
Nicotiana affinis *T. Moore*
» alata *Lk. et Otto*
» chinensis *Fisch.*
» glauca *Grah.*
» longiflora *Cav.*
» noctiflora *Hook.*
» oulophylla *Dum.*
» rustica *L.*
» silvestris *Speg. et Comes.*
» tabacum *L.*
» texana *Hort.*
» trigonophylla *Dun.*
Petunia nyctaginiflora *Juss.*
Physalis alkekengi *L.*
» curassavica *L.*
» Franchettii *Mast.*
» peruviana *L.*
» pubescens *L.*
» » *v. barbadensis Jacq.*
Saracha viscosa *Lk.*
Solanum aviculare *Forst.*
Solanum Balbisii *Dun.*
» capsicastrum *Lk.*
» citrullifolium *R. Br.*
» dulcamara *L.*
» flavum *Kit.*
» gilo *Radd.*
» melongena *L.*
» nigrum *L.*
» ovigerum *Dun.*
» rostratum *Dun.*
» texanum *Dun.*
» tomentosum *L.*
» villosum *Willd.*
Withania somnifera *Dun.*

Sterculiaceae.

Hermannia angularis *Jacq.*
» candicans *Ait.*

Tiliaceae.

Corchorus olitorius *L.*
» pilolobus *Lk.*
» siliquosus *L.*
» trilocularis *L.*
Entelea palmata *Lindl.*

Tropaeolaceae.

Tropaeolum Lobbianum *Hort.*
Veitch.
» majus *L.*
» minus *L.*

Ulmaceae.

Celtis australis *L.*
» occidentalis *L.*

Umbelliferae.

Aegopodium podagraria *L.*
Aethusa cynapium *L.*
Ammi majus *L.*

Anethum graveolens *L.*
Angelica archangelica *L.*
» silvestris *L.*
Anthriscus silvestris *(L.) Hoffm.*
» cerefolium *(L.) Hoffm.*
Apium graveolens *L.*
Astrantia helleborifolia *Salisb.*
Bupleurum longifolium *L.*
» stellatum *L.*
Carum carvi *L.*
» bulbocastanum *Koch*
Chaerophyllum aromaticum *L.*
» aureum *L.*
» bulbosum *L.*
» hirsutum *L.*
Cnidium apioides *Spr.*
Conium maculatum *L.*
Coriandrum sativum *L.*
Dorema Aucheri *Boiss.*
Elaeoselinum foetidum *Boiss.*
Eryngium amethystinum *L.*
» Billardieri *Delas.*
» maritimum *L.*
» multifidum *Sibth. et Sm.*
» palmatum *Panč. et Vis.*
» planum *L.*
» serbicum *Panč.*
Falcaria Rivini *Host*
Ferula communis *L.*
» Heuffeli *Gris.*
» narthex *Boiss.*
» Sadleriana *Ledeb.*
Ferulago galbanifera *Koch*
Foeniculum officinale *All.*
Heracleum amplissimum *Wend.*
» caspicum *Hort.*
» giganteum *Fisch.*
» longifolium *M. B.*
» panaces *L.*
» persicum *Desf.*
» platytaenium *Boiss.*
» pubescens *M. B.*
Heracleum sibiricum *L.*
» sphondylium *L.*
» Wallichii *DC.*
Hydrocotyle vulgaris *L.*
Laserpitium hispidum *MB.*
» panax *Gouan*
» prutenicum *L.*
Levisticum officinale *Koch*
Libanotis montana *Crantz*
Myrrhis odorata *Scop.*
Oenanthe Lachenalii *Gmel.*
» pimpinelloides *L.*
» phellandrium *Lam.*
Opopanax chironium *Koch*
Peucedanum alsaticum *L.*
» arenarium *W. K.*
» cervaria *(L.) Cuss.*
» hispanicum *Endl.*
» longifolium *W. K.*
» officinale *L.*
» oreoselinum *(L.) Mnch.*
» rivulare *Petr.*
Physocaulos nodosus *L.*
Pimpinella anisum *L.*
» magna *L.*
» peregrina *L.*
» rotundifolia *MB.*
Pleurospermum austriacum *Hoffm.*
Portenschlagia ramosissima *(D. C.) Vis.*
Scandix Balansae *Reut.*
» brachycarpa *Guss.*
» pinnatifida *Vent.*
» pecten-Veneris *L.*
Seseli annuum *L.*
» glaucum *M. B.*
» gracile *W. K.*
» gummiferum *Pall.*
» hippomarathrum *L.*
» montanum *L.*
Silaus tenuifolius *DC.*

Siler trilobum *Crantz*
Sium latifolium *L.*
» sisarum *L.*
Smyrnium olusatrum *L.*
» perfoliatum *L.*
Tordylium maximum *L.*
Trinia Kitaibelii *M. B.*
Zizia aurea *Koch.*

Urticaceae.

Debregeasia velutina *Gaud.*
Forskohlea angustifolia *Retz*
Laportea gigas *Wedd.*
» moroides *Wedd.*
Urtica cannabina *L.*
» Dodartii *L.*
» pilulifera *L.*

Valerianaceae.

Fedia cornucopiae *Gaertn.*
Valeriana officinalis *L.*
» phu *L.*
Valerianella auricula *DC.*
» dentata *DC.*
» hamata *DC.*

Verbenaceae.

Callicarpa americana *L.*
Verbena biserrata *H. B. K.*
» chamaedryfolia *Juss.*
Verbena officinalis *L.*
» stricta *Vent.*
» venosa *Gill. et Hook.*
Vitex agnus castus *L.*

Violaceae.

Viola odorata *L.*
» pinnata *L.*
» sagittata *Ait.*
» stagnina *Kit.*
» tricolor *L. v. maxima Hort.*

Vitaceae.

Ampelopsis aconitifolia *Bge.*
» heterophylla *S. et Z.*
» » *v. brevipendulata Maxim.*
» » *v. cordata Rgl.*
» » *v. elegans Koch*
» serjaniaefolia *Bge.*
Quinaria quinquefolia *Koehne*
» tricuspidata *Koehne*

Zygophyllaceae.

Nitraria Schoberi *L.*
Tribulus terrestris *L.*
Zygophyllum fabago *L.*

Oramus rogamusque ut nobis index eorum, quae desiderantur seminum, ante primum mensis Martii diem mittatur.

Budapestini, die mensis Decembris XX. a. MDCCCCVIII.

S. Mágocsy-Dietz dr. phil.
horti botanici moderator.

G. Lengyel dr. phil.
Z. Szabó dr. phil.
horti botanici assistentes.

Gy. Szuhanek
hortulanus suppl.

BUDAPEST, HUNGARIA.

A

KIR. MAGY. TUD. EGYETEMI NÖVÉNYKERTBEN

TERMESZTETT ÉS CSERÉRE SZÁNT MAGVAK

JEGYZÉKE.

1909.

DELECTUS SEMINUM

IN

HORTO BOTANICO UNIVERSITATIS BUDAPESTINENSIS

ANNO 1909 COLLECTORUM.

M.O. BOT. GARDEN
1910

14277. — Budapest, az **Athenaeum** r.-t. könyvnyomdája.

DELECTUS SEMINUM

IN

HORTO BOTANICO UNIVERSITATIS BUDAPESTINENSIS

ANNO 1909 COLLECTORUM.

PTERIDOPHYTA.

Filicales.

Cyatheaceae.

Alsophila glabra *Hook.*

Polypodiaceae.

Adiantum Bausei *Moore*
» fructuosum *Kze.*
» gracillimum *Moore*
» Groenewegenianum *Rgl.*
» macrophyllum *Sw.*
» Seemannii *Hook.*
» trapeziforme *Sw.*
Aspidium falcatum *Sw.*
» filix mas (L.) *Sw.*
» Fortunei *J. Sm.*
» macrophyllum *Sw.*
» molle *Sw.*
» » *var. corymbiferum Sw.*
» pallidum *Lk.*
» Sieboldii *V. Houtte*
» spinulosum *Sw.*
Asplenium Belangeri *Kze.*
» bulbiferum *Forst.*
» dimorphum *Kze.*
Asplenium longissimum *Blme.*
» marinum *L.*
» nidus *L.*
» proliferum *Lam.*
Athyrium filix femina (L.) *Roth.*
» Michauxii *Fée.*
Blechnum brasiliense *Desv.*
» longifolium *H. B. K.*
» occidentale *L.*
Ceratopteris thalictroides *Brogn.*
Chrysodium crinitum *Mett.*
Cystopteris regia *Presl*
Davallia elegans *Klf.*
Gymnogramme calomelanos *Klf.*
Hemionitis palmata *L.*
Hypoderris Brownii *J. Sm.*
Nephrolepis davallioides *Kze.*
v. furcans Veitch.
» exaltata *Schott*
Onoclea orientalis *Hook.*
» struthiopteris *Hoffm.*
Onychium japonicum *Kze.*
Pellaea pedata *Prantl*
Phegopteris dryopteris *Fée*

Polybotrya aurita *Blme.*
Polypodium difforme *Blme.*
» irioides *Lam.*
Pteris argyrea *Moore*
» biaurita *L.*
» cretica *L. v. albo-lineata Lowe*
» longifolia *L.*
» marginata *Bory*
» serrulata *L. fil.*
» » *v. cristata Veitch.*
Pteris serrulata *v. Wimsetti Hort.*
» tremula *R. Br.*
Scolopendrium vulgare *Sm.*

Schizaeaceae.

Aneimia phyllitidis *Sw.*

Salviniaceae.

Azolla caroliniana *Willd. (pl. viv.)*
Salvinia auriculata *Aubl. (pl. viv.)*
» natans *L.*

Lycopodiales.

Selaginellaceae.

Selaginella bellula *Spring.*
» erythropus *Spring.*
» gracillima *Spring.*
» grandis *Moore*
Selaginella lepidophylla *Spring.*
» molliceps *Spring.*
» Vogelii *Spring.*

GYMNOSPERMAE.

Ginkgoales.

Ginkgoaceae.

Ginkgo biloba *L.*

Coniferae.

Pinaceae.

Chamaecyparis obtusa *S. et Z.*
Cupressus Lawsoniana *Andr.*
» nootkatensis *Lamb.*
Thuja occidentalis *L.*
» orientalis *L.*
» » *v. aurea compacta Hort.*
Thuja orientalis *L.*
» » *v. compacta Hort.*
» » *v. imbricata Hort.*
» » *v. pyramidalis Hort.*

Taxaceae.

Taxus baccata *L.*
» » *v. erecta Hort.*

ANGIOSPERMAE.

Monocotyledoneae.

Alismaceae.

Alisma plantago *L.*

Amaryllidaceae.

Agave Jacquiniana *Schult.*
Hymenocallis speciosa *Salisb.*

Araceae.

Aglaonema marantifolium *Blume*
» Robellini *Hort.*
Amorphophallus bulbifer *Blme. (bulb.)*
» Rivieri *Dur. (tuber.)*
Anthurium acaule *Schott*
Arum maculatum *L.*
» orientale *M. B.*
Pinellia tuberifera *Ten. (tuber.)*
Sauromatum guttatum *Schott (tuber.)*
» pedatum *Schott (tuber.)*
Typhonium divaricatum *Decne. (tuber.)*

Bromeliaceae.

Billbergia pallidiflora *Liebm.*
» vittata *Brogn.*
Dyckia princeps *L.*
» rariflora *Schult.*
Macrochordion bromeliaefolium *Beer.*
Pitcairnia Andreana *Linden.*
» pulverulenta *Ruiz et Pav.*

Butomaceae.

Limnocharis emarginata *B.et H.*
» » *v. Laforesti Duch.*

Cannaceae.

Canna discolor *Lindl.*
» limbata *Rosc.*
» silvestris *Rosc.*
» Wagneriana *Bouché*
» Warszewiczii *Hort.*

Commelinaceae.

Commelina deficiens *Herb. fol.*
» coelestis *Willd. var.*
» erecta *L.*
Rhoeo discolor *Hanc.*
Tradescantia virginiana *L.*

Cyperaceae.

Carex alba *Scop.*
» arenaria *L.*
» caucasica *Stev.*
» crinita *Lam.*
» divulsa *Good.*
» Fritschii *Waisb.*
» glauca *Scop.*
» Grayii *Carey*
» Hornschuchiana *Hoppe*
» montana *L.*

Carex muricata *L.*
» pendula *Huds.*
» secalina *Wahlbg.*
» silvatica *Huds.*
» sparganioides *Mühlbg.*
» stipata *Mühlbg.*
» straminea *Willd.*
» tribuloides *Wahlbg.*
» xanthophysa *Wahlbg.*
Cladium mariscus *(L.) R. Br.*
Cyperus alternifolius *L.*
» » *fol. var.*
» Paramatta *Mart.*
» vegetus *Willd.*
Scirpus filiformis *Rchb.*
» holoschoenus *L.*
» » *var. panormitanus*
» natalensis *Boek.*
» prolifer *Rottb.*
» Tabernaemontani *Gmel. v. zebrina Hort.*

Dioscoreaceae.

Dioscorea sativa *L. (bulb.)*

Gramineae.

Achnodonton Bellardi *Beauv.*
Aegilops Aucheri *Boiss.*
» caudata *L.*
» macrura *Jaub. et Spach*
» speltoides *Tausch*
» triticoides *Req.*
» triuncialis *L.*
» ventricosa *Tausch*
Agropyrum cristatum *(L.) Bess.*
» giganteum *R. et Sch.*
» glaucum *(Desf.) R. et Sch.*
» imbricatum *R. et Sch.*
» repens *(L.) Beauv.*
» rigidum *Beauv.*

Agrostis alba *L.*
» verticillata *Vill.*
Aira caryophyllea *L.*
Alopecurus arundinaceus *Poir.*
» laguriformis *Schur*
» pratensis *L.*
Andropogon arundinaceus *Scop.*
» ischaemum *L.*
» scoparius *Michx.*
» sorghum *Brot. v. cernuus Körn.*
» » *v. technicus Körn.*
» » *v. vulgaris Hack.*
Anthephora elegans *Schreb.*
Anthoxanthum odoratum *L.*
Apera spica venti *(L.) Beauv.*
Avena compressa *Heuff.*
» elatior *L.*
» fatua *L.*
» montana *Vill.*
» nuda *L. v. chinensis*
» orientalis *Schreb.*
» planiculmis *Schrad.*
» pratensis *L.*
» sativa *L.*
» » *v. nigra*
» » *v. trisperma*
» Scheuchzeri *All.*
» strigosa *Schreb.*
Baldingera arundinacea *(L.) G. M. Sch.*
Boissiera bromoides *Hochst.*
Brachypodium distachyum *Beauv.*
» japonicum *Miq.*
» pinnatum *(L.) Beauv.*
» ramosum *(L.) R. et Sch.*
» silvaticum *(Huds.) R. et Sch.*
Briza geniculata *Thbg.*

Briza maxima *L.*
» media *L.*
Brizopyrum siculum *Lk.*
Bromus adoënsis *Hochst.*
» brachystachys *Hornung*
» inermis *L.*
» Gussoni *Parl.*
» pubescens *Muhl.*
» Schraderi *Kunth*
» secalinus *L.*
» secalinus *L. v. grossus Desf.*
» taena *Steud.*
Calamagrostis epigeios *(L.) Roth*
» pseudophragmites *(Hall.) Baumg.*
Catabrosa humilis *Trin.*
Cenchrus lappaceus *Tausch*
» pungens *H. B. K.*
» spinifex *Cav.*
» tribuloides *L.*
Chloris barbata *Sw.*
Coix arundinacea *Lam.*
» lacryma Jobi *L.*
Cornucopiae cucullatum *L.*
Ctenopsis pectinella *Notaris*
Cynosurus cristatus *L.*
» echinatus *L.*
» elegans *Desf.*
Dactylis abbreviata *Bernh.*
» glomerata *L.*
Deschampsia caespitosa *(L.) Beauv.*
Deyeuxia Halleriana *Vasey*
» viridis *Fourn.*
Echinochloa crus-galli *(L.) Beauv.*
Eleusine coracana *Gaertn.*
» indica *Gaertn.*
Elymus arenarius *L.*
» canadensis *L.*
» giganteus *Vahl*
Elymus glaucifolius *Mühlbg.*
» hordeiformis *Desf.*
» mexicanus *Cav.*
» sabulosus *M. B.*
» virginicus *L.*
Eragrostis minor *Host.*
» multiflora *(Forsk.) Aschers.*
» pilosa *(L.) Beauv.*
Erianthus Ravennae *Beauv.*
Festuca arundinacea *Vill.*
» Beckeri *Hack.*
» bromoides *L.*
» ciliata *Pers.*
» duriuscula *L.*
» elatior *L.*
» indigesta *Boiss.*
» ovina *L.*
» psammophila *Hack.*
» pseudovina *Hack.*
» rigida *Kth.*
» silvatica *Vill.*
» spectabilis *Jan.*
» Tatrae *Czakó*
» tenuiflora *Schrad.*
» Wagneri *Degen, Flatt et Thaisz*
» varia *Haenke.*
» xanthina *R. et Sch.*
Glyceria norvegica *Somm.*
Graphephorum festucaceum *A. Gray.*
Hierochloa borealis *R. et Sch.*
Hordeum astrachanense *Hort.*
» coeleste *Viborg. v. trifurcatum*
» » » *v. nigrum*
» distichon *L.*
» » *v. abessynicum*
» » *v. nigrum*
» » *v. nutans*
» hexastichon *L. v. parallelum Kcke.*

Hordeum hexastichon *v. pyramidatum Kcke.*
» himalayense *Schult.*
» macrolepis *A. Br.*
» mandschurianum *Rgl.*
» nudum *Ard.*
» vulgare *L.*
» » *v. Rimpai Willd.*
» zeocriton *L.*
Koeleria glauca *(Schrank) DC.*
» gracilis *Pers.*
» setacea *DC.*
Lagurus ovatus *L.*
Lamarckia aurea *Moench.*
Lepturus cylindricus *Trin.*
» filiformis *Trin.*
» incurvatus *Trin.*
» ramosus *Kunth*
Lolium canadense *Michx.*
» linicolum *A. Br.*
» remotum *Schrank*
» temulentum *L.*
Melica altissima *L.*
» ciliata *L.*
» major *Sibth. et Sm.*
» uniflora *Retz*
Miscanthus saccharifer *Bth.*
Nardurus tenellus *Rchb.*
Oryza glutinosa *Lour.*
» perennis *Mönch*
» sativa *L.*
» » *v. aristata*
» » *v. italica*
» » *v. latifolia*
» » *v. mutica*
» » *v. rubribarbis*
» » *v. vulgaris*
Panicum capillare *L.*
» esculentum *A. Br.*
» miliaceum *L. v. album*
» » *v. nigrum*
» oryzoides *Sw.*
Panicum plicatum *Lam.*
» tuberculiflorum *Steud.*
» virgatum *L.*
Pennisetum compressum *R. Br.*
» macrourum *Trin.*
» Ruppellii *Steud.*
» villosum *R. Br.*
Phalaris canariensis *L.*
» minor *Retz*
» paradoxa *L.*
Phleum nodosum *L.*
» pratense *L.*
Poa caesia *Sm.*
» cenisia *All.*
» compressa *L.*
» nemoralis *L.*
» pannonica *Kern.*
» pratensis *L. v. angustifolia*
» Rehmanni *C. Richt.*
» versicolor *Bess.*
Secale anatolicum *Boiss.*
» cereale *L. v. nivalis*
Serrafalcus Hughi *Tod.*
Sesleria budensis *Borb.*
» elongata *Host*
» tenuifolia *Schrad.*
» transsilvanica *Schur*
Setaria aurea mirabilis *Hort.*
» glauca *Beauv.*
» glomeratospica *Hort.*
» japonica *Pynaert*
» macrostachya *H. B. K.*
» viridis *Beauv. v. major*
Spartina cynosuroides *Willd.*
Sporobolus indicus *R. Br.*
Stipa capillata *L.*
» Lessingiana *Ten.*
» papposa *Delile*
» sibirica *Lam.*
» tortuosa *Desv.*
Tragus racemosus *(L.) Desf.*

Tripsacum dactyloides *L.*
Trisetum alpestre *Blaud.*
Triticum caespitosum *DC.*
» dicoccum *Schrank*
» » *v. cladurum Alef.*
» durum *Desf.*
» » *v. africanum*
» » *v. plenissimum*
» Freycineti *Hort.*
» monococcum *L.*
» petraeum *Vis. et. Panc.*
» polonicum *L.*
» spelta *L.*
» tumonia *Schrad.*
» vulgare *Vill.*
» » *v. erythrospermum*
Triticum vulgare *v. lutescens*
» » *v. muticum*
» » *v. velutinum*
Zea cryptosperma *Bonaf.*
» foveolata *Hort.*
» mays *L. v. americana*
» » *japonica fol. var.*
» » *indentata*
» » *novaboracensis*
» » *saccharata fr. lilacino dulci Kcke.*
» » » *fr. rubro dulci Kcke.*
» » *tuscana.*
» » *L. v. translucens crispa*
» » » » *xanthornis Kcke.*

Iridaceae.

Gladiolus illyricus *Koch*
Iris aphylla *L.*
» balkana *Janka.*
» Bloudowii *Ledeb.*
» hungarica *W. K.*
» livida *Booth.*
Iris notha *M. B.*
» ochroleuca *L.*
» pallida *Lam.*
» pumila *L.*
» sibirica *L.*
» spuria *L.*
» squalens *L.*
» variegata *L.*
» xyphium *L.*
Pardanthus chinensis *Ker. Gawl.*
Tigridia pavonia *Ker.*
» Van Houttei *Roezl.*
Tritonia crocata *Ker. Gawl. (bulb.)*

Juncaceae.

Juncus articulatus *L.*
» balticus *Willd.*
» Gerardi *Lois.*
» glaucus *Ehrh.*
» Jacquini *L.*
Luzula angustifolia *(Wulf.) Garcke*
» maxima *DC.*

Juncaginaceae.

Triglochin palustre *L.*

Liliaceae.

Allium acutangulum *Schrad.*
» albidum *M. B.*
» ammophilum *Heuff.*
» ampeloprasum *L.*
» ascalonicum *L. (bulb.)*
» carinatum *L.*
» caucasicum *M. B.*
» cepa *L.*
» ciliatum *Cyr.*
» controversum *Schrad.*
» fissum *W. K.*
» fistulosum *L.*
» » *v. Catawissa (bulb.)*

Allium Moly *L.*
» odorum *L.*
» Ostrowskianum *Regel.*
» paniculatum *L.*
» porrum *L.*
» rotundum *L.*
» scorodoprasum *L.*
» senescens *L.*
» sphaerocephalum *L.*
» tartaricum *L fil.*
» victoriale *L.*
» vineale *L.*
Anthericum ramosum *L.*
» » *v. latifolium.*
Asparagus officinalis *L.*
» verticillatus *L.*
Asphodeline lutea *Rchb.*
Asphodelus albus *Willd.*
» ramosus *L.*
Bowiea volubilis *Harv.*
Bulbine annua *Willd.*
Chlorophytum Menyhárti *Schinz*
Convallaria majalis *L.*
Eremurus spectabilis *M.B.*
» turkestanicus *Regel.*
Hosta albomarginata *(Hook.)*
» coerulea *(Andrews) Tratt.*
» glauca *(Siebold)*
» Sieboldiana *(Hook.) Engl.*
» undulata *(Otto et Dietr.)*
Hyacinthus candicans *L.*
» ciliatus *Cyr.*
» romanus *L.*
Kniphofia aloides *Moench*
Lachenalia pendula *Ait. (bulb.)*
Lilium martagon *L.*
Muscari racemosum *Mill.*
Ornithogalum comosum *L.*
» narbonense *L.*
» sphaerocarpum *Kern.*
Polygonatum latifolium *(Jacq.) Desf.*
Polygonatum multiflorum *(L.) All.*
Rhodea japonica *Roth*
» » *fol. var.*
Scilla bifolia *L.*
» pratensis *W. K.*
» sibirica *Andr.*
Smilacina stellata *Desf.*
Tulipa Clusiana *DC.*
» Gesneriana *L.*
» Greigi *Regel*
» Oculus-solis *St. Amans.*
Veratrum album *L.*
» nigrum *L.*

Orchidaceae.

Epipactis palustris *(L.) Cr.*
» rubiginosa *(Cr.) Gaud.*
Gymnadenia conopea *R. Br.*

Philydraceae.

Philydrum lanuginosum *Banks.*

Sparganiaceae.

Sparganium simplex *Huds.*

Taccaceae.

Tacca integrifolia *Ker. Gawl.*

Typhaceae.

Typha angustifolia *L.*
» Laxmanni *Lepech.*
» minima *Hoffm.*
» Shuttleworthi *Koch et Sond.*

Zingiberaceae.

Alpinia calcarata *Rosc.*
Globba marantina *L.*

Dicotyledoneae.

Acanthaceae.

Acanthus longifolius *Poir.*
» mollis *L.*
» niger *Mill.*
Dipteracanthus strepens *Presl*
Thunbergia alata *Boj.*
» reticulata *Hochst.*

Aizoaceae.

Mesembryanthemum crystallinum *L.*
» cultratum *Salm.*
Sesuvium portulacastrum *L.*
Tetragonia crystallina *L'Hérit.*
» echinata *Ait.*
» expansa *Murr.*

Amarantaceae.

Acnida cannabina *L.*
Alternanthera procumbens *R. et Sch.*
Amarantus albus *L.*
» canariensis *Bess.*
» caudatus *L. v. albiflorus Hort.*
» » *v. ruber Hort.*
» hypochondriacus *L.*
» » *v. monstrosus Hort.*
» melancholicus *L.*
» » *v. ruber Hort.*
» salicifolius *Veitch.*
» silvestris *Desf.*
» spinosus *L.*
» tricolor *L.*
Amblogyne polygonoides *Raf.*
Celosia albida *Willd.*
» castrensis *L.*
» cristata *L.*
» » *v. pyramidalis Hort.*
» plumosa *Hort.*
Deeringia baccata *Moq.*
Euxolus crispus *Less.*
» emarginatus *A. Br. et Bouché*
Froelichia floridana *Hook.*
» gracilis *Moq.*
Gomphrena globosa *L. v. alba Hort.*
» » *v. rubra Hort.*
» Haageana *Kl.*

Anacardiaceae.

Rhus toxicodendron *L.*

Apocynaceae.

Lochnera rosea *Rchb.*

Araliaceae.

Aralia cachemirica *Decne.*
» racemosa *L.*

Aristolochiaceae.

Aristolochia clematitis *L.*
» fimbriata *Cham.*
Asarum europaeum *L.*

Asclepiadaceae.

Asclepias curassavica *L.*
» incarnata *L.*
» phytolaccoides *Lyon.*

Asclepias purpurascens *L.*
» Sullivanti *Engelm.*
» syriaca *L.*
Gomphocarpus fruticosus *R. Br.*
Vincetoxicum atratum *Morr. et Decne.*
» canescens *Decne.*
» luteum *Hoffmnsg. et Link*
» medium *Decne.*
» nigrum *Mönch*
» officinale *Mönch*

Balsaminaceae.

Impatiens amphorata *Edgew.*
» balsamina *L.*
» nolitangere *L.*
» parviflora *DC.*
» Roylei *Walp.*
» scabrida *DC.*

Basellaceae.

Basella alba *L.*
» rubra *L.*

Begoniaceae.

Begonia semperflorens *Lk. et Otto v. atropurpurea Vernon*
» semperflorens *v. robusta*
» tuberosa *Lam.*

Berberidaceae.

Berberis buxifolia *Lam.*
» lucida *Schrad.*
» sinensis *Desf.*
» Thunbergii *DC.*
» vulgaris *L.*

Bignoniaceae.

Catalpa Kaempferi *S. et Z.*
» speciosa *Ward.*

Borraginaceae.

Anchusa officinalis *L.*
Caccinia strigosa *Boiss.*
Cerinthe alpina *Kit.*
» minor *L.*
Cynoglossum officinale *L.*
» pictum *Ait.*
Heliotropium europaeum *L.*
» indicum *L.*
» peruvianum *L.*
Lithospermum latifolium *Michx.*
» officinale *L.*
Myosotis scorpioides *L.*
Onosma arenarium *W. et K.**)
Omphalodes linifolia *Mönch*
Solenanthus apenninus *Hohen.*
» mollissimus *DC.*
Symphytum asperrimum *Don*
» orientale *L.*
» peregrinum *Ledeb.*

Campanulaceae.

Adenophora infundibuliformis *DC.*
Campanula alliariaefolia *Willd.*
» carpatica *Jacq.*
» » *fl. alb.*
» grandis *Fisch. et Mey.*
» Grosseckii *Heuff.*
» lamiifolia *M. B.*
» latifolia *L.*
» medium *L.*

---

*) Sem. in arenosis pr. Monor Hungariae collecta.

Campanula rotundifolia *L.*
» sarmatica *Ker.-Gaul.*
» sarmentosa *Hochst.*
» trachelium *L. v. urticaefolia Sm.*
» turbinata *Schott, Nym. et Kotschy*
Codonopsis ovata *Benth.*
Isotoma axillaris *Lindl.*
Lobelia Cliffortiana *L.*
» erinus *L.*
» inflata *L.*
» syphilitica *L.*
Phyteuma Halleri *All.*
» Scheuchzeri *All.*
» Sieberi *Spreng.*
Platycodon grandiflorum *DC.*
Specularia pentagonia *DC.*
» speculum *(L.) DC.*
Symphyandra Hofmanni *Pant.*
Wahlenbergia dalmatica *DC.*
» gracilis *E. Mey.*
» lobelioides *Lk.*

Capparidaceae.

Cleome speciosa *H. B. K.*
Polanisia graveolens *Raf.*

Caprifoliaceae.

Diervilla florida *S. et Z.*
» rosea *Mast.*
Leycesteria formosa *Wall.*
Lonicera Alberti *Regel.*
» alpigena *L.*
» bella *Zabel*
» caprifolium *L.*
» floribunda *Boiss. et Buhse*
» involucrata *Banks*
» occidentalis *Hook.*
Lonicera Schmitziana *Roezl.*
» Sullivantii *A. Gray*
» tatarica *L.*
Sambucus ebulus *L.*
» Gautschii *Wettst.*
» nigra *L.*
» racemosa *L.*
» » *v. arborescens*
» » *v. pubescens*
» » *v. serratifolia*
Symphoricarpus Heyeri *Dipp.*
» occidentalis *Hork.*
» racemosus *Michx.*
Viburnum acerifolium *L.*
» dentatum *L.*
» lentago *L.*
» prunifolium *L.*
» tinus *L.*
» tomentosum *Thunb.*

Caryophyllaceae.

Agrostemma githago *L.*
Alsine liniflora *(L. f.) Hegetsch.*
Arenaria graminifolia *Schrad.*
» laricifolia *L.*
» serpyllifolia *L.*
Cerastium pennsylvanicum *Horn.*
» tomentosum *L.*
Cucubalus baccifer *L.*
Dianthus alpinus *L.*
» armeria *L.*
» atrorubens *Rchb.*
» capitatus *DC.*
» carthusianorum *L.*
» caryophyllus *L.*
» chinensis *L.*
» croaticus *Borb.*
» deltoides *L.*
» fragrans *M. B.*
» giganteus *D' Urv.*

Dianthus liburnicus *Bartl* et *Wendl.*
» Pančičii *Velen.*
» petraeus *W. K.**)
» pinifolius *Sibth. et Sm.*
» plumarius *L.*
» Seguierii *Vill.*
» squarrosus *M. B.*
» trifasciculatus *Kit.*
» tymphresteus *Heldr. et Sart.*
Gypsophila acutifolia *Fisch.*
» elegans *MB.*
» muralis *L.*
» paniculata *L.*
» perfoliata *L.*
Heliosperma quadrifidum *(L.) A. Br.*
Herniaria glabra *L.*
» pyrenaica *J. Gay*
Lychnis chalcedonica *L.*
» flos cuculi *L.*
» oculata *Backh.*
Melandryum album *(Mill.) Garcke*
» rubrum *(Wgl.) Garcke*
Polycarpaea Teneriffae *Lam.*
Saponaria ocymoides *Spr.*
» officinalis *L.*
» orientalis *L.*
» porrigens *L.*
Scleranthus perennis *L.*
Silene aegyptiaca *L.*
» armeria *L.*
» » *v. fl. albo*
» bipartita *Desf.*
» conica *L.*
» disticha *Willd.*
» Fabaria *Sibth. Sm.*
Silene fimbriata *Sims.*
» Friwaldskyana *Hamp.*
» fuscata *Lk.*
» gallica *L.*
» italica *Pers.*
» linicola *Gmel.*
» macrodonta *Boiss.*
» muscipula *L.*
» nutans *L.*
» petraea *W. Kit.*
» quinquevulnera *L.*
» rubella *L.*
» Sartorii *Boiss. et Heldr.*
» venosa *(Gilib.) Aschers.*
» Zawadzkyi *Herb.*
Spergula arvensis *L.*
Telephium imperati *L.*
Tunica prolifera *(L.) Scop.*
» rhodopea *Velen.*
» saxifraga *Scop.*
Vaccaria segetalis *Garcke*
Viscaria viscosa *(Gilib.) Aschers.*

Chenopodiaceae.

Atriplex hastata *L.*
» hortensis *L.*
» » *v. rosea hort.*
» ruberrima *hort.*
» » *v. sanguinea hort.*
» nitens *Schrk.*
» spongiosa *Muell.*
» tatarica *L.*
Beta maritima *L.*
» patellaris *Moq.*
» trigyna *W. K.*
Blitum virgatum *L.*
Chenopodium album *L.*
» ambrosioides *L.*
» Bonus Henricus *L.*
» botrys *L.*
» foetidum *Schrad.*

---

*) Sem. in mont. Domogled, Banatus collecta.

Chenepodium quinoa *Willd.*
» urbicum *L.*
» vulvaria *L.*
Corispermum canescens *Kit.*
» hyssopifolium *L.*
» nitidum *Kit.*
Hablitzia tamnoides *MB.*
Kochia hyssopifolia *Schrad.*
» scoparia *Schrad.*
» » *v. compacta Hort.*
Roubieva multifida *Moq.*
Salsola collina *Pall.*
» kali *L.*
Spinacia oleracea *L.*
Suaeda altissima *Pall.*
» salinaria *Schur*
Teloxys aristata *Moq.*

Cistaceae.

Cistus candidissimus *Dun.*
» formosus *Curt.*
Helianthemum pulverulentum *DC.*

Cneoraceae.

Cneorum tricoccon *L.*

Compositae.

Achillea banatica *Kit.*
» crustata *Schur*
» distans *W. K.*
» filipendulina *Lam.*
» » *v. filicifolia M. B.*
» grandiflora *M. B.*
» impatiens *L.*
» ligustica *All.*
» macrophylla *L.*
» magna *L.*
» ptarmica *L.*
» » *v. fl. pl.*
» setacea *W. K.*
» sericea *Janka*
Achillea speciosa *Henckel*
Acroclinum roseum *Hook.*
Actinomeris squarrosa *Nutt.*
Agathaea Bergeriana *DC.*
Ageratum conyzoides *L.*
Amberboa Lippii *DC.*
» moschata *DC.*
Ambrosia trifida *L.*
Ammobium alatum *R. Br.*
Anacyclus clavatus *Pers.*
» radiatus *Loisel.*
Andryala integrifolia *L.*
Anthemis austriaca *Jacq.*
» cotula *L.*
» Fussi *Gris.*
» nobilis *L.*
» orbelica *Panč.*
» ruthenica *M. B.*
» tinctoria *L.*
» Triumfetti *All.*
Aphanostephus arkansanus *A. Gray.*
Arctium minus *Bernh.*
» tomentosum *Mill.*
Arctotis grandis *Thbg.*
Artemisia absynthium *L.*
» annua *L.*
» camphorata *Willd.*
» fragrans *Willd.*
» mexicana *Willd.*
» procera *Willd.*
» Purshiana *Bess.*
» sacrorum *Ledeb.*
Aster alpinus *L.*
» bessarabicus *Bernh.*
» corymbosus *Dryand*
» Drummondii *Lindl.*
» ericoides *L.*
» grandiflorus *L.*
» incisus *Fisch.*
» linosyris *Bernh.*
» Maackii *Regel*

Aster macrophyllus *L.*
» pumilus *Fisch.*
» puniceus *L.*
» roseus *MB.*
» sericeus *Vent.*
» Shortii *Líndl.*
Bidens grandiflora *Balb.*
» pilosa *L.*
» Warszewicziana *Regel*
Buphthalmum salicifolium *L.*
Calais Bigelovii *A. Gray*
» Lindleyi *DC.*
Calendula aegyptiaca *Desf.*
» arvensis *L.*
» officinalis *L.*
» suffruticosa *Vahl*
Calimeris integrifolia *Turcz.*
Calliopsis bicolor *Rchb.*
Callistephus chinensis *Nees*
Carduus cernuus *Cass.*
Carlina acanthifolia *All.*
Carthamus lanatus *L. v. graecus Heldr.*
» leucocaulos *Sibth. et Sm.*
» tinctorius *L.*
Cenocline globifera *C. Koch*
Centaurea alpina *L.*
» argentea *L.*
» atropurpurea *W. K.**)
» calcitrapa *L.*
» crocodylium *L.*
» cyanus *L. plur. var.*
» eriophora *L.*
» Friderici *Vis.*
» jacea *L.*
» Kotschyana *Heuff.*
» latisquama *DC.*
» lyrophylla *Griseb.*
» macrocephala *Pursh*
Centaurea Mágocsyana *J. Wagn.*
» nigrescens *Willd.*
» orientalis *L.*
» phrygia *L.*
» ruthenica *Lam.*
» Sadleriana *Janka*
» salonitana *Vis.*
» scabiosa *L.*
» » *v. albida.*
» solstitialis *L.*
» sordida *Willd.*
» stenolepis *Kern.*
» verutum *L.*
Cephalophora aromatica *Schrad.*
Chamaepeuce stellata *DC.*
Chrysanthemum carinatum *Schousb.*
» caucasicum *Pers.*
» coccineum *Willd.*
» coronarium *L. v. fl. pl.*
» corymbosum *L.*
» leucanthemum *L.*
» macrophyllum *W. K.*
» myconis *L.*
» parthenium *(L.) Pers. var. aureum hort.*
» pulverulentum *Lag.*
» segetum *L.*
» uliginosum *(W. K.) Pers.*
» viscosum *Desf.*
Cichorium endivia *L.*
» intybus *L.*
Cirsium canum *(L.) M. B.*
» eriophorum *L. v. decussatum Janka*
Cladanthus arabicus *Cass.*
Cnicus benedictus *Gaertn.*
Coreopsis auriculata *L.*
» diversifolia *Hook.*
» grandiflora *Nutt.*
» lanceolata *L.*
Cosmidium filifolium *Nutt.*

---

*) Semina in mont. Domogled, Banatus collecta.

Cosmos bipinnatus *Cav.*
» » *v. fl. albo.*
Crepis alpina *L.*
» agrestis *W. K.*
» amplexicaulis *Coss. et Dur.*
» foetida *L.*
» praemorsa *Tausch*
» pulchra *L.*
» rubra *L.*
Cryptostemma calendulaceum *R. Br. v. runcinatum DC.*
Cynara cardunculus *L.*
» scolymus *L.*
Dahlia coccinea *Cav.*
» gracilis *Ortg.*
» Merckii *Lehm.*
» variabilis *Desf.*
Dimorphotheca pluvialis *Mönch*
Doronicum austriacum *Jacq.*
» macrophyllum *Fisch.*
Dracopis amplexicaulis *Cass.*
Echinacea purpurea *Mönch*
Echinops banaticus *Rochel*
» bithynicus *Boiss.*
» exaltatus *Schrad.*
» horridum *Desf.*
» humilis *M. B.*
» ritro *L.*
» sphaerocephalus *L.*
Emilia flammea *Cass.*
Erigeron mucronatus *DC.*
» pulchellus *DC.*
» speciosus *DC.*
Eschenbachia ambigua *Morr.*
Eupatorium aromaticum *L.*
» purpureum *L.*
» sessilifolium *L.*
» verbenifolium *Michx.*
Felicia tenella *(L.) Nees.*
Filago germanica *L.*
» spathulata *Presl*
Flaveria contrayerva *Pers.*
» repanda *Lag.*
Gaillardia aristata *Pursh v. grandiflora Hort.*
» Drummondii *DC. v. Lorenziana Hort.*
» Roezli *Rgl.*
Galinsoga parviflora *Cav.*
Gamolepis annua *Less.*
Grindelia humilis *Hook. et Arn.*
» robusta *Nutt.*
Guizotia oleifera *DC.*
Guenthera viscosa *Rgl.*
Gymnopsis uniserialis *Hook.*
Hedypnois arenaria *DC.*
» polymorpha *DC.*
Helenium autumnale *L.*
» californicum *Lk.*
» Hoppesii *A. Gray*
» quadridentata *Labill*
Helianthus annuus *L. fl. pl.*
» » *v. argyrocarpus*
» » *v. giganteus*
» » *v. globosus fistulosus*
» » *v. sulphureus*
» » *v. syncotyleus*
» argyrophyllus *Torr. et Gr.*
» cucumerifolius *Torr. et Gr.*
» debilis *Nutt.*
» laetiflorus *Pers.*
» multiflorus *L.*
» orgyalis *DC.*
» rigidus *Desf.*
» strumosus *L.*
Helichrysum bracteatum *Willd.*
» » *v. fl. albo.*
Heliopsis buphthalmoides *Dun.*
» laevis *Pers.*
» Pitscheriana *H. Haag.*
Helminthia echioides *Gaertn.*
Hemizonia pungens *Torr. et Gr.*

Hieracium amplexicaule *L.*
» aurantiacum *L.*
» banaticum *Heuff.*
» Bornmülleri *Freyn*
» crinitum *Sibth. et Sm.*
» flexuosum *W. K.*
» Jankae *Uechtr.*
» lanatum *W. K.*
» norvegicum *Fries*
» pulmonarioides *Vill.*
» Sendtneri *Fries*
Hypochaeris Candollei *Rgl.*
Inula candida *(L.) Cass.*
» ensifolia *L.*
» helenium *L.*
» macrocephala *Boiss. et Kotschy*
» Neilreichii *Beck*
» oculus Christi *L.*
» thapsoides *Sprgl.*
» viscosa *Ait.*
Iva xanthifolia *Nutt.*
Jurinea alata *Cass.*
Lactuca angustana *All.*
» Plumieri *Gren. et Godr.*
» sagittata *W. K.*
» scariola *L.*
Lapsana communis *L.*
Lasthenia glabrata *Lindl.*
Layia gaillardioides *Hook. et Arn.*
» platyglossa *A. Gray*
Leontodon asperrimus *Boiss.*
» Salzmanni *Ball.*
Lepachys columnaris *Torr. et Gr.*
» pinnatifida *Raf.*
Leptosyne maritima *A. Gray*
Ligularia sibirica *Cass.*
Lindheimera texana *A. Gray*
Lonas inodora *Gaertn.*
Madia dissitiflora *Torr. et Gray*
» elegans *D. Don.*
» sativa *Molin.*
Matricaria anthemoides *(Maris)*
» chamomilla *L.*
» inodora *L.*
Melampodium perfoliatum *H. B. K.*
» rhomboideum *DC.*
Notobasis syriaca *Cass.*
» » *v. fl. albo*
Palafoxia Hookeriana *Torr. et Gray*
» texana *DC.*
Picridium tingitanum *Desf.*
Picris hieracioides *L.*
Polymnia uvedalia *L.*
Prenanthes purpurea *L.*
Pulicaria dysenterica *Gaertn.*
Rhagadiolus edulis *Gaertn.*
» stellatus *DC.*
Rhaponticum pulchrum *F. et Mey.*
» scariosum *Lam.*
Rodigia commutata *Spr.*
Rudbeckia fulgida *Ait.*
» grandiflora *Gm.*
» speciosa *Wender.*
Sanvitalia procumbens *Lam.*
Schkuhria abrotanoides *Roth*
Scolymus maculatus *L.*
Scorzonera hispanica *L.*
Senecio coriaceus *Ait.*
» umbrosus *W. K.*
Seriola aethnensis *L.*
Serratula coronata *L.*
» radiata *M. B.*
» tinctoria *L.*
Siegesbeckia orientalis *L.*
Silphium compositum *Michx.*
» laciniatum *L.*
» perfoliatum *L.*
» trifoliatum *L.*
Silybum eburneum *Coss. et Dur.*
» Marianum *Gaertn.*
Sogalgina trilobata *Cass.*

Solidago bicolor *L.*
» canadensis *L.*
Tagetes erecta *L. v. fl. pl.*
» lucida *Cav.*
» patula *L.*
» » *v. nana compacta hort.*
» » *v. striata hort.*
Tanacetum boreale *Fisch.*
» vulgare *L.*
» » *v. crispum hort.*
Telekia speciosa *Baumg.*
Tithonia tagetiflora *Desf.*
Tolpis barbata *Gaertn.*
Tragopogon porrifolius *L.*
» villosus *L.*
Tripteris cheiranthifolia *Sch. Bip.*
Urospermum picroides *Desf.*
Verbesina alata *L.*
» occidentalis *Walt.*
Vernonia altissima *Nutt.*
» anthelmintica *Willd.*
» arkansana *DC.*
» noveboracensis *Willd.*
Xanthium macrocarpum *DC.*
» orientale *L.*
» spinosum *L.*
» strumarium *L.*
Xeranthemum annuum *L. v. purpureum Hort.*
» » *v. fl. pl.*
Ximenesia encelioides *Cav.*
Zacyntha verrucosa *Gaertn.*
Zinnia elegans *Jacq. fl. pl.*
» Haageana *Regel*
» pauciflora *L.*

Convolvulaceae.

Convolvulus Hermanniae *L'Hérit.*
» pseudosiculus *Cav.*
Convolvulus siculus *L.*
» tricolor *L.*
» undulatus *Cav.*
Cuscuta arvensis *Beyr.*
» Cesatiana *Bertol.*
» epilinum *Weihe*
» glomerata *Choisy*
» Gronowii *Willd.*
» japonica *Choisy*
» major *Gilib.*
» racemosa *Mart.*
Ipomaea leucantha *Jacq.*
» Roxburghii *Sweet*
» rubro-caerulea *Hook.*
» triloba *L.*

Cornaceae.

Cornus alba *L.*
» alternifolia *L. fil.*
» candidissima *Mill.*

Crassulaceae.

Crassula scaberula *(Kuntze)*
Penthorum sedoides *L.*
Sedum album *L.*
» alpestre *Vill.*
» altaicum *G. Don.*
» boloniense *Lois.*
» carpaticum *Reuss*
» Ewersii *Ledeb. v. turcestanicum Rgl.*
» hybridum *L.*
» maximum *Suter*
» Selskianum *Rgl. et Maack.*
» spectabile *Bor.*
» telephium *L.*
» Wallichianum *Hook.*
Sempervivum assimile *Schott*
» blandum *Schott*
» Castello-Paivae *C. Bolle*
» Heuffelii *Schott*

Sempervivum holochrysum *Webb.* et *Berth.*
» Pomelii *Lamotte*
» soboliferum *Sims.*
» tectorum *L.*
» Zelebori *Schott*

Cruciferae.

Aethionema heterocarpum *Gay*
» saxatile *R. Br.*
Alyssum argenteum *Vitm.*
» calycinum *L.*
» gemonense *L.* *)
» sinuatum *L.*
» Wierzbickii *Heuff.*
Arabis alpina *L.*
» perfoliata *Lam.*
» procurrens *W. K.*
Barbarea sicula *Presl*
» vulgaris *R. Br.*
Berteroa incana *DC.*
Biscutella auriculata *L.*
» ciliata *DC.*
» didyma *L.*
Brassica campestris *L.*
» juncea *Coss.*
» napus *L. v. oleifera Mönch*
» oleracea *L. v. caulorapa Pasq.*
» rapa *L. v. annuum Koch*
Bunias erucago *L.*
» orientalis *L.*
Camelina foetida *Fries*
» sativa *Crantz*
» silvestris *Wallr.*
Carrichtera vella *DC.*
Chorispora iberica *DC.*
» stricta *DC.*
Cochlearia officinalis *L.*
Conringia clavata *Boiss.*
» orientalis *(L.) Andrz.*
Crambe aspera *M. B.*
» cordifolia *Stev.*
» filiformis *Boiss.*
» grandiflora *DC.*
» tatarica *Jacq.*
Diplotaxis erucoides *DC.*
Draba muricella *Wahl.*
» siliquosa *M. B.*
» Thomasi *Koch*
» tomentosa *Wahlb.*
Eruca cappadocica *Reut.*
» orthosepala *Lange*
» sativa *Lam.*
Erysimum cheiranthoides *L.*
» pannonicum *Crantz.*
» Perofskianum *Fisch. et Mey.*
Farsetia clypeata *R. Br.*
Hesperis matronalis *L.*
Iberis amara *L.*
» odorata *L.*
» pinnata *L.*
» sempervirens *L. v. Garrexiana All.*
» umbellata *L.*
Isatis lusitanica *Brot.*
» tinctoria *L.*
Lepidium amplexicaule *Willd.*
» crassifolium *W. K.*
» graminifolium *L.*
» latifolium *L.*
» sativum *L.*
Lobularia maritima *(L.) Desf.*
Lunaria biennis *Mönch.*
Malcolmia africana *(L.) R. Br.*
» chia *DC.*
» maritima *(L.) R. Br.*
Matthiola annua *Sweet*
» bicornis *DC.*
» tricuspidata *R. Br.*

*) Sem. in valle Cserna, Banatus Hungariae collecta.

Meniocus Ehrenbergii *Presl*
Moricandia arvensis *L.*
Myagrum perfoliatum *L.*
Nasturtium armoracioides *Tausch v. ellipsocarpa Borb.*
» capillipes *(Borb.)*
» officinale *R. Br.*
Neslia paniculata *Desv.*
Notoceras canariensis *R. Br.*
Ochthodium aegyptiacum *DC.*
Raphanus caudatus *L.*
» rostratus *DC.*
» sativus *L. v. oleifer Hort.*
Rapistrum perenne *All.*
» rugosum *All.*
Schivereckia podolica *Andrz. et Bess.*
Sinapis alba *L.*
» Allioni *Jacq.*
» arvensis *L.*
» erucoides *L.*
» hispida *Schousb.*
» juncea *L.*
» nigra *L.*
» Schkuhriana *Rchb.*
Sisymbrium elatum *Koch*
» strictissimum *L.*
Vesicaria sinuata *Cav.*

Cucurbitaceae.

Abobra viridiflora *Naud.*
Benincasa cerifera *Savi*
» hispida *Cogn.*
» » *v. macrocarpa*
Bryonopsis erythrocarpa *Naud.*
Citrullus colocynthis *Schrad.*
» vulgaris *Schrad.*
Cucumis dipsaceus *Ehrbg.*
» dudaim *L.*
» maxixe *Hort.*
Cucumis sativus *L.*
Cucurbita aurantiaca *Willd.*
» corona imperialis *Hort.*
» mammeata *Molin.*
» maxima *Duch. v. turbaniformis Roem.*
» melanosperma *A. Br.*
» pepo *L.*
» » *v. applanata*
» » *v. oviformis*
» » *v. piriformis*
» verrucosa *L.*
Cyclanthera pedata *Schrad.*
Ecballium elaterium *A. Rich.*
Kedrostis africana *Cogn.*
Lagenaria vulgaris *Ser. v. clava Herculis hort.*
Luffa acutangula *Roxbg.*
» cylindrica *Roem.*
» » *v. leiocarpa Naud.*
Melothria pendula *L.*
» scabra *Naud.*
Momordica charantia *L.*
» involucrata *E. Mey.*
Sicyos angulata *L.*
» bryoniaefolia *Moris.*
Trichosanthes anguina *L.*
» cucumerina *L.*

Datiscaceae.

Datisca cannabina *L.*

Dipsacaceae.

Asterocephalus palaestinus *Sprgl.*
» stellatus *Rchb.*
Cephalaria alpina *Schrad.*
» corniculata *R. et Sch.*
» graeca *R. et Sch.*
» laevigata *W. K.*
» leucantha *(L.) Schrad.*
» radiata *Griseb. et Schenk*

Cephalaria tatarica *R. et Sch.*
Dipsacus ferox *L.*
Knautia arvensis *(L.) Coult. var. Kitaibelii (Schult.) Szabó*
» drymeia *Heuff.* var. *Heufteliana Szabó.*
» macedonica *Griseb.*
» orientalis *L.*
Pterocephalus Parnassi *Spreng.*
Scabiosa agrestis *W. K.*
» atropurpurea *L.*
» balcanica *Velen.*
» banatica *W. K.*
» caucasica *MB.*
» columbaria *L.*
» dalmatica *Vis.*
» daucoides *Desf.*
» graminifolia *L.*
» holosericea *Bert.*
» leucocephala *Borb.*
» lucida *Vill.*
» monspeliensis *Jacq.*
» ochroleuca *L.*
» prolifera *L.*
» suaveolens *Desf.*
» vestina *Facch.*
Succisa australis *Rchb.*
» pratensis *Mönch*

Elaeagnaceae.

Elaeagnus umbellata *Thbg.*

Euphorbiaceae.

Acalypha caroliniana *Ell.*
» reptans *S. W.*
» virginica *L.*
Chrozophora tinctoria *Juss.*
Euphorbia ceratocarpa *Ten.*
» dentata *Michx.*
» falcata *L.*
» Gerardiana *Jacq.*
Euphorbia heterophylla *L.*
» hypericifolia *L.*
» Lagascae *Spreng.*
» lathyris *L.*
» nutans *Lag.*
» orientalis *L.*
» platyphyllos *L.*
» semiperfoliata *Viv.*
» trapezoidalis *Boiss.*
» variegata *Sims.*
Mercurialis annua *L.*
Ricinus africanus *Mill.*
» communis *L.*
» » *v. atrosanguinea Hort.*
» » *v. inermis Mill.*
» Gibsoni *Gard. Chron.*
» japonicus *Thbg.*
» mappa *L.*
» minor *Mill.*
Securinega ramiflora *Muell.*

Gentianaceae.

Erythraea centaurium *(L.) Pers.*
Gentiana asclepiadea *L.*
» cruciata *L.*

Geraniaceae.

Geranium longipes *DC.*
» phaeum *L.*
» platypetalum *F. et Mey.*
» pratense *L.*
» sanguineum *L.*
» silvaticum *L.*
» umbrosum *W. K.*
» Wilfordi *Maxim.*
Pelargonium capitatum *Soland.*
» ficifolium *Hoffmg.*
» fragrans *Willd.*

Globulariaceae.

Globularia vulgaris *L.*

Guttiferae.

Hypericum androsaemum *L.*
» elatum *Dryand*
» patulum *Thbg.*
» perforatum *L.*

Halorrhagidaceae.

Halorrhagis alata *Jacq.*

Hydrophyllaceae.

Hydrolea spinosa *L.*
Phacelia bipinnatifida *Michx.*
» congesta *Hook.*
» malvaefolia *Cham. et Schlecht.*
» Menziesii *Torr.*
» tanacetifolia *Benth.*

Labiatae.

Ajuga chamaepitys *Schreb.*
Amethystea coerulea *L.*
Ballota acetabulosa *Benth.*
» hispanica *Benth.*
Brunella vulgaris *L. v. parviflora Gil.*
» grandiflora *Jacq.*
Dracocephalum moldavicum *L.*
Elsholtzia cristata *Willd.*
Galeopsis bifida *Boenning.*
» pyrenaica *Bart.*
Hyssopus officinalis *L.*
» » *v. albiflorus*
Lallemantia canescens *Fisch. et Mey.*
» iberica *Fisch. et Mey.*
» peltata *Fisch. et Mey.*
Lavandula spica *DC.*
Leonurus capitatus *Fresen.*
» cardiaca *L.*
» sibiricus *L.*
Leonurus villosus *Desf.*
Lophantus anisatus *Benth.*
» rugosus *Fisch. et Mey.*
» scrophulariaefolius *Benth.*
Lycopus mollis *Kern.*
Majorana hortensis *Mönch*
Marrubium candidissimum *L.*
» peregrinum *L.*
» propinquum *Fisch. et Mey.*
Melissa officinalis *L.*
Mentha arvensis *L. v. gentilis Mill.*
» aquatica *L.*
» crispa *L.*
» piperita *L.*
Molucella laevis *L.*
Monarda didyma *L.*
» fistulosa *L.*
» rugosa *Ait.*
Nepeta camphorata *Boiss. et Heldr.*
» cataria *L.*
» cyanea *Stev.*
» grandiflora *M. B.*
» kokanica *Rgl.*
» nepetella *L.*
» nuda *L.*
» racemosa *Lam.*
» ucranica *L.*
Ocimum basilicum *L.*
» campechianum *Mill.*
» crispum *Thbg.*
» minimum *L.*
Origanum barcense *Simk.*
» creticum *L.*
» heraclaticum *L.*
» hirtum *Lk.*
» vulgare *L.*
Perilla nankinensis *Decne.*
» ocimoides *L.*
Phlomis Herba-venti *L.*
» tuberosa *L.*
» umbrosa *Turcz.*

Physostegia virginiana *Bth.*
Plectranthus amurensis *Maxim.*
» glaucocalyx *Maxim.*
Pycnanthemum lanceolatum *Pursh*
Salvia argentea *L.*
» austriaca *Jacq.*
» candidissima *Vahl.*
» cleistogama *De Bary*
» farinacea *Benth.*
» glutinosa *L.*
» hispanica *L.*
» horminum *L.*
» officinalis *L.*
» » *fl. albo*
» pratensis *L.*
» Regeliana *Fran.*
» Roborowskii *Maxim.*
» sclarea *L.*
» splendens *Ker. Gawl.*
» silvestris *L.*
» verticillata *L.*
» virgata *Ait.*
Satureia grandiflora *(L.) Scheele*
» hortensis *L.*
» » *v. compacta Hort.*
» montana *L.*
» nepeta *(L.) Schelle.*
» officinalis *(Mönch).*
» spicata *Vis.*
» umbrosa *(Fisch).*
Scutellaria albida *L.*
» alpina *L.*
» altissima *L.*
» commutata *Guss.*
» dependens *Maxim.*
» galericulata *L.*
» orientalis *L.*
» versicolor *Nutt.*
Stachys alpina *L.*
» annua *L.*
» circinata *L'Hérit.*
Stachys lanata *Jacq.*
» menthaefolia *Ten.*
» officinalis *(L.) Trev.*
» serotina *(Host) Fritsch*
» stricticaulis *(Jord.)*
Teucrium botrys *L.*
» chamaedrys *L.*
» lucidum *L.*
» scorodonia *L.*
Thymus transsilvanicus *Schur*
Ziziphora capitata *L.*
» tenuior *L.*

Leguminosae.

Adesmia muricata *DC.*
Amorpha fragrans *Sweet*
» fruticosa *L.*
» herbacea *Walt.*
» nana *Nutt.*
Amphicarpaea monoica *Ell.*
Astragalus cicer *L.*
» edulis *Dur.*
» falcatus *L.*
» glycyphyllus *L.*
Baptisia australis *R. Br.*
» tinctoria *R. Br.*
Calophaca wolgarica *Fisch.*
Caragana arborescens *Lam.*
Cercis canadensis *L.*
» siliquastrum *L.*
» » *fl. albo*
Cicer arietinum *L.*
» » *v. nigrum*
» » *v. rotundum*
Clitoria ternata *L.*
Colutea arborescens *L.*
» media *Willd.*
Coronilla dura *Boiss.*
» scorpiodes *Koch*
» varia *L.*
Crotalaria incana *L.*

Cytisus capitatus *Scop.*
» leucanthus *W. K.*
» nigricans *L.*
Dalea lagopus *Willd.*
Desmodium canadense *DC.*
» Dillenii *Darl.*
» paniculatum *DC.*
Dolichos helvolus *Nutt.*
» myodes *Ten.*
» nankinensis *Savi*
» sesquipedalis *L.*
Galega officinalis *L.*
Genista anxantica *Ten.*
» ovata *W. K.*
» tinctoria *L.*
Gleditschia sinensis *Lam.*
» triacanthos *L.*
Glycyrrhiza echinata *L.*
» uralensis *Fisch.*
Indigofera Gerardiana *Walt.*
Lablab vulgaris *Savi*
Laburnum alpinum *Griseb.*
» vulgare *Griseb.*
» » *v. quercifolium.*
Lathyrus aphaca *L.*
» articulatus *L.*
» latifolius *L.*
» megalanthos *Steud.*
» niger *(L.) Bernh.*
» ochrus *DC.*
» platyphyllos *Retz*
» rotundifolius *Willd.*
» sativus *L.*
» » *v. albus*
» setifolius *L.*
» silvestris *L. v. grandiflorus Láng*
» tingitanus *L.*
» tuberosus *L.*
» vernus *(L.) Bernh.*
Lespedeza capitata *Michx.*
Lotus corniculatus *L.*
Lotus jacobaeus *L.*
» ornithopodioides *L.*
» purpureus *Webb.*
» Requieni *Mauri*
Lupinus affinis *Agardh.*
» albus *L.*
» Barkeri *Lindl.*
» elegans *H. B.*
» Hartwegii *Lindl.*
» nanus *Dougl.*
» perennis *L.*
» pubescens *Benth.*
» subcarnosus *Hook.*
» varius *L.*
Medicago Aschersoniana *Urb.*
» Gerardi *W. K.*
» hispida *Gaertn.*
» » *v. inermis Urb.*
» laciniata *All.*
» littoralis *Rhode*
» lupulina *L. v. Willdenowii Boenn.*
» orbicularis *All.*
» sativa *L.*
» scutellata *Mill.*
» tuberculata *Willd.*
» turbinata *Wild*
Melilotus dentata *Pers.*
» macrorrhizus *(W. et K.) Pers.*
» officinalis *L.*
» perfrondosus *Borb.*
Onobrychis caput-galli *Lam.*
» crista-galli *Lam.*
Ornithopus perpusillus *L.*
» sativus *Brot.*
Pachyrrhizus bulbosus *Kurz.*
Phaseolus lunatus *L.*
» multiflorus *Willd. v. albus*
» Ricciardianus *Ten.*
» tuberosus *Lour.*
» vulgaris *L.*

Pisum sativum *L.*
Pocockia cilicica *B. et Bal.*
Psoralea bituminosa *L.*
» onobrychis *Nutt.*
Rhynchosia phaseoloides *DC.*
Robinia neomexicana *A. Gray*
» viscosa *Vent.*
Scorpiurus muricatus *L.*
» subvillosus *L.*
» sulcatus *L.*
» vermiculatus *L.*
Securigera coronilla *DC.*
Soja hispida *Mönch*
» ochroleuca *Kth. et Bouché*
» viridis *Savi*
Sophora japonica *L.*
Spartianthus junceus *Lk.*
Swainsona atrococcinea *Carrière*
» coronillaefolia *Salisb.*
Trifolium incarnatum *L.*
» pannonicum *Jacq.*
» pratense *L.*
» resupinatum *L.*
» trichocephalum *M. B.*
Trigonella coerulea *Ser.*
» foenum graecum *L.*
» polycerata *L.*
» striata *L.*
Vicia amphicarpa *Dorth.*
» cracca *L.*
» faba *L.*
» sparsiflora *Ten.*
» striata *M. B.*
» villosa *Roth*
Vigna retusa *Walp.*
» sinensis *Endl.*
Wistaria frutescens *DC.*

Linaceae.

Linum austriacum *L.*
» grandiflorum *Desf.*
Linum Muelleri *Moris.*
» usitatissimum *L.*

Loasaceae.

Blumenbachia Hieronymi *Urb*
» insignis *Schrad.*
Loasa lateritia *Gill.*
» papaverifolia *H. B. K.*
Mentzelia albicaulis *Dougl.*

Loganiaceae.

Buddleia curviflora *H. et Arn.*
» variabilis *Hemsl.*

Lythraceae.

Cuphea lanceolata *Dryand*
» Llavea *Lindl.*
» viscosissima *Jacq.*
Heimia syphilitica *DC.*
Lythrum salicaria *L.*
» » *v. speciosum Rgl.*
» tomentosum *Mill.*
» virgatum *L.*
Nesaea triflora *H. B. K.*

Malvaceae.

Abutilon avicennae *Gaertn.*
» Sonneretianum *Sweet*
Althaea armeniaca *Tenore*
» cannabina *L.*
» Froloviana *Fisch.*
» officinalis *L.*
» pallida *W. K.*
Althaea rosea *Cav. v. atropurpurea Hort.*
» » *v. colorata Hort.*
Anoda hastata *Willd.*
» lavateroides *Medic.*
» Wrightii *A. Gray*
Gossypium arboreum *L.*
» herbaceum *L.*

Gossypium indicum *Lam.*
» Wightianum *Tod.*
Hibiscus gossypinus *Thbg.*
» manihot *L.*
» roseus *Thore*
» trionum *L.*
Kitaibelia vitifolia *Willd.*
Lavatera thuringiaca *L.*
» trimestris *L.*
Malope trifida *Cav.*
Malva alcea *L.*
» crispa *L.*
» Durieui *Spach*
» rotundifolia *L.*
» silvestris *L.*
» verticillata *L.*
Malvastrum grossulariaefolium *Garcke*
» peruvianum *A. Gray*
Modiola multifida *Mnch.*
Nuttalia pedata *Hook.*
Palaua flexuosa *Mast.*
» malvaefolia *Cav.*
Pavonia spinifex *Cav.*
Sida mollis *Orteg.*
» » *fl. roseo*
» napaea *Cav.*
» rhombifolia *L.*
» spinosa *L.*

Martyniaceae.

Craniolaria annua *L.*
Martynia lutea *Lindl.*
» proboscidea *Glox.*

Moraceae.

Cannabis sativa *L.*
Dorstenia maculata *Lem.*
Humulus japonicus *S. et Z.*
» » *fol. var.*
» lupulus *L.*

Myrsinaceae.

Ardisia crispa *DC.*

Myrtaceae.

Eugenia myrtifolia *Sims.*
Psidium araca *Raddi.*

Nolanaceae.

Nolana atriplicifolia *Don*
» paradoxa *Lindl.*
» prostrata *L.*

Nyctaginaceae.

Mirabilis dichotoma *L.*
» jalapa *L.*
» » *v. fol. tricol.*
» longiflora *L.*
Oxybaphus nyctagineus *Sweet*

Nymphaeaceae.

Euryale ferox *Salisb.*
Nuphar advena *Ait.*
» luteum *(L.) Sm.*
Nymphaea alba *L.*
» » *v. rubra*
» coerulea *Savign.*
» hybr. indica *Hofgärtner Gräbener Harst.*
» lotus *L. ssp. aegyptia Planch. f. Planchoni Tuzson*
» O'Marana *Hort.*
» urceolata *Henzte*

Oenotheraceae.

Clarckia elegans *Dougl.*
» pulchella *Pursh*
Epilobium hirsutum *L.*

Jussieua suffruticosa *L.*
Lopezia racemosa *Cav.*
Ludwigia Mulertti *Mul.*
Oenothera biennis *L.*
» concinna *D. Don*
» cruciata *Nutt.*
» decumbens *D. Dietr.*
» Drummondii *Hook.*
» epilobifolia *H. B. K.*
» fruticosa *L.*
» parviflora *L.*
» propinqua *Spach*
» purpurea *Curt.*
» Romanzowii *Ledeb.*
» rosea *Soland.*
» triloba *Nutt.*
» villosa *Thunb.*

Oleaceae.

Fontanesia Fortunei *Carr.*
» phillyraeoides *Labill.*
Ligustrum ibota *S. et Z.*
» » *v. ciliatum Sieb.*
» » *v. obovata*
» Stauntoni *DC.*
» vulgare *L.*
» » *v. atrovirens hort.*
» » *v. chlorocarpum hort.*
» » *v. glaucum fol. alb. marg. hort.*
» » *v. pyramidatum hort.*
Phillyrea angustifolia *L.*
Syringa Emodi *Wall.*
» Josikaea *Jacq. fil.*
» villosa *Vahl*

Orobanchaceae.

Orobanche ramosa *L.*
» speciosa *DC.*

Oxalidaceae.

Oxalis caprina *E. Mey. (bulb.)*
» lasiandra *Zucc. (bulb.)*
» Martiana *Zucc. (bulb.)*

Papaveraceae.

Adlumia cirrhosa *Rafin.*
Argemone Barclayana *Penny*
» mexicana *L.*
» ochroleuca *Sweet*
Bocconia cordata *Willd.*
Eschscholtzia californica *Cham.*
Glaucium flavum *Crantz*
» rubrum *Sieb.*
» Serpieri *Heldr.*
» squamigerum *Kar. et Kir.*
Hypecoum procumbens *L.*
Papaver album *Crantz*
» argemone *L.*
» caucasicum *M. B.*
» dubium *L.*
» hybridum *L.*
» orientale *L.*
» » *v. splendidissimum Hort.*
» rhoeas *L. fl. pl.*
» somniferum *L.*
» » *v. fl. pl.*
» » *v. monstrosum*
» » *v. nanum*
» » *v. proliferum*
Roemeria violacea *Medic.*

Passifloraceae.

Passiflora gracilis *Jacq.*

Phytolaccaceae.

Phytolacca acinosa *Roxb.*
» decandra *L.*

Rivina aurantiaca *Warsz.*
» humilis *L.*
» laevis *L.*

Plantaginaceae.

Plantago acanthophylla *Dcne.*
» amplexicaulis *Cav.*
» arenaria *W. K.*
» coronopus *L.*
» Cornuti *Don*
» lanceolata *L.*
» psyllium *L.*
» sericea *Ruiz et Pav.*
» stricta *Schousb.*

Plumbaginaceae.

Armeria baetica *Boiss.*
» canescens *Boiss.*
» elongata *Hoffm.*
» longearistata *Boiss. et Reut.*
» sibirica *Turcz.*
» Welwitschii *Boiss.*
Goniolimon elatum *Boiss.*
» eximium *Boiss.*
Statice globulariaefolia *Desf.*
» latifolia *Sm.*
» longifolia *Thunb.*
» limonium *L.*
» sareptana *Becker*
» serbica *Nym.*

Polemoniaceae.

Collomia heterophylla *Hook.*
Gilia capitata *Dougl.*
» parviflora *Spr.*
» tricolor *Bth.*
Phlox Drummondii *Hook.*
» » *v. cuspidata Hort.*
Polemonium coeruleum *L.*
» gracile *Willd.*

Polygonaceae.

Emex centropodium *Meisn.*
» spinosa *Campd.*
Fagopyrum esculentum *Mönch*
» japonicum *Hort.*
» rotundatum *Bab.*
» tataricum *Gaertn.*
Polygonum baldschuanicum *Rgl.*
» bistorta *L.*
» capitatum *Hamilt.*
» lanigerum *R. Br.*
» lapathifolium *L.*
» Laxmanni *Lepech.*
» orientale *L.*
» » *v. album*
» persicaria *L.*
» tinctorium *Lour.*
Rheum compactum *L.*
» Emodi *Wall.*
» Franzenbachii *Muent.*
» rhaponticum *L.*
» ribes *L.*
Rumex acetosa *L. v. latifolia*
» alpinus *L.*
» Gmelini *Turcz.*
» graecus *Boiss. et Held.*
» maritimus *L.*
» montanus *Desf.*
» nivalis *Hegetsch.*
» olympicus *Boiss.*
» patientia *L.*
» purpureus *L.*
» roseus *L.*
» salicifolius *Weinm.*
» vesicarius *L.*

Portulacaceae.

Anacampseros filamentosa *Sims.*
Calandrinia compressa *Schrad.*
Portulaca grandiflora *Hook.*
» latifolia *L.*

Portulaca mucronata *Link.*
» villosa *Chams.*
Talinum patens *Willd.*

Primulaceae.

Androsace elongata *L.*
» lactea *L.*
Lysimachia ciliata *L.*
» dubia *Soland.*
» quadrifolia *L.*
» verticillata *M. B.*
Primula acaulis *Jacq.*
» cortusioides *L.*
» elatior *Jacq.*
» integrifolia *L.*
» leucophylla *Pax*
» macrocalyx *Bge.*
» obconica *Hance*
» officinalis *Jacq.*
» pannonica *Kern.*
» Paxii *Wettst.*
» variabilis *Goupil.*

Ranunculaceae.

Anemone multifida *Poir.*
» nobilis *Mnch.*
» silvestris *L.*
» transsilvanica *(Fuss) Heuff.*
» virginiana *L.*
Aquilegia alpina *L.*
» californica *A. Gray*
» flavellata *S. et Z.*
» glandulosa *Fisch.*
» olympica *Boiss.*
» transsilvanica *Schur*
» vulgaris *L.*
Cimicifuga foetida *L.*
» racemosa *Nutt.*
Clematis campaniflora *Brot.*
» erecta *L.*
Clematis flammula *L.*
» integrifolia *L.*
» Pitcheri *Torr. et Gray*
» vitalba *L.*
Delphinium ajacis *L.*
» » *pl. var.*
» azureum *Michx.*
» consolida *L.*
» exaltatum *Ait.*
» grandiflorum *L.*
» orientale *J. Gay*
» palmatifidum *DC.*
» staphisagria *L.*
Delphinium Uechtritzianum *Panč.*
Helleborus foetidus *L.*
» viridis *L.*
Nigella arvensis *L.*
» damascena *L.*
» hispanica *L.*
» integrifolia *Regel*
» orientalis *L.*
» sativa *L.*
Paeonia anomala *L.*
» arietina *Andrz.*
» » *v. oxonensis Hort.*
» banatica *Roch.*
» corallina *Retz*
» decora *Andrz.*
» officinalis *L.*
» paradoxa *Andrz.*
» peregrina *Mill.*
» tenuifolia *L.*
Ranunculus aleae *Willk.*
» arvensis *L. v. tuberculatus Kit.*
» cassubicus *L.*
» chius *DC.*
» cymbalaria *Pursh*
» Hornemanni *Cham. et Schlechtd.*

Ranunculus lomatocarpus *F. et Mey.*
» muricatus *L.*
» Nelsoni *A. Gray*
» sardous *Crantz*
» serbicus *Vis. et Panč.*
Thalictrum aquilegifolium *L.*
» flexuosum *Rchb.*
» glaucum *Desf.*
» minus *L.*

Resedaceae.

Reseda alba *L.*
» canescens *St. Hil.*
» lutea *L.*
» myriophylla *Ten.*
» odorata *L.*
» phyteuma *L.*
» virgata *Boiss. et Reut.*

Rhamnaceae.

Paliurus aculeatus *Lam.*
Rhamnus utilis *Decne.*

Rosaceae.

Acaena myriophylla *Lindl.*
Agrimonia eupatoria *L.*
» odorata *Mill.*
» pilosa *Ledeb.*
Amelanchier canadensis *Medic.*
Cotoneaster acutifolia *Turcz.*
» integerrima *Medic.*
» nummularia *Fisch. et Mey.*
» orientalis *Kern.*
» tomentosa *Lindl.*
Cydonia japonica *Pers.*
» » *var. candida Hort.*
Filipendula hexapetala *Gilib.*
Geum chiloënse *Balb.*
» coccineum *Sibth. et Sm.*
Geum Laxmanni *Gaertn.*
» macrophyllum *Willd.*
» rivale *L.*
» sylvaticum *Pourr.*
» urbanum *L.*
Margyricarpus setosus *Ruiz et Pav.*
Mespilus songarica *(Regel).*
Neillia opulifolia *Benth. et Hook.*
Pirus americana *DC.*
» chamaemespilus *(L.) Ehrh.*
» intermedia *Ehrh.*
» Scheideckeri *Hort.*
» spectabilis *Ait.*
Potentilla astracanica *Jacq.*
» atrosanguinea *Lodd.*
» aurea *L.*
» chrysantha *Trev.*
» Degeni *Siegfr.*
» delphinensis *Gren. et Godr.*
» Kerneri *Borb.*
» montenegrina *Pant.*
» palustris *Scop.*
» recta *L.*
» Sadleri *Reichenb.*
» sanguisorbifolia *Wolft*
» tanacetifolia *Willd.*
» Wolffiana *Siegfr.*
Poterium polygamum *W. K.*
» sanguisorba *L.*
Prunus nana *(L.) Zucc.*
Raphiolepis ovata *Briot.*
Rhodotypus kerrioides *S. et Z.*
Rosa arkanzana *Port. et Coult.*
» arvensis *Huds.*
» balsamea *Bess.*
» Bakeri *Déségl.*
» belgradensis *Panč.*
» canina *L. v. dumalis Bechst.*
» » *v. inermis Roxbg.*
» caryophyllacea *Bess.*

Rosa caucasea *Lindl.*
» cinnamomea *L.*
» dalmatica *Kern.*
» flexuosa *Rau.*
» Gizellae *Borb.*
» granensis *Kmet*
» gypsicola *Blocki*
» Jundzillii *Bess.*
» multiflora *Thbg.*
» » *v. nana.*
» orientalis *Dupont*
» rubiginosa *L.*
» rugosa *Thbg.*
» Seraphini *Vis.*
» Simkovicsii *Kmet*
» spinosissima *L.*
» tomentosa *Sm.*
Rubus Clusii *Borb.*
» corylifolius *Sm.*
» hypargyrus *Edgew.*
» laciniatus *Willd.*
» nemorosus *Hayne*
» nitidus *Weihe et Nees*
» phoenicolasius *Maxim.*
» xanthocarpus *Boreau et Franch.*
Sanguisorba officinalis *L.*
Sibiraea altaiensis L. ssp. croatica *Degen.**)
Spiraea sorbifolia *L.*
» trilobata *L.*
Ulmaria palustris *Mönch*
» » *var. glauca Fourr.*

Rubiaceae.

Asperula ciliata *Rochel*
» longiflora *W. K.*
» montana *W. K.*
» odorata *L.*
Asperula orientalis *Boiss. et Hohen.*
» scutellaris *Vis.*
» tinctoria *L.*
Crucianella aegyptiaca *L.*
Galium Kitaibelianum *Schult.*
» parisiense *L.*
» polonicum *Blocki*
» purpureum *L.*
» rubioides *L.*
Ophiorrhiza mungos *L.*
Phyllis nobla *L.*
Rubia tinctorum *L.*
Schenckia Blumenaviana *Schuhm.*
Sherardia arvensis *L.*
Vaillantia muralis *L.*

Rutaceae.

Erythrochiton brasiliense *Nees et Mart.*
Peganum harmala *L.*
Phellodendron japonicum *Maxim.*
Ptelea trifoliata *L.*
Ruta graveolens *L.*
Xanthoxylum planispinum *Sieb. et Zucc.*

Sapindaceae.

Cardiospermum halicacabum *L.*
Koelreuteria paniculata *Laxm.*

Saxifragaceae.

Boykinia rotundifolia *Parry*
Heuchera macrophylla *Lodd.*
» pilosissima *Fisch. et Mey.*
Philadelphus Gordonianus *Lindl.*
» grandiflorus *Willd.*
» Keteleerii *Carr.*
» Zeyheri *Schrad.*

---

*) Sem. in alp. Velebit l. class. ann. 1909. coll. cl. v. Dr. G. *Lengyel.*

Ribes alpinum *L.*
» » *var. microphillum Lge.*
» aureum *Pursh*
» caucasicum *M. B.*
» grossularia *L.*
» oxyacanthoides *L.*
» urceolatum *Tausch*
» vulgare *Lam.*
Saxifraga aizoon *Jacq.*
» decipiens *Ehrh.*
» irrigua *M. B.*
» pedatifida *Ehrh.*
» rotundifolia *L.*
» sarmentosa *L. fil.*
» umbrosa *L.*
Tellima grandiflora *Dougl.*
» » *v. virescens Rgl.*
» parviflora *Hook.*
Tiarella cordifolia *L.*
Tolmiea Menziesii *Torr. et Gr.*

Scrophulariaceae.

Alonsoa incisifolia *Ruiz. et Pav.*
» Warszewiczii *Regel*
Antirrhinum hispanicum *Cav.*
» majus *L.*
» orontium *L.*
Browallia demissa *L.*
Collinsia bicolor *Bth.*
Digitalis laevigata *W. K.*
» purpurea *L.*
Gerardia hybrida *Hort. Haag.*
Gratiola officinalis *L.*
Hebenstreitia aurea *Andrz.*
» comosa *Hochst.*
Linaria Pančiči *Janka*
» purpurea *Mill.*
» versicolor *Mönch*
Maurandia antirrhiniflora *B. et H.*
Maurandia Barclayana *Lindl.*
» semperflorens *Jacq.*
Mimulus cardinalis *Dougl.*
» cupreus *Rgl. v. tigrinus Hort.*
» luteus *L.*
Paulownia tomentosa *Baill.*
Pentstemon barbatus *Roth*
» cobaea *Nutt.*
» gracilis *Nutt.*
» laevigatus *Ait.*
» Lindleyana *Hort.*
Schizanthus pinnatus *Ruiz et Pav.*
Scrophularia alata *Gilib.*
» dentata *Royle*
» laciniata *W. K.*
» laterifolia *Trautv.*
» nodosa *L.*
Tetranema mexicanum *Bth.*
Torenia peduncularis *Bth.*
Verbascum blattarioides *Lam.*
» bombyciferum *Heuff.*
» grandiflorum *Gueldst.*
» Kanitzianum *Simk* et *Walz*
» olympicum *Boiss.*
» pannosum *Vis. et Panč*
» phlomoides *L.*
» thapsiforme *Schrad.*
Veronica Bachofeni *Heuff*
» incana *L.*
» officinalis *L.*
» petraea *Stev.*
» virginica *L.*

Solanaceae.

Atropa belladonna *L.*
Capsicum annuum *L.*
» cerasiforme *Hort.*
» Chili *Hort.*

Capsicum corniculatum *Hort.*
» » *fr. luteo.*
» flavum maximum *Hort.*
» grossum *L.*
» longum *DC.*
» » *v. flavum Hort.*
» lycopersiciforme *Hort.*
» » *fr. lut.*
» mikado *Hort.*
» rotundum *Hort.*
» » *v. luteum Hort.*
Cestrum Parqui *L'Hérit.*
Datura fastuosa *L.*
» » *v. fl. viol. pl.*
» ferox *L.*
» inermis *Jacq.*
» metel *L.*
» quercifolia *H. B. K.*
» stramonium *L.*
» tatula *L.*
» » *v. inermis*
Hyoscyamus albus *L.*
» niger *L.*
» reticulatus *L.*
Lycium rhombifolium *Dippel*
v. nanum Hort.
Lycopersicum esculentum *Mill.*
Mandragora officinarum *L.*
Nicandra physaloides *Gaertn.*
Nicotiana affinis *T. Moore*
» alata *Lk. et Otto*
» chinensis *Fisch.*
» glauca *Grah.*
» longiflora *Cav.*
» noctiflora *Hook.*
» oulophylla *Dum.*
» rustica *L.*
» silvestris *Speg. et Comes.*
» tabacum *L.*
» texana *Hort.*
» trigonophylla *Dun.*
Petunia nyctaginiflora *Juss.*
Physalis alkekengi *L.*
» curassavica *L.*
» Franchettii *Mast.*
» peruviana *L.*
» pubescens *L.*
» » *v. barbadensis Jacq.*
Saracha viscosa *Lk.*
Solanum aviculare *Forst.*
» Balbisii *Dun.*
» capsicastrum *Lk.*
» citrullifolium *R. Br.*
» dulcamara *L.*
» flavum *Kit.*
» gilo *Radd.*
» melongena *L.*
» nigrum *L.*
» ovigerum *Dun.*
» rostratum *Dun.*
» texanum *Dun.*
» tomentosum *L.*
» villosum *Willd.*
Withania somnifera *Dun.*

Sterculiaceae.

Hermannia angularis *Jacq.*
» candicans *Ait.*

Tiliaceae.

Corchorus olitorius *L.*
» pilolobus *Lk.*
» trilocularis *L.*

Tropaeolaceae.

Tropaeolum Lobbianum *Hort.*
Veitch.
» majus *L.*
» minus *L.*

Umbelliferae.

Aegopodium podagraria *L.*
Aethusa cynapium *L.*

Ammi majus *L.*
Anethum graveolens *L.*
Angelica archangelica *L.*
» silvestris *L.*
Anthriscus cerefolium *(L.) Hoffm.*
» silvestris *(L.) Hoffm.*
Astrantia helleborifolia *Salisb.*
Bupleurum longifolium *L.*
» stellatum *L.*
Carum carvi *L.*
Chaerophyllum aromaticum *L.*
» aureum *L.*
» bulbosum *L.*
» hirsutum *L.*
Cnidium apioides *Spr.*
Coriandrum sativum *L.*
Crithmum maritimum *L.*
Dorema Aucheri *Boiss.*
Elaeoselinum foetidum *Boiss.*
Eryngium amethystinum *L.*
» Billardieri *Delas.*
» maritimum *L.*
» multifidum *Sibth. et Sm.*
» planum *L.*
» serbicum *Panč.*
Falcaria Rivini *Host*
Ferula communis *L.*
» Heuffeli *Gris.*
» Sadleriana *Ledeb.*
» syriaca *Boiss.*
Foeniculum officinale *All.*
Heracleum amplissimum *Wend.*
» caspicum *Hort.*
» giganteum *Fisch.*
» longifolium *M. B.*
» panaces *L.*
» persicum *Desf.*
» pubescens *M. B.*
» sibiricum *L.*
» sphondylium *L.*
» Wallichii *DC.*
Hydrocotyle vulgaris *L.*
Laserpitium hispidum *MB.*
» panax *Gouan*
» prutenicum *L.*
Levisticum officinale *Koch*
Libanotis montana *Crantz*
Ligusticum mucronatum *(Schrenk.)*
Myrrhis odorata *Scop.*
Oenanthe pimpinelloides *L.*
Opopanax chironium *Koch*
Orlaya grandiflora *(L.) Hoffm.*
Pastinaca lucida *L.*
» sativa *L.*
Peucedanum arenarium *W. K.*
» cervaria *(L.) Cuss.*
» hispanicum *Endl.*
» longifolium *W. K.*
» officinale *L.*
» oreoselinum *(L.) Mnch.*
» rivulare *Petr.*
Physocaulos nodosus *L.*
Pimpinella magna *L.*
» peregrina *L.*
» rotundifolia *MB.*
Pleurospermum austriacum *Hoffm.*
Portenschlagia ramosissima *(D. C.) Vis.*
Prangos ferulacea *Lindl.*
Scandix Balansae *Reut.*
» brachycarpa *Guss.*
» pinnatifida *Vent.*
Seseli annuum *L.*
» glaucum *M. B.*
» gracile *W. K.*
» gummiferum *Pall.*
» hippomarathrum *L.*
» montanum *L.*
Silaus tenuifolius *DC.*
Sium sisarum *L.*
Smyrnium perfoliatum *L.*

Tordylium maximum *L.*
Trinia Kitaibelii *M. B.*

Urticaceae.

Debregeasia velutina *Gaud.*
Forskohlea angustifolia *Retz*
Laportea gigas *Wedd.*
Urtica cannabina *L.*
» pilulifera *L.*

Valerianaceae.

Fedia cornucopiae *Gaertn.*
Valeriana officinalis *L.*
» phu *L.*
Valerianella auricula *DC.*
» dentata *DC.*
» hamata *DC.*
» rimosa *Bast.*

Verbenaceae.

Callicarpa americana *L.*
Verbena Aubletia *Jacq.*
» chamaedryfolia *Juss.*
Verbena officinalis *L.*
» stricta *Vent.*
» tenera *Spreng.*
» venosa *Gill. et Hook.*
Vitex agnus castus *L.*
» » » *fl. alb.*
» Negundo *L.*

Violaceae.

Viola odorata *L.*
» pinnata *L.*
» sagittata *Ait.*
» stagnina *Kit.*
» tricolor *L. v. maxima Hort.*

Vitaceae.

Ampelopsis aconitifolia *Bge.*
» heterophylla *S. et Z.*
» » *v. brevipendulata Maxim.*
» » *v. cordata Rgl.*
» » *v. elegans Koch*
» serjaniaefolia *Bge.*
Quinaria quinquefolia *Koehne*
» tricuspidata *Koehne*

Zygophyllaceae.

Nitraria Schoberi *L.*
Tribulus terrestris *L.*
Zygophyllum fabago *L.*

Oramus rogamusque ut nobis index eorum, quae desiderantur seminum, ante primum mensis Martii diem mittatur.

Budapestini, die mensis Decembris XX. a. MCMIX.

S. Mágocsy-Dietz dr. phil.
horti botanici moderator.

Z. Szabó dr. phil.
horti botanici assistens.

Gy. Szuhanek
hortulanus.

0142

BUDAPEST, HUNGARIA.

A

KIR. MAGY. TUD. EGYETEMI NÖVÉNYKERTBEN

TERMESZTETT ÉS CSERÉRE SZÁNT MAGVAK

JEGYZÉKE.

1910.

DELECTUS SEMINUM

IN

HORTO BOTANICO REG. SC. UNIVERSITATIS HUNG. BUDAPESTINENSIS

ANNO 1910 COLLECTORUM.

NO. BOT. GARDEN
1911

16091. — Budapest, az Athenaeum r.-t. könyvnyomdája.

DELECTUS SEMINUM

IN

HORTO BOTANICO REG. SC. UNIVERSITATIS HUNG. BUDAPESTINENSIS

ANNO 1910 COLLECTORUM.

PTERIDOPHYTA.

Filicales.

Cyatheaceae.

Alsophila glabra *Hook.*

Polypodiaceae.

Adiantum Bausei *Moore*
» gracillimum *Moore*
» Groenewegenianum *Rgl.*
» macrophyllum *Sw.*
» Seemannii *Hook.*
» tenerum *Sw.*
» trapeziforme *Sw.*
Aspidium Fortunei *J. Sm.*
» macrophyllum *Sw.*
» molle *Sw. var. corymbiferum Sw.*
Asplenium Belangeri *Kze.*
» bulbiferum *Forst.*
» cicutarium *Sw.*
Asplenium dimorphum *Kze.*
» longissimum *Blme.*
» marinum *L.*
» nidus *L.*
» proliferum *Lam.*
Blechnum brasiliense *Desv.*
» longifolium *H. B. K.*
» occidentale *L.*
Ceratopteris thalictroides *Brogn.*
Chrysodium crinitum *Mett.*
Davallia elegans *Klf.*
Fadyenia prolifera *Hk.*
Gymnogramme calomelanos *Klf.*
Hemionitis palmata *L.*
Hypoderris Brownii *J. Sm.*
Nephrolepis davallioides *Kze. v. furcans Veitch.*
» exaltata *Schott*
Onychium japonicum *Kze.*
Pellaea pedata *Prantl.*

Polybotrya aurita *Blme.*
Polypodium difforme *Blme.*
» irioides *Lam.*
Pteris biaurita *L.*
» cretica *L. v. albo-lineata Lowe*
» longifolia *L.*
» marginata *Bory*
» serrulata *L. fil.*
» » *v. cristata Veitch.*
Pteris serrulata *v. Wimsetti hort.*
» tremula *R. Br.*

Schizaeaceae.

Aneimia phyllitidis *Sw.*

Salviniaceae.

Azolla caroliniana *Willd. (pl. viv.)*
Salvinia auriculata *Aubl. (pl. viv.)*
» natans *L.*

Lycopodiales.

Selaginellaceae.

Selaginella bellula *Spring.*
» cuspidata *Spring.*
» erythropus *Spring.*
» gracillima *Spring.*
Selaginella lepidophylla *Spring.*
» molliceps *Spring.*
» Vogelii *Spring.*

GYMNOSPERMAE.

Ginkgoales.

Ginkgoaceae.

Ginkgo biloba *L.*

Coniferae.

Pinaceae.

Chamaecyparis obtusa *S. et Z.*
» nutkatensis *Spach.*
Cupressus Lawsoniana *Andr.*
Thuja occidentalis *L.*
» orientalis *L.*
» » *v. aurea compacta hort.*
Thuja orientalis *L.*
» » *v. compacta hort.*
» » *v. imbricata hort.*
» » *v. pyramidalis hort.*

Taxaceae.

Taxus baccata *L.*

ANGIOSPERMAE.

Monocotyledoneae.

Alismaceae.

Alisma plantago *L.*

Amaryllidaceae.

Fourcroya gigantea *Vent.*
Hymenocallis speciosa *Salisb.*

Araceae.

Aglaonema marantifolium *Blume*
» Robellini *hort.*
Amorphophallus bulbifer *Blme. (bulb.)*
» Rivieri *Dur. (tuber.)*
Anthurium acaule *Schott*
Arum maculatum *L.*
» orientale *M. B.*
Pinellia tuberifera *Ten. (tuber.)*
Sauromatum guttatum *Schott (tuber.)*
» pedatum *Schott (tuber.)*
Typhonium divaricatum *Decne. (tuber.)*

Bromeliaceae.

Billbergia vittata *Brogn.*
Dyckia princeps *L.*
Vriesea splendens *Lem.*

Butomaceae.

Limnocharis emarginata *B. et H.*
» » *v. Laforesti Duch.*

Cannaceae.

Canna discolor *Lindl.*
» limbata *Rosc.*
» musaeifolia *hort.*
» silvestris *Rosc.*
» Wagneriana *Bouché*
» Warszewiczii *hort.*

Commelinaceae.

Commelina coelestis *Willd.*
» deficiens *Herb. fol. var.*
» erecta *L.*
Rhoeo discolor *Hanc.*
Tradescantia virginiana *L.*

Cyperaceae.

Carex alba *Scop.*
» arenaria *L.*
» distans *L.*
» divulsa *Good.*
» Fritschii *Waisb.*
» glauca *Scop.*
» Grayii *Carey*
» Hornschuchiana *Hoppe*
» muricata *L.*
» pendula *Huds.*
» secalina *Wahlbg.*
» silvatica *Huds.*
» sparganioides *Mühlbg.*
» stipata *Mühlbg.*
Cladium mariscus *(L.) R. Br.*
Cyperus alternifolius *L.*

Cyperus Paramatta *Mart.*
» vegetus *Willd.*
Scirpus filiformis *Rchb.*
» holoschoenus *L.*
» » *var. panormitanus (Parl.)*
» natalensis *Boek.*
» prolifer *Rottb.*
» Tabernaemontani *Gmel. v. zebrina hort.*

Dioscoreaceae.

Dioscorea sativa *L. (bulb.)*

Gramineae.

Achnodonton Bellardi *Beauv.*
Aegilops Aucheri *Boiss.*
» caudata *L.*
» macrura *Jaub. et Spach*
» speltoides *Tausch*
» triticoides *Req.*
» triuncialis *L.*
» ventricosa *Tausch*
Agropyrum cristatum *(L.) Bess.*
» giganteum *R. et Sch.*
» glaucum *(Desf.) R. et Sch.*
» imbricatum *R. et Sch.*
» repens *(L.) Beauv.*
» rigidum *Beauv.*
Agrostis stolonifera *L.*
» verticillata *Vill.*
Aira caryophyllea *L.*
Alopecurus arundinaceus *Poir.*
» laguriformis *Schur*
» pratensis *L.*
Andropogon arundinaceus *Scop*
» ischaemum *L.*
» scoparius *Michx.*
» sorghum *Brot. v. cernuus Körn.*
» » *v. technicus Körn.*
Andropogon sorghum *v. vulgaris Hack.*
Anthoxanthum odoratum *L.*
Arrhenatherum avenaceum *Beauv.*
Avena compressa *Heuff.*
» fatua *L.*
» nuda *L. v. chinensis Fisch.*
» orientalis *Schreb.*
» planiculmis *Schrad.*
» pubescens *Huds.*
» sativa *L.*
» » *v. nigra (L.) Krause*
» » *v. trisperma Schüb.*
» strigosa *Schreb.*
Baldingera arundinacea *(L.) G. M. Sch.*
Boissiera bromoides *Hochst.*
Bouteloua prostrata *Lag.*
Brachypodium distachyum *Beauv.*
» japonicum *Miq.*
» pinnatum *(L.) Beauv.*
» ramosum *(L.) R. et Sch.*
» silvaticum *(Huds.) R. et Sch.*
Briza geniculata *Thbg.*
» maxima *L.*
» minor *L.*
Brizopyrum siculum *Lk.*
Bromus adoënsis *Hochst.*
» brachystachys *Hornung*
» inermis *L.*
» pubescens *Muhl.*
» rigidus *Roth*
» secalinus *L.*
» secalinus *L. v. grossus Desf.*
» taena *Steud.*
» unioloides *H. B. K.*

Calamagrostis epigeios *(L.) Roth*
» Halleriana *DC.*
» viridis *Kunth*
Catabrosa humilis *Trin.*
Cenchrus lappaceus *Tausch*
» pungens *H. B. K.*
» spinifex *Cav.*
» tribuloides *L.*
Chloris barbata *Sw.*
» virgata *Sw.*
Coix arundinacea *Lam.*
» lacryma Jobi *L.*
Cornucopiae cucullatum *L.*
Ctenopsis pectinella *Notaris*
Cynosurus cristatus *L.*
» echinatus *L.*
» elegans *Desf.*
Dactylis glomerata *L.*
Deschampsia caespitosa *(L.) Beauv.*
Echinochloa crus-galli *(L.) Beauv.*
Ehrharta panicea *Sm.*
Eleusine coracana *Gaertn.*
» indica *Gaertn.*
Elymus arenarius *L.*
» canadensis *L.*
» giganteus *Vahl*
» glaucifolius *Mühlbg.*
» mexicanus *Cav.*
» sabulosus *M. B.*
» virginicus *L.*
Eragrostis minor *Host.*
» multiflora *(Forsk.) Aschers.*
» pilosa *(L.) Beauv.*
Erianthus Ravennae *Beauv.*
Festuca arundinacea *Vill.*
» Beckeri *Hack.*
» ciliata *Pers.*
» duriuscula *L.*
» indigesta *Boiss.*
» myurus *L.*
Festuca ovina *L.*
» psammophila *Hack.*
» pseudovina *Hack.*
» rigida *Kth.*
» sulcata *Hack.*
» Tatrae *Czakó*
» tenuiflora *Schrad.*
» vaginata *W. K.*
» Wagneri *Degen, Flatt et Thaisz*
Glyceria norvegica *Somm.*
Haynaldia villosa *Schur*
Hierochloa borealis *R. et Sch.*
Holcus lanatus *L.*
Hordeum astrachanense *hort.*
» coeleste *Viborg. v. trifurcatum Schlecht*
» distichon *L.*
» » *v. abessynicum Ser.*
» » *v. nigrum*
» » *v. nutans Schübler*
» hexastichon *L. v. parallelum Kcke.*
» hexastichon *v. pyramidatum Kcke.*
» himalayense *Schult.*
» macrolepis *A. Br.*
» mandschurianum *Rgl.*
» nudum *Ard.*
» vulgare *L.*
» » *v. Rimpai Willd.*
» zeocriton *L.*
Koeleria glauca *(Schrank) DC.*
» gracilis *Pers.*
» setacea *DC.*
Lagurus ovatus *L.*
Lamarckia aurea *Moench.*
Lepturus cylindricus *Trin.*
» filiformis *Trin.*
» ramosus *Kunth*

Lolium canadense *Michx.*
» linicolum *A. Br.*
» remotum *Schrank*
» temulentum *L.*
Melica altissima *L.*
» major *Sibth. et Sm.*
» uniflora *Retz*
Nardurus tenellus *Rchb.*
Oryza glutinosa *Lour.*
» sativa *L.*
» » *v. italica*
» » *v. rubribarbis*
Oryzopsis holciformis *Hack.*
Panicum capillare *L.*
» esculentum *A. Br.*
» miliaceum *L. v. album*
» » *v. nigrum*
» » *v. sanguineum*
» oryzoides *Sw.*
» plicatum *Lam.*
» tuberculiflorum *Steud.*
» virgatum *L.*
Pennisetum compressum *R. Br.*
» macrourum *Trin.*
» Ruppellii *Steud.*
» villosum *R. Br.*
Phalaris canariensis *L.*
» minor *Retz*
» paradoxa *L.*
Phleum alpinum *L.*
» nodosum *L.*
» pratense *L.*
Poa alpina *L.*
» caesia *Sm.*
» chaixii *Vill.*
» compressa *L.*
» nemoralis *L.*
» Rehmanni *C. Richt.*
» versicolor *Bess.*
Sclerochloa dura *Beauv.*
Secale anatolicum *Boiss.*
Secale cereale *L. v. nivalis*
Serrafalcus Hughi *Tod.*
Sesleria budensis *Borb.*
» tenuifolia *Schrad.*
» transsilvanica *Schur*
Setaria aurea mirabilis *hort.*
» glauca *Beauv.*
» glomeratospica *hort.*
» italica *Beauv.*
» japonica *Pynaert*
» macrostachya *H. B. K.*
» viridis *Beauv. v. major*
Sporobolus indicus *R. Br.*
Stipa capillata *L.*
» Joannis *Čelak.*
» juncea *L.*
» Lessingiana *Ten.*
» papposa *Delile*
» pennata *L. v. pulcherrima C. Koch*
» pubescens *R. Br.*
» Sareptana *Beck.*
» sibirica *Lam.*
» tortuosa *Desv.*
Tragus racemosus *(L.) Desf.*
Tripsacum dactyloides *L.*
Trisetum alpestre *Blaud.*
Triticum caespitosum *DC.*
» dicoccum *Schrank*
» » *v. cladurum Alef.*
» durum *Desf.*
» Freycineti *hort.*
» monococcum *L.*
» petraeum *Vis. et. Panč.*
» polonicum *L.*
» spelta *L.*
» tumonia *Schrad.*
» vulgare *Vill.*
» » *v. erythrospermum Körn.*
» » *v. lutescens Alef.*

Triticum vulgare *v. muticum Alef.*
» » *v. velutinum Alef.*
Zea cryptosperma *Bonaf.*
» foveolata *hort.*
» mays *L. v. americana*
» » *japonica Körn. fol. var.*
» » *novaboracensis*
» » *saccharata fr. lilacino dulci Kcke.*
» » » *fr. rubro dulci Kcke.*
» » *translucens crispa.*

Iridaceae.

Iris aphylla *L.*
» balkana *Janka.*
» Gueldenstaedtiana *Lepech*
» livida *Booth.*
» notha *M. B.*
» pallida *Lam.*
» pseudacorus *L.*
» pumila *L.*
» sibirica *L.*
» spuria *L.*
» squalens *L.*
» variegata *L.*
» xyphium *L.*
Tigridia pavonia *Ker. Gawl.*
» Van Houttei *Roezl.*
Tritonia crocata *Ker. Gawl. (bulb.)*

Juncaceae.

Juncus articulatus *L.*
» balticus *Willd.*
» glaucus *Ehrh.*

Liliaceae.

Allium acutangulum *Schrad.*
» albidum *M. B.*
» ammophilum *Heuff.*
» ampeloprasum *L.*
» ascalonicum *L. (bulb.)*
» carinatum *L.*
» caucasicum *M. B.*
» cepa *L.*
» ciliatum *Cyr.*
» controversum *Schrad.*
» decipiens *Fisch.*
» fissum *W. K.*
» fistulosum *L.*
» » *v. Catawissa (bulb.)*
» Moly *L.*
» odorum *L.*
» paniculatum *L.*
» porrum *L.*
» rotundum *L.*
» senescens *L.*
» sibiricum *L.*
» tartaricum *L. fil.*
» victoriale *L.*
» vineale *L.*
Anthericum ramosum *L.*
Asparagus officinalis *L.*
» verticillatus *L.*
Asphodeline lutea *Rchb.*
Asphodelus albus *Willd.*
Bulbine annua *Willd.*
Chlorophytum Menyhárti *Schinz*
Convallaria majalis *L.*
Eremurus spectabilis *M.B.*
Hosta albomarginata *(Hook.) Engl.*
» coerulea *(Andrews) Tratt.*
» glauca *(Siebold) Engl.*
» Sieboldiana *(Hook.) Engl.*
» undulata *(Otto et Dietr.) Engl.*

Hyacinthus amethystinus *L.*
» ciliatus *Cyr.*
» Hackeli *(Freyn)*
» leucophaeus *Stew.*
» romanus *L.*
» Webbianus *Nym.*
Lachenalia pendula *Ait. (bulb.)*
Lilium martagon *L.*
Muscari racemosum *Mill.*
Ornithogalum comosum *L.*
» narbonense *L.*
» sphaerocarpum *Kern.*
Paradisea Liliastrum *Bert.*
Polygonatum latifolium *(Jacq.) Desf.*
» multiflorum *(L.) All.*
Rhodea japonica *Roth*
» » *fol. var.*
Scilla bifolia *L.*
» pratensis *W. K.*
» sibirica *Andr.*
Smilacina stellata *Desf.*
Tulipa Gesneriana *L.*
Veratrum album *L.*
» nigrum *L.*

Orchidaceae.

Epipactis palustris *(L.) Cr.*
» rubiginosa *(Cr.) Gaud.*
Gymnadenia conopea *R. Br.*

Philydraceae.

Philydrum lanuginosum *Banks*

Scheuchzeriaceae.

Triglochin palustre *L.*

Sparganiaceae.

Sparganium simplex *Huds.*

Taccaceae.

Tacca integrifolia *Ker. Gawl.*

Typhaceae.

Typha angustifolia *L.*
» Laxmanni *Lepech.*
» Shuttleworthi *Koch et Sond.*

Zingiberaceae.

Globba marantina *L.*

Dicotyledoneae.

Acanthaceae.

Acanthus hungaricus *Borb.*
» longifolius *Poir.*
» mollis *L.*
» niger *Mill.*
Ruellia strepens *L.*
Thunbergia alata *Boj.*
» reticulata *Hochst.*

Aizoaceae.

Mesembryanthemum abyssinicum *Regel.*
Mesembryanthemum cordifolium *L.*
» crystallinum *L.*
» cultratum *Salm.*
Tetragonia crystallina *L'Hérit.*
» expansa *Murr.*

Amarantaceae.

Acnida cannabina *L.*
Amarantus albus *L.*
» caudatus *L. v. albiflorus hort.*

Amarantus caudatus *v. ruber hort.*
» deflexus *L.*
» hypochondriacus *L.*
» » *v. monstrosus hort.*
» melancholicus *L.*
» » *v. ruber hort.*
» salicifolius *Veitch.*
» silvestris *Desf.*
» spinosus *L.*
Celosia albida *Willd.*
» cristata *L.*
» » *v. pyramidalis hort.*
» plumosa *hort.*
Deeringia baccata *Moq.*
Euxolus crispus *Less.*
» emarginatus *A. Br. et Bouché*
Froelichia gracilis *Moq.*
Gomphrena decumbens *Jacq.*
» globosa *L. v. alba hort.*
» » *v. rubra hort.*
» Haageana *Kl.*

Anacardiaceae.

Rhus Osbeckii *Carr.*

Araliaceae.

Aralia cachemirica *Decne.*
» racemosa *L.*

Aristolochiaceae.

Aristolochia clematitis *L.*
» fimbriata *Cham.*
Asarum europaeum *L.*

Asclepiadaceae.

Asclepias curassavica *L.*
» incarnata *L.*
» nivea *L.*
» phytolaccoides *Lyon.*
» purpurascens *L.*
» Sullivanti *Engelm.*
» syriaca *L.*
Vincetoxicum atratum *Morr. et Decne.*
» canescens *Decne.*
» luteum *Hoffmnsg. et Link*
» medium *Decne.*
» officinale *Mönch*

Balsaminaceae.

Impatiens amphorata *Edgew.*
» balsamina *L.*
» parviflora *DC.*
» Roylei *Walp.*
» scabrida *DC.*

Basellaceae.

Basella alba *L.*
» rubra *L.*

Begoniaceae.

Begonia semperflorens *Lk. et Otto v. atropurpurea Vernon*
» semperflorens *v.robusta*
» tuberosa *Lam.*

Berberidaceae.

Berberis Thunbergii *DC.*
» vulgaris *L.*

Bignoniaceae.

Eccremocarpus scaber *Ruiz et Pav.*

Borraginaceae.

Alkanna tinctoria *(L.) Tausch.*
Anchusa italica *Retz*
» ochroleuca *M. B.*
» officinalis *L.*
Asperugo procumbens *L.*
Caccinia strigosa *Boiss.*
Cerinthe minor *L.*
Cynoglossum officinale *L.*
» pictum *Ait.*
Echium vulgare *L.*
Heliotropium europaeum *L.*
» indicum *L.*
» peruvianum *L.*
Lithospermum latifolium *Michx.*
» officinale *L.*
Myosotis scorpioides *L.*
Omphalodes linifolia *Mönch*
Solenanthus apenninus *Hohen.*
» mollissimus *DC.*
Symphytum asperrimum *Don*
» orientale *L.*
» peregrinum *Ledeb.*

Campanulaceae.

Campanula alliariaefolia *Willd.*
» americana *L.*
» carpatica *Jacq.*
» » *fl. alb.*
» latifolia *L.*
» medium *L.*
» rotundifolia *L.*
» sarmatica *Ker.-Gawl.*
» sarmentosa *Hochst.*
» sibirica *L.*
» trachelium *L. v. urticaefolia Sm.*
Campanula turbinata *Schott, Nym. et Kotschy*
Isotoma axillaris *Lindl.*
Lobelia erinus *L.*
» inflata *L.*
» syphilitica *L.*
Platycodon grandiflorum *DC.*
Symphyandra Hofmanni *Pant.*
Wahlenbergia dalmatica *DC.*
» gracilis *E. Mey.*
» lobelioides *Lk.*

Capparidaceae.

Cleome speciosa *H. B. K.*
Polanisia graveolens *Raf.*

Caprifoliaceae.

Leycesteria formosa *Wall.*
Lonicera Alberti *Regel.*
» alpigena *L.*
» caprifolium *L.*
» floribunda *Boiss. et Buhse*
» occidentalis *Hook.*
» Schmitziana *Roezl.*
» Sullivantii *A. Gray*
» tatarica *L.*
Sambucus ebulus *L.*
» Gautschii *Wettst.*
» nigra *L.*
» racemosa *L.*
» » *v. arborescens hort.*
» » *v. pubescens hort.*
Symphoricarpus Heyeri *Dipp.*
» occidentalis *Hork.*
» racemosus *Michx.*
Viburnum acerifolium *L.*
» dentatum *L.*

Viburnum lentago *L.*
» prunifolium *L.*
» tinus *L.*

Caryophyllaceae.

Agrostemma githago *L.*
Anychia dichotoma *Michx.*
Arenaria laricifolia *L.*
» serpyllifolia *L.*
Cerastium pennsylvanicum *Horn.*
» tomentosum *L.*
Cucubalus baccifer *L.*
Dianthus alpinus *L.*
» atrorubens *Rchb.*
» banaticus *Heuff.*
» capitatus *DC.*
» carthusianorum *L.*
» caryophyllus *L.*
» caucasicus *M. B.*
» chinensis *L.*
» croaticus *Borb.*
» deltoides *L.*
» fragrans *M. B.*
» giganteus *D' Urv.*
» monspessulanus *L.*
» Pančičii *Velen.*
» petraeus *W. K.**)
» pinifolius *Sibth. et Sm.*
» plumarius *L.*
» Seguierii *Vill.*
» squarrosus *M. B.*
» trifasciculatus *Kit.*
» tymphresteus *Heldr. et Sart.*
Gypsophila acutifolia *Fisch.*
» elegans *MB.*
» muralis *L.*
» paniculata *L.*
Gypsophila perfoliata *L.*
» saligna *Schrad.*
Heliosperma alpestre *(Jacq.) A. Br.*
» pusillum *Vis.*
Lychnis coeli-rosa *Desr.*
» flos cuculi *L.*
» oculata *Backh.*
Melandryum album *(Mill.) Garcke*
» rubrum *(Wgl.) Garcke*
Saponaria ocymoides *Spr.*
» officinalis *L.*
» porrigens *L.*
Scleranthus annuus *L.*
Silene aegyptiaca *L.*
» aprica *Turc.*
» armeria *L.*
» » *v. fl. albo*
» bipartita *Desf.*
» conica *L.*
» Csereii *Baumg.*
» disticha *Willd.*
» Fabaria *Sibth. Sm.*
» fimbriata *Sims.*
» fuscata *Lk.*
» gallica *L.*
» italica *Pers.*
» linicola *Gmel.*
» macrodonta *Boiss.*
» muscipula *L.*
» nutans *L.*
» petraea *W. K.*
» quinquevulnera *L.*
» Sartorii *Boiss. et Heldr.*
» venosa *(Gilib.) Aschers.*
» » v. alpina *(Lam.) Thomas*
Spergula arvensis *L.*
Telephium imperati *L.*
Tunica rhodopea *Velen.*
» saxifraga *Scop.*

*) Sem. in mont. Domogled, Banatus collecta.

Vaccaria segetalis *Garcke*
Viscaria viscosa *(Gilib.) Aschers.*

Chenopodiaceae.

Atriplex halimoides *Lindl.*
» hastata *L.*
» hortensis *L.*
» » *v. ruberrima hort.*
» » *v. sanguinea hort.*
» nitens *Schrk.*
» spongiosa *Muell.*
Beta maritima *L.*
» patellaris *Moq.*
» trigyna *W. K.*
Chenopodium album *L.*
» ambrosioides *L.*
» Bonus Henricus *L.*
» botrys *L.*
» capitatum *Asch.*
» foetidum *Schrad.*
» urbicum *L.*
» vulvaria *L.*
Corispermum canescens *Kit.*
» hyssopifolium *L.*
» nitidum *Kit.*
Cycloloma palatyphyllum *Moqu.*
Hablitzia tamnoides *MB.*
Kochia scoparia *Schrad.*
» trichophylla *sens. Schintz*
Salsola collina *Pall.*
» kali *L.*
Spinacia oleracea *L.*
Suaeda altissima *Pall.*
Teloxys aristata *Moq.*

Cistaceae.

Cistus candidissimus *Dun.*
» formosus *Curt.*
Helianthemum pulverulentum *DC.*
» vulgare *Gaertn.*

Cneoraceae.

Cneorum tricoccon *L.*

Compositae.

Achillea banatica *Kit.*
» crustata *Schur*
» distans *W. K.*
» filipendulina *Lam.*
» grandiflora *M. B.*
» ligustica *All.*
» pannonica *Scheele*
» ptarmica *L.*
» sericea *Janka*
Acroclinum roseum *Hook.*
Actinomeris squarrosa *Nutt.*
Agathaea Bergeriana *DC.*
Ageratum conyzoides *L.*
Amberboa Lippii *DC.*
Ambrosia trifida *L.*
Ammobium alatum *R. Br.*
Anacyclus clavatus *Pers.*
» officinarum *Hayne*
» radiatus *Loisel.*
Anthemis austriaca *Jacq.*
» cotula *L.*
» orbelica *Panč.*
» ruthenica *M. B.*
» tinctoria *L.*
Arctium minus *Bernh.*
» tomentosum *Mill.*
Arctotis grandis *Thbg.*
Artemisia absynthium *L.*
» annua *L.*
» fragrans *Willd.*
» mexicana *Willd.*
» Purshiana *Bess.*
» sacrorum *Ledeb.*
Aster alpinus *L.*
» cordifolius *L.*
» corymbosus *Dryand*
» incisus *Fisch.*

Aster linosyris *Bernh.*
» Maackii *Regel*
» macrophyllus *L.*
» Novae Angliae *L.*
» pannonicus *Jacq.*
» pumilus *Fisch.*
» Shortii *Lindl.*
Bidens pilosa *L.*
Boltonia asteroides *L'Herit.*
Buphthalmum salicifolium *L.*
Calais Bigelovii *A. Gray*
» Lindleyi *DC.*
Calendula aegyptiaca *Desf.*
» arvensis *L.*
» officinalis *L.*
» stellata *Cav.*
» suffruticosa *Vahl*
Calimeris integrifolia *Turcz.*
Calliopsis bicolor *Rchb.*
Callistephus chinensis *Nees*
Carduus cernuus *Cass.*
Carlina acanthifolia *All.*
Carthamus lanatus *L. v. graecus Heldr.*
» tinctorius *L.*
Catananche coerulea *L.*
Centaurea alpina *L.*
» argentea *L.*
» atropurpurea *W. K.**)
» crocodylium *L.*
» cyanus *L. plur. var.*
» eriophora *L.*
» Friderici *Vis.*
» jacea *L.*
» Kotschyana *Heuff.*
» Mágocsyana *J. Wagn.*
» nigra *L.*
» nigrescens *Willd.*
» orientalis *L.*
Centaurea phrygia *L.*
» ruthenica *Lam.*
» Sadleriana *Janka*
» salonitana *Vis.*
» scabiosa *L.*
» » *v. albida.*
» solstitialis *L.*
» stenolepis *Kern.*
» verutum *L.*
Cephalophora aromatica *Schrad.*
Chrysanthemum carinatum *Schousb.*
» caucasicum *Pers.*
» coccineum *Willd.*
» coronarium *L.*
» corymbosum *L.*
» parthenium *(L.) Pers. var. aureum hort.*
» pulverulentum *Lag.*
» segetum *L.*
» uliginosum *(W. K.) Pers.*
» viscosum *Desf.*
Chrysocoma Coma-aurea *L.*
Cichorium endivia *L.*
» intybus *L.*
Cirsium canum *(L.) M. B.*
Cladanthus arabicus *Cass.*
Cnicus benedictus *Gaertn.*
Coreopsis grandiflora *Nutt.*
Cosmos bipinnatus *Cav.*
» » *v. fl. albo.*
Crepis agrestis *W. K.*
» amplexicaulis *Coss. et Dur.*
» foetida *L.*
» praemorsa *Tausch*
» rubra *L.*
Cryptostemma calendulaceum *R. Br.*
Cynara cardunculus *L.*
» scolymus *L.*
Dahlia coccinea *Cav.*

---

*) Semina in mont. Domogled, Banatus collecta.

Dahlia gracilis *Ortg.*
» Merckii *Lehm.*
» variabilis *Desf.*
Dimorphotheca aurantiaca *DC.*
» pluvialis *Mönch.*
Doronicum austriacum *Jacq.*
» macrophyllum *Fisch.*
Dracopis amplexicaulis *Cass.*
Echinacea purpurea *Mönch*
Echinops banaticus *Rochel*
» bithynicus *Boiss.*
» exaltatus *Schrad.*
» horridum *Desf.*
» sphaerocephalus *L.*
Erigeron glabellus *Nutt.*
» pulchellus *DC.*
Eschenbachia ambigua *Morr.*
Eupatorium aromaticum *L.*
» purpureum *L.*
» sessilifolium *L.*
» verbenifolium *Michx.*
Felicia tenella *(L.) Nees*
Filago spathulata *Presl*
Flaveria repanda *Lag.*
Gaillardia aristata *Pursh v. grandiflora hort.*
» Drummondii *DC. v. Lorenziana hort.*
» Roezli *Rgl.*
Galinsoga parviflora *Cav.*
Gamolepis annua *Less.*
Grindelia robusta *Nutt.*
» squarrosa *Dun.*
Guizotia oleifera *DC.*
Guenthera viscosa *Rgl.*
Gymnopsis uniserialis *Hook.*
Hedypnois arenaria *DC.*
» polymorpha *DC.*
Helenium autumnale *L.*
Helianthus annuus *L.*
» » *v. argyrocarpus*
» » *v. giganteus*
Helianthus annuus *v. sulphureus*
» cucumerifolius *Torr. et Gr.*
» debilis *Nutt.*
» laetiflorus *Pers.*
» multiflorus *L.*
» orgyalis *DC.*
» strumosus *L.*
Helichrysum bracteatum *Willd.*
» » *fl. albo.*
Heliopsis laevis *Pers.*
» Pitscheriana *h. Haag.*
Helminthia echioides *Gaertn.*
Hemizonia pungens *Torr. et Gr.*
Hieracium amplexicaule *L.*
» aurantiacum *L.*
» banaticum *Heuff.*
» Bornmülleri *Freyn*
» crinitum *Sibth. et Sm.*
» flexuosum *W. K.*
» norvegicum *Fries*
» Sendtneri *Fries*
» villosum *Jacq.*
Hypochaeris Candollei *Rgl.*
Inula ensifolia *L.*
» macrocephala *Boiss. et Kotschy*
» oculus Christi *L.*
» thapsoides *Sprgl.*
Iva xanthifolia *Nutt.*
Jurinea alata *Cass.*
Lactuca angustana *All.*
» sagittata *W. K.*
» scariola *L.*
Lapsana communis *L.*
Lasthenia glabrata *Lindl.*
Layia gaillardioides *Hook. et Arn.*
» platyglossa *A. Gray*
Leontodon asperrimus *Boiss.*
» Salzmanni *Ball.*
Lepachys columnaris *Torr. et Gr.*
» pinnatifida *Raf.*

Leptosyne maritima *A. Gray*
Lindheimera texana *A. Gray*
Lonas inodora *Gaertn.*
Madia dissitiflora *Torr. et Gray*
» elegans *G. Don.*
» sativa *Molin.*
Matricaria chamomilla *L.*
» inodora *L.*
Melampodium perfoliatum *H. B. K.*
» rhomboideum *DC.*
Notobasis syriaca *Cass.*
» » *fl. albo*
Onopordon acanthium *L.*
Palafoxia Hookeriana *Torr. et Gray*
» texana *DC.*
Picridium tingitanum *Desf.*
Polymnia uvedalia *L.*
Rhagadiolus stellatus *DC.*
Rhaponticum pulchrum *F. et Mey.*
» scariosum *Lam.*
Rodigia commutata *Spr.*
Rudbeckia fulgida *Ait.*
» grandiflora *Gm.*
» speciosa *Wender.*
Sanvitalia procumbens *Lam.*
Schkuhria abrotanoides *Roth*
Scolymus maculatus *L.*
Scorzonera hispanica *L.*
Senecio coriaceus *Ait.*
» croaticus *W. K.*
» flammeus *DC.*
» umbrosus *W. K.*
» viscosus *L.*
Seriola aethnensis *L.*
Serratula coronata *L.*
» radiata *M. B.*
» tinctoria *L.*
Siegesbeckia orientalis *L.*
Silphium compositum *Michx.*
Silphium laciniatum *L.*
» perfoliatum *L.*
» trifoliatum *L.*
Silybum eburneum *Coss. et Dur.*
» Marianum *Gaertn.*
Sogalgina trilobata *Cass.*
Solidago alpestris *WK.*
» bicolor *L.*
Tagetes erecta *L.*
» patula *L.*
» » *v. nana compacta hort.*
» » *v. striata hort.*
Tanacetum boreale *Fisch.*
» vulgare *L.*
» » *v. crispum hort.*
Telekia speciosa *Baumg.*
Tithonia tagetiflora *Desf.*
Tolpis barbata *Gaertn.*
Tragopogon porrifolius *L.*
Tripteris cheiranthifolia *Sch. Bip.*
Urospermum picroides *Desf.*
Verbesina alata *L.*
» occidentalis *Walt.*
Vernonia altissima *Nutt.*
» anthelmintica *Willd.*
» arkansana *DC.*
» noveboracensis *Willd.*
Xanthium orientale *L.*
» spinosum *L.*
» strumarium *L.*
Xeranthemum annuum *L. v. purpureum hort.*
» » *v. homoianthum*
Ximenesia encelioides *Cav.*
Zacyntha verrucosa *Gaertn.*
Zinnia elegans *Jacq.*
» Haageana *Regel*
» pauciflora *L.*

Convolvulaceae.

Convolvulus pseudosiculus *Cav.*
» siculus *L.*
» tricolor *L.*
» undulatus *Cav.*
Cuscuta arvensis *Beyr.*
» Cesatiana *Bertol.*
» epilinum *Weihe*
» glomerata *Choisy*
» Gronowii *Willd.*
» racemosa *Mart.*
Ipomaea Roxburghii *Sweet*
» triloba *L.*
Quamoclit coccinea *Mönch.*

Cornaceae.

Cornus alba *L.*
» alternifolia *L. fil.*
» candidissima *Mill.*

Crassulaceae.

Crassula scabrella *Haw.*
Penthorum sedoides *L.*
Sedum aizoon *L.*
» album *L.*
» annuum *L.*
» boloniense *Lois.*
» carpaticum *Reuss*
» maximum *Suter*
» Selskianum *Rgl. et Maack.*
» spectabile *Bor.*
» telephium *L.*
» Wallichianum *Hook.*
Sempervivum assimile *Schott*
» blandum *Schott*
» hirtum *L.*
» Pomelii *Lamotte*
» soboliferum *Sims.*
» tectorum *L.*
» Zelebori *Schott*

Cruciferae.

Aethionema heterocarpum *Gay*
Alyssum calycinum *L.*
» murale *WK.*
» Wierzbickii *Heuff.*
Arabis alpina *L.*
» hirsuta *Scop.*
» petraea *Lam.*
» procurrens *W. K.*
Barbarea sicula *Presl*
» vulgaris *R. Br.*
Berteroa incana *DC.*
Biscutella auriculata *L.*
» ciliata *DC.*
» didyma *L.*
Brassica campestris *L.*
» juncea *Coss.*
» napus *L. v. oleifera Mönch*
» rapa *L. v. annuum Koch*
Bunias erucago *L.*
» orientalis *L.*
Calepina Corvini *Desv.*
Camelina foetida *Fries*
» sativa *Crantz*
» silvestris *Wallr.*
Carrichtera vella *DC.*
Chorispora stricta *DC.*
Cochlearia officinalis *L.*
Conringia clavata *Boiss.*
» orientalis *(L.) Andrz.*
Crambe aspera *M. B.*
» cordifolia *Stev.*
» filiformis *Boiss.*
» grandiflora *DC.*
» tatarica *Jacq.*
Diplotaxis erucoides *DC.*
Draba siliquosa *M. B.*
Eruca cappadocica *Reut.*
» orthosepala *Lange*
» sativa *Lam.*

Erysimum cheiranthoides *L.*
» pannonicum *Crantz.*
» Perofskianum *Fisch. et Mey.*
Hesperis matronalis *L.*
Iberis amara *L.*
» odorata *L.*
» pinnata *L.*
» sempervirens *L. et v. Garrexiana All.*
Isatis lusitanica *Brot.*
» tinctoria *L.*
Lepidium amplexicaule *Willd.*
» graminifolium *L.*
» latifolium *L.*
» sativum *L.*
Lobularia maritima *(L.) Desf.*
Lunaria biennis *Mönch.*
Malcolmia africana *(L.) R. Br.*
» maritima *(L.) R. Br.*
Matthiola annua *Sweet*
» bicornis *DC.*
» tricuspidata *R. Br.*
Meniocus Ehrenbergii *Presl*
Myagrum perfoliatum *L.*
Nasturtium armoracioides *Tausch v. ellipsocarpa Borb.*
» capillipes *Borb.*
» officinale *R. Br.*
» quadrilocularis *Borb.*
Neslia paniculata *Desv.*
Notoceras canariensis *R. Br.*
Raphanus caudatus *L.*
» rostratus *DC.*
» sativus *L. v. oleifer hort.*
Rapistrum rugosum *All.*
Sinapis alba *L.*
» Allioni *Jacq.*
» arvensis *L.*
» erucoides *L.*
» hispida *Schousb.*
Sinapis nigra *L.*
» Schkuhriana *Rchb.*
Sisymbrium elatum *Koch*
» strictissimum *L.*
Vesicaria utriculata *DC.*

Cucurbitaceae.

Benincasa cerifera *Savi*
Bryonopsis erythrocarpa *Naud.*
Bryonia alba *L.*
Cucumis dipsaceus *Ehrbg.*
» dudaim *L.*
» maxixe *hort.*
» sativus *L.*
Cucurbita aurantiaca *Willd.*
» corona imperialis *hort.*
» mammeata *Molin.*
» maxima *Duch. v. turbaniformis Roem.*
» melanosperma *A. Br.*
» pepo *L.*
» » *v. applanata*
» » *v. oviformis*
» » *v. piriformis*
» verrucosa *L.*
Cyclanthera pedata *Schrad.*
Ecballium elaterium *A. Rich.*
Kedrostis africana *Cogn.*
Lagenaria vulgaris *Ser. v. clava hort.*
Luffa acutangula *Roxbg.*
» cylindrica *Roem.*
» » *v. leiocarpa Naud.*
Melothria pendula *L.*
» scabra *Naud.*
Momordica charantia *L.*
» involucrata *E. Mey.*
Sicyos angulata *L.*
» bryoniaefolia *Moris.*
Trichosanthes anguina *L.*
» cucumerina *L.*

Datiscaceae.

Datisca cannabina *L.*

Dipsacaceae.

Asterocephalus palaestinus *Sprgl.*
» stellatus *Rchb.*
Cephalaria alpina *Schrad.*
» corniculata *R. et Sch.*
» graeca *R. et Sch.*
» laevigata *W. K.*
» leucantha *(L.) Schrad.*
» radiata *Griseb. et Schenk*
» tatarica *R. et Sch.*
Dipsacus ferox *L.*
» silvestris *Mill.*
Knautia arvensis *(L.) Coult. var. Kitaibelii (Schult.) Szabó*
» drymeia *Heuff.* var. *Heufteliana Szabó.*
» macedonica *Griseb.*
» orientalis *L.*
» purpurea *(Vill.)* var. dissecta *Borb.**)
Scabiosa agrestis *W. K.*
» atropurpurea *L.*
» balcanica *Velen.*
» banatica *W. K.*
» caucasica *MB.*
» columbaria *L.*
» dalmatica *Vis.*
» daucoides *Desf.*
» fumarioides *Vis. et Panc.*
» graminifolia *L.*
» holosericea *Bert.*
» leucocephala *Borb.*
» monspeliensis *Jacq.*
Scabiosa ochroleuca *L.*
» prolifera *L.*
» suaveolens *Desf.*
» vestina *Facch.*
Succisa pratensis *Mönch*

*) E seminibus in alp. Velebit (loc. class.) a cl. v. *Lengyel* collect. culta. Det. *Z. Szabó.*

Elaeagnaceae.

Elaeagnus umbellata *Thbg.*

Euphorbiaceae.

Acalypha caroliniana *Ell.*
» reptans *S. W.*
» virginica *L.*
Chrozophora tinctoria *Juss.*
Euphorbia ceratocarpa *Ten.*
» dentata *Michx.*
» falcata *L.*
» heterophylla *L.*
» hypericifolia *L.*
» Lagascae *Spreng.*
» lathyris *L.*
» nutans *Lag.*
» orientalis *L.*
» platyphyllos *L.*
» semiperfoliata *Viv.*
» trapezoidalis *Boiss.*
» variegata *Sims.*
Mercurialis annua *L.*
Ricinus africanus *Mill.*
» communis *L.*
» » *v. atrosanguinea hort.*
» » *v. inermis Mill.*
» Gibsoni *Gard. Chron*
» japonicus *Thbg.*
» mappa *L.*
» minor *Mill.*
Securinega ramiflora *Muell.*

Gentianaceae.

Gentiana asclepiadea *L.*
» cruciata *L.*
» macrophylla *Pall.*
» tibetica *King.*

Geraniaceae.

Geranium longipes *DC.*
» phaeum *L.*
» platypetalum *F. et Mey.*
» pratense *L.*
» sanguineum *L.*
» silvaticum *L.*

Gesneriaceae.

Streptocarpus Wendlandii *hort. Damman.*

Globulariaceae.

Globularia vulgaris *L.*

Guttiferae.

Hypericum androsaemum *L.*
» elatum *Dryand*
» perforatum *L.*
» quadrangulum *L.*

Halorrhagidaceae.

Halorrhagis alata *Jacq.*

Hydrophyllaceae.

Hydrolea spinosa *L.*
Phacelia bipinnatifida *Michx.*
» tanacetifolia *Benth.*

Labiatae.

Amethystea coerulea *L.*
Ballota hispanica *Benth.*
Brunella vulgaris *L. v. parviflora Gil.*
Brunella grandiflora *Jacq.*
Dracocephalum moldavicum *L.*
Elsholtzia cristata *Willd.*
» Patrini *(Lepech) Gcke.*
Galeopsis bifida *Boenning.*
» pyrenaica *Bart.*
Hyssopus officinalis *L.*
» » *fl. alb.*
Lallemantia canescens *Fisch. et Mey.*
» iberica *Fisch. et Mey.*
» peltata *Fisch. et Mey.*
Lavandula spica *DC.*
Leonurus cardiaca *L.*
» sibiricus *L.*
» villosus *Desf.*
Lophantus rugosus *Fisch. et Mey.*
Lycopus mollis *Kern.*
Majorana hortensis *Mönch*
Marrubium peregrinum *L.*
» propinquum *Fisch. et Mey.*
Melissa officinalis *L.*
Mentha arvensis *L. v. gentilis Mill.*
» aquatica *L.*
» crispa *L.*
» piperita *L.*
Molucella laevis *L.*
Monarda didyma *L.*
» fistulosa *L.*
Nepeta camphorata *Boiss. et Heldr.*
» nuda *L.*
» pannonica *L.*
Ocimum basilicum *L.*
» campechianum *Mill.*
Origanum barcense *Simk.*
» creticum *L.*
» heraclaticum *L.*
» hirtum *Lk.*

Origanum vulgare *L.*
Perilla nankinensis *Decne.*
» ocimoides *L.*
Phlomis tuberosa *L.*
» umbrosa *Turcz.*
Plectranthus amurensis *Maxim.*
» glaucocalyx *Maxim.*
Salvia argentea *L.*
» austriaca *Jacq.*
» candidissima *Vahl.*
» cleistogama *De Bary*
» farinacea *Benth.*
» glutinosa *L.*
» hispanica *L.*
» horminum *L.*
» officinalis *L.*
» » *fl. albo*
» pratensis *L.*
» Regeliana *Fran.*
» Roborowskii *Maxim.*
» sclarea *L.*
» silvestris *L.*
» verticillata *L.*
» virgata *Ait.*
Satureia grandiflora *(L.) Scheele*
» hortensis *L.*
» » *v. compacta hort.*
» hungarica *(Simk) Wagner*
» montana *L.*
» nepeta *(L.) Scheele.*
» officinalis *(Mönch) Scheele.*
» spicata *Vis.*
» umbrosa *(Fisch et Mey.) Scheele*
Scutellaria albida *L.*
» alpina *L.*
» altissima *L.*
» commutata *Guss.*
» galericulata *L.*
» versicolor *Nutt.*
Stachys alpina *L.*
» annua *L.*
Stachys circinata *L'Hérit.*
» grandiflora *Benth.*
» lanata *Jacq.*
» menthaefolia *Ten.*
» officinalis *(L.) Trev.*
» serotina *(Host) Fritsch*
» stricticaulis *Jord.*
Teucrium botrys *L.*
» chamaedrys *L.*
» lucidum *L.*
» scorodonia *L.*
Thymus transsilvanicus *Schur*
Ziziphora tenuior *L.*

Leguminosae.

Adesmia muricata *DC.*
Amorpha fragrans *Sweet*
» fruticosa *L.*
Amphicarpaea monoica *Ell.*
Astragalus edulis *Dur.*
» falcatus *L.*
Baptisia australis *R. Br.*
» tinctoria *R. Br.*
Caragana arborescens *Lam.*
Cicer arietinum *L.*
» » *v. nigrum*
» » *v. rotundum*
Clitoria ternata *L.*
Colutea arborescens *L.*
Coronilla dura *Boiss.*
» emerus *L.*
» scorpioides *Koch*
» varia *L.*
Crotalaria incana *L.*
Cytisus capitatus *Scop.*
» leucanthus *W. K.*
» nigricans *L.*
Dalea lagopus *Willd.*
Desmodium gyrans *DC.*
Dolichos helvolus *Nutt.*
» myodes *Ten.*

Dolichos nankinensis *Savi*
» sesquipedalis *L.*
Dorycnium suffruticosum *Vill.*
Galega officinalis *L.*
Genista anxantica *Ten.*
» ovata *W. K.*
» tinctoria *L.*
Gleditschia sinensis *Lam.*
» triacanthos *L.*
Glycyrrhiza echinata *L.*
Indigofera Gerardiana *Grah.*
Lablab vulgaris *Savi*
Laburnum alpinum *Griseb.*
» vulgare *Griseb.*
» » *v. quercifolium hort.*
Lathyrus aphaca *L.*
» articulatus *L.*
» latifolius *L.*
» megalanthos *Steud.*
» niger *(L.) Bernh.*
» platyphyllos *Retz*
» rotundifolius *Willd.*
» sativus *L.*
» » *f. alba (Alef.) Asch. et Graebn.*
» setifolius *L.*
» silvestris *L. v. grandiflorus Láng*
» tingitanus *L.*
» tuberosus *L.*
» vernus *(L.) Bernh.*
Lespedeza capitata *Michx.*
Lotus corniculatus *L.*
» jacobaeus *L.*
» ornithopodioides *L.*
Lourea vespertilionis *Desv.*
Lupinus affinis *Agardh.*
» albus *L.*
» elegans *H. B.*
» perennis *L.*
» pubescens *Benth.*
Lupinus subcarnosus *Hook.*
Medicago Aschersoniana *Urb.*
» Gerardi *W. K.*
» hispida *Gaertn.*
» » *v. inermis Urb.*
» laciniata *All.*
» littoralis *Rhode*
» lupulina *L. v. Willdenowii Boenn.*
» orbicularis *All.*
» sativa *L.*
» scutellata *Mill.*
» turbinata *Wild*
Melilotus dentata *Pers.*
» macrorrhizus *(W. et K.) Pers.*
» officinalis *L.*
» perfrondosus *Borb.*
Onobrychis caput-galli *Lam.*
» crista-galli *Lam.*
Ornithopus perpusillus *L.*
» sativus *Brot.*
Pachyrrhizus bulbosus *Kurz.*
Phaseolus caffer *Haberle*
» lunatus *L.*
» multiflorus *Willd. v. albus*
» Ricciardianus *Ten.*
» tuberosus *Lour.*
» vulgaris *L.*
Pisum sativum *L.*
Pocockia cilicica *B. et Bal.*
Psoralea bituminosa *L.*
» onobrychis *Nutt.*
Rhynchosia phaseoloides *DC.*
Robinia neomexicana *A. Gray*
» viscosa *Vent.*
Scorpiurus muricatus *L.*
» subvillosus *L.*
» sulcatus *L.*
» vermiculatus *L.*
Securigera coronilla *DC.*
Soja hispida *Mönch*

Soja ochroleuca *Kth. et Bouché*
» viridis *Savi*
Spartium junceum *L.*
Trifolium incarnatum *L.*
» resupinatum *L.*
» trichocephalum *M. B.*
Trigonella coerulea *Ser.*
» foenum graecum *L.*
» polycerata *L.*
» striata *L.*
Vicia faba *L.*
» sparsiflora *Ten.*
» striata *M. B.*
» villosa *Roth*
Vigna retusa *Walp.*
» sinensis *Endl.*
Wistaria frutescens *DC.*

Linaceae.

Linum austriacum *L.*
» grandiflorum *Desf.*
» perenne *L.*
» usitatissimum *L.*
» » *fl. alb.*

Loasaceae.

Blumenbachia Hieronymi *Urb.*
» insignis *Schrad.*
Loasa lateritia *Gill.*
» papaverifolia *H. B. K.*
Mentzelia albicaulis *Dougl.*

Loganiaceae.

Buddleia curviflora *H. et Arn.*
» variabilis *Hemsl.*

Lythraceae.

Cuphea lanceolata *Dryand*
» Llavea *Lindl.*
» pinetorum *Benth.*
» procumbens *Cav.*
» viscosissima *Jacq.*
Heimia syphilitica *DC.*
Lythrum salicaria *L.*
» » *v. speciosum Rgl.*
» tomentosum *Mill.*
» virgatum *L.*

Malvaceae.

Abutilon Avicennae *Gaertn.*
» Sonneretianum *Sweet*
Althaea armeniaca *Tenore*
» cannabina *L.*
» officinalis *L.*
» pallida *W. K.*
» rosea *Cav. v. atropurpurea hort.*
Anoda lavateroides *Medic.*
Hibiscus manihot *L.*
» roseus *Thore*
» trionum *L.*
Kitaibelia vitifolia *Willd.*
Lavatera thuringiaca *L.*
» trimestris *L.*
Malope trifida *Cav.*
Malva alcea *L.*
» crispa *L.*
» Durieui *Spach*
» rotundifolia *L.*
» silvestris *L.*
» verticillata *L.*
Malvastrum peruvianum *A. Gray*
Modiola multifida *Mnch.*
Palaua flexuosa *Mast.*
» malvaefolia *Cav.*
Pavonia spinifex *Cav.*
Sida mollis *Orteg.*
» » *fl. roseo*
» napaea *Cav.*
» spinosa *L.*

Martyniaceae.

Craniolaria annua *L.*
Martynia lutea *Lindl.*

Moraceae.

Cannabis sativa *L.*
Dorstenia maculata *Lem.*
Humulus japonicus *S. et Z.*
» lupulus *L.*

Myrsinaceae.

Ardisia crispa *DC.*

Myrtaceae.

Eugenia myrtifolia *Sims.*
Psidium araca *Raddi*

Nolanaceae.

Nolana prostrata *L.*

Nyctaginaceae.

Mirabilis jalapa *L.*
» longiflora *L.*
Oxybaphus nyctagineus *Sweet*

Nymphaeaceae.

Euryale ferox *Salisb.*
Nymphaea alba *L.*
» » *v. rubra hort.*
» » *urceolata Hentze*
» coerulea *Savign.*
» dentata *Schum. et Thom.*
» hybr. indica *Hofgärtner Gräbener Harst.*
» lotus *L. ssp. aegyptia Planch. f. Planchoni Tuzson*
» O'Marana *Bisset*
Victoria regia *Lindl*

Oleaceae.

Fontanesia Fortunei *Carr.*
» phillyraeoides *Labill.*
Ligustrum ibota *S. et Z.*
» » *v. ciliatum Sieb.*
» » *v. obovata hort.*
» vulgare *L.*
» » *v. atrovirens hort.*
» » *v. chlorocarpum hort.*
» » *v. glaucum fol. alb. marg. hort.*
Syringa Emodi *Wall.*
» Josikaea *Jacq. fil.*
» villosa *Vahl*

Onagraceae.

Clarckia elegans *Dougl.*
» pulchella *Pursh*
Epilobium hirsutum *L.*
Eucharidium concinnum *Fisch. et Mey.*
» grandiflorum *Fisch. et Mey.*
Jussieua suffruticosa *L.*
Lopezia racemosa *Cav.*
Ludwigia Mulertti *Mul.*
Oenothera biennis *L.*
» cruciata *Nutt.*
» decumbens *D. Dietr.*
» Drummondii *Hook.*
» epilobifolia *H. B. K.*
» fruticosa *L.*
» parviflora *L.*
» propinqua *Spach*
» purpurea *Curt.*
» Romanzowii *Ledeb.*
» triloba *Nutt.*
» villosa *Thunb.*

Orobanchaceae.

Orobanche alba *Steph.*
» ramosa *L.*

Oxalidaceae.

Oxalis caprina *E. Mey. (bulb.)*
» lasiandra *Zucc. (bulb.)*
» Martiana *Zucc. (bulb.)*

Papaveraceae.

Argemone Barclayana *Penny*
» mexicana *L.*
» ochroleuca *Sweet*
Bocconia cordata *Willd.*
Eschscholtzia californica *Cham.*
Glaucium flavum *Crantz*
» rubrum *Sieb.*
» Serpieri *Heldr.*
Hypecoum procumbens *L.*
Papaver album *Crantz*
» argemone *L.*
» caucasicum *M. B.*
» dubium *L.*
» hybridum *L.*
» orientale *L.*
» rhoeas *L.*
» somniferum *L.*
» » *v. fl. pl.*
» » *v. monstrosum*
» » *v. nanum*
Roemeria violacea *Medic.*

Passifloraceae.

Passiflora gracilis *Jacq.*

Phytolaccaceae.

Phytolacca acinosa *Roxb.*
Rivina aurantiaca *Warsz.*

Plantaginaceae.

Plantago amplexicaulis *Cav.*
» arenaria *W. K.*
Plantago coronopus *L.*
» psyllium *L.*
» stricta *Schousb.*

Plumbaginaceae.

Armeria alpina *Willd.*
» elongata *Hoffm.*
» longearistata *Boiss. et Reut.*
» pinifolia *Hoffs.*
» sibirica *Turcz.*
» Welwitschii *Boiss.*
Goniolimon elatum *Boiss.*
» eximium *Boiss.*
Statice globulariaefolia *Desf.*
» limonium *L.*
» longifolia *Thunb.*
» sareptana *Becker*
» serbica *Nym.*

Polemoniaceae.

Collomia heterophylla *Hook.*
Gilia californica *Benth.*
» capitata *Dougl.*
» tricolor *Bth.*
» virgata *Steud.*
Phlox Drummondii *Hook.*
» » *v. cuspidata hort.*
Polemonium gracile *Willd.*
» mexicanum *Cerv.*

Polygonaceae.

Emex spinosa *Campd.*
Fagopyrum esculentum *Mönch*
» japonicum *hort.*
» rotundatum *Bab.*
» tataricum *Gaertn.*
Polygonum baldschuanicum *Rgl.*
» bistorta *L.*

Polygonum capitatum *Hamilt.*
» lanigerum *R. Br.*
» orientale *L.*
» » *fl. alb.*
» persicaria *L.*
Rheum compactum *L.*
» Emodi *Wall.*
» Franzenbachii *Muent.*
» rhaponticum *L.*
» ribes *L.*
Rumex acetosa *L. v. latifolia*
» alpinus *L.*
» Gmelini *Turcz.*
» graecus *Boiss. et Held.*
» maritimus *L.*
» montanus *Desf.*
» nivalis *Hegetsch.*
» olympicus *Boiss.*
» patientia *L.*
» purpureus *L.*
» roseus *L.*
» salicifolius *Weinm.*
» vesicarius *L.*

Portulacaceae.

Anacampseros filamentosa *Sims.*
Calandrinia compressa *Schrad.*
Portulaca grandiflora *Hook.*
» latifolia *L.*
Portulaca mucronata *Link.*
Talinum patens *Willd.*

Primulaceae.

Anagallis arvensis *L.*
Lysimachia ciliata *L.*
» quadrifolia *L.*
Primula acaulis *Jacq.*
» elatior *Jacq.*
» frondosa *Jka.*
» leucophylla *Pax*
Primula obconica *Hance*
» officinalis *(L.) Hil.*
» » *v. macrocalyx (Bge) Koch*
» pannonica *Kern.*
» Paxii *Wettst.*
» variabilis *Goupil.*

Ranunculaceae.

Anemone multifida *Poir.*
» nobilis *Mnch.*
» transsilvanica *(Fuss) Heuff.*
» virginiana *L.*
Aquilegia alpina *L.*
» flabellata *S. et Z.*
» transsilvanica *Schur*
» vulgaris *L.*
Cimicifuga foetida *L.*
Clematis campaniflora *Brot.*
» erecta *L.*
» flammula *L.*
» integrifolia *L.*
» Pitcheri *Torr. et Gray*
» vitalba *L.*
Delphinium ajacis *L.*
» » *pl. var.*
» azureum *Michx.*
» consolida *L.*
» grandiflorum *L.*
» palmatifidum *DC.*
Nigella arvensis *L.*
» damascena *L.*
» hispanica *L.*
» integrifolia *Regel*
» orientalis *L.*
» sativa *L.*
Paeonia arietina *Andrz.*
» » *v. oxoniensis hort.*
» banatica *Roch.*

Paeonia corallina *Retz*
» decora *Andrz.*
» officinalis *L.*
» paradoxa *Andrz.*
» peregrina *Mill.*
Ranunculus aleae *Willk.*
» arvensis *L. v. tuberculatus Kit.*
» cassubicus *L.*
» chius *DC.*
» cymbalaria *Pursh*
» Hornemanni *Cham. et Schlechtd.*
» lomatocarpus *F. et Mey.*
» muricatus *L.*
» Nelsoni *A. Gray*
» sardous *Crantz*
» serbicus *Vis. et Panč.*
Thalictrum aquilegifolium *L.*
» flexuosum *Rchb.*
» glaucum *Desf.*
» minus *L.*

Resedaceae.

Reseda alba *L.*
» luteola *L.*
» myriophylla *Ten.*
» odorata *L.*
» phyteuma *L.*

Rhamnaceae.

Paliurus aculeatus *Lam.*
Rhamnus utilis *Decne.*

Rosaceae.

Agrimonia eupatoria *L.*
» pilosa *Ledeb.*
Amelanchier canadensis *Medic.*
Cotoneaster acutifolia *Turcz.*
» integerrima *Medic.*
Cotoneaster nummularia *Fisch. et Mey.*
Cydonia japonica *Pers.*
» » *var. candida hort.*
Filipendula hexapetala *Gilib.*
Geum Laxmanni *Gaertn.*
» macrophyllum *Willd.*
» rivale *L.*
» sylvaticum *Pourr.*
» urbanum *L.*
Margyricarpus setosus *Ruiz et Pav.*
Mespilus Carrieri *hort.*
Neillia opulifolia *Benth. et Hook.*
Pirus americana *DC.*
» chamaemespilus *(L.) Ehrh.*
» Scheideckeri *Hort.*
» spectabilis *Ait.*
Potentilla astracanica *Jacq.*
» atrosanguinea *Lodd.*
» Degeni *Siegfr.*
» Kerneri *Borb.*
» montenegrina *Pant.*
» palustris *Scop.*
» recta *L.*
» Sadleri *Reichenb.*
» sanguisorbifolia *Wolff*
» Wolffiana *Siegfr.*
Poterium polygamum *W. K.*
» sanguisorba *L.*
Raphiolepis ovata *Briot.*
Rhodotypus kerrioides *S. et Z.*
Rosa arkanzana *Port. et Coult.*
» Bakeri *Déségl.*
» belgradensis *Panč.*
» canina *L. v. dumalis Bechst.*
» caryophyllacea *Bess.*
» caucasea *Lindl.*
» cinnamomea *L.*
» dalmatica *Kern.*

Rosa flexuosa *Rau.*
» granensis *Kmet*
» granensis *sepal. gland.*
» Jundzillii *Bess.*
» multiflora *Thbg.*
» » *v. nana hort.*
» orientalis *Dupont*
» rubiginosa *L.*
» rugosa *Thbg.*
» Seraphini *Vis.*
» Simkovicsii *Kmet*
» spinosissima *L.*
Rubus Clusii *Borb.*
» corylifolius *Sm.*
» hypargyrus *Edgew.*
» laciniatus *Willd.*
» nemorosus *Hayne*
» nitidus *Weihe et Nees*
» phoenicolasius *Maxim.*
» xanthocarpus *Boreau et Franch.*
Sanguisorba officinalis *L.*
Sorbaria sorbifolia *(L.) A. Br.*
Ulmaria palustris *Mönch*
» » *var. glauca Fourr.*

Rubiaceae.

Asperula ciliata *Rochel*
» montana *W. K.*
» orientalis *Boiss. et Hohen.*
» scutellaris *Vis.*
» tinctoria *L.*
Crucianella aegyptiaca *L.*
Galium Kitaibelianum *Schult.*
» parisiense *L.*
» polonicum *Blocki*
» rubioides *L.*
Phyllis nobla *L.*
Rubia tinctorum *L.*
Sherardia arvensis *L.*
Vaillantia hispida *L.*
» muralis *L.*

Rutaceae.

Erythrochiton brasiliense *Nees et Mart.*
Peganum harmala *L.*
Ptelea trifoliata *L.*
Ruta graveolens *L.*
Xanthoxylum planispinum *Sieb. et Zucc.*

Sapindaceae.

Cardiospermum halicacabum *L.*
Koelreuteria paniculata *Laxm.*

Saxifragaceae.

Heuchera macrophylla *Lodd.*
» pilosissima *Fisch. et Mey.*
Philadelphus grandiflorus *Willd.*
» Keteleerii *Carr.*
» Zeyheri *Schrad.*
Ribes alpinum *L.*
» » *var. microphyllum Lge.*
» aureum *Pursh*
» caucasicum *M. B.*
» urceolatum *Tausch*
» vulgare *Lam.*
Saxifraga aizoon *Jacq.*
» carniolica *Kern.*
» decipiens *Ehrh.*
» irrigua *M. B.*
» pedatifida *Ehrh.*
» rotundifolia *L.*
» sarmentosa *L. fil.*
» umbrosa *L.*
Tellima grandiflora *Dougl.*
» » *v. virescens Rgl.*

Tellima parviflora *Hook.*
Tiarella cordifolia *L.*
Tolmiea Menziesii *Torr. et Gr.*

Scrophulariaceae.

Antirrhinum majus *L.*
» orontium *L.*
Browallia demissa *L.*
Collinsia bicolor *Bth.*
Digitalis purpurea *L.*
Gerardia hybrida *hort. haag.*
Gratiola officinalis *L.*
Linaria Pančiči *Janka*
» versicolor *Mönch*
Maurandia antirrhiniflora *B. et H.*
» Barclayana *Lindl.*
» semperflorens *Jacq.*
Mimulus cardinalis *Dougl.*
» cupreus *Rgl. v. tigrinus hort.*
» luteus *L.*
Pentstemon barbatus *Roth*
» cobaea *Nutt.*
» gracilis *Nutt.*
» laevigatus *Ait.*
» Lindleyana *hort.*
Scrophularia alata *Gilib.*
» nodosa *L.*
Tetranema mexicanum *Bth.*
Torenia peduncularis *Bth.*
Verbascum grandiflorum *Gueldst.*
» Kanitzianum *Simk.* et *Walz*
» olympicum *Boiss.*
» pannosum *Vis. et Panč.*
» phlomoides *L.*
» thapsiforme *Schrad.*
Veronica austriaca *L.*
» Bachofeni *Heuff*
Veronica incana *L.*
» officinalis *L.*
» virginica *L.*

Solanaceae.

Atropa belladonna *L.*
Capsicum annuum *L.*
» cerasiforme *hort.*
» Chili *hort.*
» corniculatum *hort.*
» » *fr. luteo*
» flavum maximum *hort.*
» grossum *L.*
» longum *DC.*
» » *v. flavum hort.*
» lycopersiciforme *hort.*
» mikado *hort.*
» rotundum *hort.*
» » *v. luteum hort.*
Datura ferox *L.*
» inermis *Jacq.*
» metel *L.*
» quercifolia *H. B. K.*
» stramonium *L.*
» tatula *L.*
Hyoscyamus albus *L.*
» aureus *L.*
» niger *L.*
» pallidus *W. K.*
» reticulatus *L.*
Lycium rhombifolium *Dippel*
Lycopersicum esculentum *Mill.*
Nicandra physaloides *Gaertn.*
Nicotiana affinis *T. Moore*
» alata *Lk. et Otto*
» chinensis *Fisch.*
» glauca *Grah.*
» glutinosa *L.*
» longiflora *Cav.*
» oulophylla *Dum.*
» rustica *L.*

Nicotiana silvestris *Speg. et Comes.*
» tabacum *L.*
» trigonophylla *Dun.*
Petunia nyctaginiflora *Juss.*
Physalis alkekengi *L.*
» Franchettii *Mast.*
» peruviana *L.*
» pubescens *L.*
» » *v. barbadensis Jacq.*
Physochlaina orientalis *G. Don.*
Saracha viscosa *Lk.*
Solanum aviculare *Forst.*
» Balbisii *Dun.*
» capsicastrum *Lk.*
» citrullifolium *R. Br.*
» dulcamara *L.*
» flavum *Kit.*
» gilo *Radd.*
» melongena *L.*
» nigrum *L.*
» ovigerum *Dun.*
» rostratum *Dun.*
» texanum *Dun.*
» tomentosum *L.*
» villosum *Willd.*
Withania somnifera *Dun.*

Tiliaceae.

Corchorus pilolobus *Lk.*
» trilocularis *L.*

Tropaeolaceae.

Tropaeolum Lobbianum *hort. Veitch.*
» majus *L.*

Umbelliferae.

Aethusa cynapium *L.*
Ammi majus *L.*
Anethum graveolens *L.*
Angelica archangelica *L.*
» silvestris *L.*
Anthriscus cerefolium *(L.) Hoffm.*
» silvestris *(L.) Hoffm.*
Apium graveolens *L.*
Astrantia helleborifolia *Salisb.*
Bupleurum longifolium *L.*
Carum carvi *L.*
Chaerophyllum aromaticum *L.*
» aureum *L.*
» bulbosum *L.*
» hirsutum *L.*
Coriandrum sativum *L.*
Daucus aureus *Desf.*
Eryngium amethystinum *L.*
» Billardieri *Delas.*
» multifidum *Sibth. et Sm.*
» planum *L.*
» serbicum *Panč.*
Falcaria Rivini *Host*
Ferula syriaca *Boiss.*
Foeniculum officinale *All.*
Heracleum amplissimum *Wend.*
» caspicum *hort. berol.*
» giganteum *Fisch.*
» longifolium *M. B.*
» persicum *Desf.*
» pubescens *M. B.*
» sibiricum *L.*
» spondylium *L.*
» Wallichii *DC.*
Laserpitium hispidum *MB.*
» panax *Gouan*
Levisticum officinale *Koch*
Myrrhis odorata *Scop.*
Pastinaca lucida *L.*
» sativa *L.*
Peucedanum cervaria *(L.) Cuss.*
» ostruthium *(L.) Koch.*
» rivulare *Petr.*
Physocaulis nodosus *L.*

Pimpinella magna *L.*
» rotundifolia *MB.*
Portenschlagia ramosissima *(D. C.) Vis.*
Prangos ferulacea *Lindl.*
Scandix Balansae *Reut.*
» brachycarpa *Guss.*
» pinnatifida *Vent.*
Seseli glaucum *M. B.*
» gracile *W. K.*
» gummiferum *Pall.*
» hippomarathrum *L.*
» montanum *L.*
» rigidum *W. K.*
Silaus tenuifolius *DC.*
Siler trilobum *(L.) Crantz*
Smyrnium perfoliatum *L.*

Urticaceae.

Debregeasia velutina *Gaud.*
Laportea gigas *Wedd.*
Urtica cannabina *L.*
» pilulifera *L.*

Valerianaceae.

Fedia cornucopiae *Gaertn.*
Valerianella auricula *DC.*
» dentata *DC.*
» hamata *DC.*
» rimosa *Bast.*

Verbenaceae.

Callicarpa americana *L.*
Verbena Aubletia *Jacq.*
» chamaedryfolia *Juss.*
» officinalis *L.*
» stricta *Vent.*
» venosa *Gill. et Hook.*
Vitex agnus castus *L.*
» Negundo *L.*

Violaceae.

Viola cucullata *Ait.*
» odorata *L.*
» tricolor *L. v. maxima hort.*

Vitaceae.

Ampelopsis aconitifolia *Bge.*
» heterophylla *S. et Z.*
» » *v. brevipendulata Maxim.*
» » *v. cordata Rgl.*
» » *v. elegans Koch*
» serjaniaefolia *Bge.*
Quinaria tricuspidata *Koehne*

Zygophyllaceae.

Tribulus terrestris *L.*
Zygophyllum fabago *L.*

Oramus rogamusque ut nobis index eorum, quae desiderantur seminum, ante primum mensis Martii diem mittatur.

Budapestini, die mensis Decembris XX. a. MCMX.

S. Mágocsy-Dietz dr. phil.
horti botanici moderator.

Z. Szabó dr. phil.
horti botanici assistens.

Gy. Magyar,
Gy. Szuhanek
hortulani.

00156

Ae B 43

BUDAPEST, HUNGARIA.

A

KIR. MAGY. TUD. EGYETEMI NÖVÉNYKERTBEN

TERMESZTETT ÉS CSERÉRE SZÁNT MAGVAK

JEGYZÉKE.

1911.

DELECTUS SEMINUM

IN

HORTO BOTANICO REG. SC. UNIVERSITATIS HUNG. BUDAPESTINENSIS

ANNO 1911 COLLECTORUM.

Mo. Bot. Garden
1912

18171. — Budapest, az Athenaeum r.-t. könyvnyomdája.

DELECTUS SEMINUM

IN

HORTO BOTANICO REG. SC. UNIVERSITATIS HUNG. BUDAPESTINENSIS

ANNO 1911 COLLECTORUM.

PTERIDOPHYTA.

Filicales.

Cyatheaceae.

Alsophila glabra *Hook.*

Osmundaceae.

Osmunda regalis *L.*

Parkeriaceae.

Ceratopteris thalictroides *(L.) Broign.*

Polypodiaceae.

Acrostichum aureum *L.*
» villosum *L.*
Adiantum Bausei *Moore*
» gracillimum *Moore*
» Groenewegenianum *Rgl.*
Adiantum macrophyllum *Sw.*
» Seemannii *Hook.*
» tenerum *Sw.*
» trapeziforme *Sw.*
Aspidium Fortunei *J. Sm.*
» macrophyllum *Sw.*
» molle *Sw. var. corymbiferum Sw.*
Asplenium Belangeri *Kze.*
» bulbiferum *Forst.*
» cicutarium *Sw.*
» dimorphum *Kze.*
» longissimum *Blme.*
» marinum *L.*
» nidus *L.*
» proliferum *Lam.*
Athyrium filix femina *(L.) Roth.*

Blechnum brasiliense *Desv.*
» longifolium *H. B. K.*
» occidentale *L.*
Chrysodium crinitum *Mett.*
Cryptogramme japonica *(Thunb.) Prantl.*
Cystopteris fragilis *Bernh.*
» regia *Presl.*
Davallia elegans *Klf.*
Fadyenia prolifera *Hk.*
Hemionitis palmata *L.*
Hypoderris Brownii *J. Sm.*
Nephrodium Dryopteris *(L.) Mich.*
» filix mas *Rich.*
» Thelypteris *Sw.*
Nephrolepis davallioides *Kze. v. furcans Veitch*
» exaltata *Schott*
Neurogramme calomelanos *(Kaulf.) Diels.*
Pellaea pedata *Prantl*
Polybotrya aurita *Blme.*
Polypodium difforme *Blme.*
Polypodium irioides *Lam.*
Polystichum falcatum *(L.) Diels*
» sikkinense *Bedd.*
Pteridium aquilinum *(L.) Kuhn.*
Pteris biaurita *L.*
» cretica *L. v. albo-lineata Loure*
» longifolia *L.*
» marginata *Bory*
» serrulata *L. fil.*
» » *v. cristata Veitch*
Pteris serrulata *v. Wimsetti hort.*
» tremula *R. Br.*
Scolopendrium vulgare *Sm.*

Schizaeaceae.

Aneimia phyllitidis *Sw.*

Salviniaceae.

Azolla caroliniana *Willd. (pl. viv.)*
Salvinia auriculata *Aubl. (pl. viv.)*
» natans *L.*

Lycopodiales.

Selaginellaceae.

Selaginella bellula *Spr.*
» Emmeliana *Van Geent.*
» erythropus *Spr.*
» gracillima *Spr.*
» helvetica *(L.) Spr.*
» inaequalifolia *(H. et G.) Spr.*
Selaginella involvens *(Sw.) Spr.*
» lepidophylla *Spr.*
» molliceps *Spr.*
» Vogelii *Spr.*

GYMNOSPERMAE.

Ginkgoales.

Ginkgoaceae.

Ginkgo biloba *L.*

Coniferae.

Pinaceae.

Chamaecyparis nutkaensis *Spach.*
Cupressus Lawsoniana *Andr.*
Thuja occidentalis *L.*
» orientalis *L.*
» » *v. aurea compacta hort.*
Thuja orientalis *L.*
» » *v. compacta hort.*
» » *v. imbricata hort.*
» » *v. pyramidalis hort.*

Taxaceae.

Taxus baccata *L.*

ANGIOSPERMAE.

Monocotyledoneae.

Alismaceae.

Alisma plantago *L.*

Amaryllidaceae.

Fourcroya gigantea *Vent.*

Araceae.

Aglaonema marantifolium *Blume*
» Robellini *hort.*
Amorphophallus bulbifer *Blme.* *(bulb.)*
» Rivieri *Dur.* *(tuber.)*
Anthurium acaule *Schott*
Arum maculatum *L.*
» orientale *M. B.*
Pinellia tuberifera *Ten.* *(tuber.)*
Sauromatum guttatum *Schott* *(tuber.)*
» pedatum *Schott* *(tuber.)*
Typhonium divaricatum *Decne.* *(tuber.)*

Bromeliaceae.

Dyckia princeps *L.*
Vriesea splendens *Lem.*

Butomaceae.

Limnocharis emarginata *B.et H.*

Cannaceae.

Canna discolor *Lindl.*
» indica *L.*
» limbata *Rosc.*
» lutea *Mill.*
» musaeifolia *hort.*
» silvestris *Rosc.*
» Wagneriana *Bouché*
» Warszewiczii *hort.*

Commelinaceae.

Commelina deficiens *Herb. fol. var.*
» erecta *L.*
» tuberosa *L.*
» virginica *L.*
Tradescantia virginiana *L.*

Cyperaceae.

Carex alba *Scop.*
» arenaria *L.*
» distans *L.*
» divulsa *Good.*
» Fritschii *Waisb.*
» glauca *Scop.*
» Grayii *Carey*
» Hornschuchiana *Hoppe*
» muricata *L.*
» ornithopoda *Willd.*
» pendula *Huds.*
» rostrata *With.*
» secalina *Wahlbg.*
» silvatica *Huds.*
» sparganioides *Mühlbg.*
» stipata *Mühlbg.*
Cyperus vegetus *Willd.*
Scirpus filiformis *Rchb.*
» holoschoenus *L.*
» » *var. panormitanus (Parl.)*
» lacustris *L.*
» natalensis *Boek.*
» prolifer *Rottb.*
» Tabernaemontani *Gmel. v. zebrina hort.*

Dioscoreaceae.

Dioscorea sativa *L. (bulb.)*

Gramineae.

Achnodonton Bellardi *Beauv.*
Aegilops Aucheri *Boiss.*
» caudata *L.*
» macrura *Jaub. et Spach*
» speltoides *Tausch*
» triticoides *Reg.*
» triuncialis *L.*
Agropyrum cristatum *(L.) Bess.*
» giganteum *R. et Sch.*
» glaucum *(Desf.) R. et Sch.*
» imbricatum *R. et Sch.*
» rigidum *Beauv.*
Agrostis stolonifera *L.*
Aira caryophyllea *L.*
Alopecurus arundinaceus *Poir.*
» laguriformis *Schur*
» pratensis *L.*
Andropogon ischaemum *L.*
» scoparius *Michx.*
» sorghum *(L.) Brot. v. cernuus Körn.*
» » *v. technicus Körn.*
» » *v. vulgaris Hack.*
Anthoxanthum odoratum *L.*

Arrhenatherum avenaceum *Beauv.*
Avena fatua *L.*
» nuda *L. v. chinensis Fisch.*
» orientalis *Schreb.*
» pubescens *Huds.*
» sativa *L.*
» » *v. mutica L.*
» » *v. nigra (L.) Krause*
» » *v. trisperma Schüb.*
» strigosa *Schreb.*
Boissiera bromoides *Hochst.*
Bouteloua prostrata *Lag.*
Brachypodium distachyum *Beauv.*
» japonicum *Miq.*
» pinnatum *(L.) Beauv.*
» ramosum *(L.) R. et Sch.*
» silvaticum *(Huds.) R. et Sch.*
Briza geniculata *Thbg.*
» maxima *L.*
» media *L.*
» minor *L.*
Brizopyrum siculum *Lk.*
Bromus adoënsis *Hochst.*
» brachystachys *Hornung*
» inermis *L.*
» patulus *Mert. et Koch*
» rigidus *Roth*
» secalinus *L.*
» secalinus *L. v. grossus Desf.*
» sterilis *L.*
» taena *Steud.*
» unioloides *H. B. K.*
Calamagrostis epigeios *(L.) Roth*
» Halleriana *DC.*
» littorea *DC.*
» viridis *Kunth*
Cenchrus lappaceus *Tausch*
» pungens *H. B. K.*
» spinifex *Cav.*
» tribuloides *L.*
Chloris barbata *Sw.*
» virgata *Sw.*
Coix arundinacea *Lam.*
» lacryma Jobi *L.*
Cornucopiae cucullatum *L.*
Ctenopsis pectinella *Notaris*
Cynosurus cristatus *L.*
» echinatus *L.*
» elegans *Desf.*
Dactylis Aschersoriana *Graebn.*
» glomerata *L.*
Deschampsia caespitosa *(L.) Beauv.*
Echinochloa crus-galli *(L.) Beauv.*
Ehrharta panicea *Sm.*
Eleusine coracana *Gaertn.*
» indica *Gaertn.*
Elymus arenarius *L.*
» canadensis *L.*
» giganteus *Vahl*
» glaucifolius *Mühlbg.*
» mexicanus *Cav.*
» sabulosus *M. B.*
» striatus *Willd.*
» virginicus *L.*
Eragrostis minor *Host*
» multiflora *(Forsk.) Aschers.*
» pectinacea *Nees*
» pilosa *(L.) Beauv.*
Erianthus Ravennae *Beauv.*
Festuca amethystina *L.*
» arundinacea *Vill.*
» Beckeri *Hack.*
» ciliata *Pers.*
» duriuscula *L.*
» indigesta *Boiss.*
» myurus *L.*

Festuca ovina *L.*
» psammophila *Hack.*
» pseudovina *Hack.*
» rigida *Kth.*
» sulcata *Hack.*
» Tatrae *Czakó*
» tenuiflora *Schrad.*
» vaginata *W. K.*
» Wagneri *Degen, Flatt et Thaisz*
Glyceria norvegica *Somm.*
Graphephorum festucaceum *Gray*
Gynerium argenteum *Nees*
Haynaldia villosa *Schur*
Hierochloa borealis *R. et Sch.*
Holcus lanatus *L.*
Hordeum astrachanense *hort.*
» bulbosum *L.*
» coeleste *Viborg. v. trifurcatum Schlecht*
» distichon *L.*
» » *v. abessynicum Ser.*
» » *v. nigricans Ser.*
» » *v. nutans Schübler*
» hexastichon *L. v. parallelum Kcke.*
» hexastichon *v. pyramidatum Kcke.*
» himalayense *Schult.*
» jubatum *L.*
» mandschurianum *Rgl.*
» nudum *Ard.*
» vulgare *L.*
» » *v. Rimpai Willd.*
» zeocriton *L.*
Koeleria glauca *(Schrank) DC.*
Lagurus ovatus *L.*
Lamarckia aurea *Moench.*
Lepturus cylindricus *Trin.*
Lepturus filiformis *Trin.*
» incurvatus *Trin.*
» ramosus *Kunth*
Lolium canadense *Michx.*
» linicolum *A. Br.*
» remotum *Schrank*
» temulentum *L.*
Melica altissima *L.*
» ciliata *L.*
» major *Sibth. et Sm.*
» uniflora *Retz*
Miscanthus japonicus *Anderss.*
» » *var. fol. varieg.*
» » *var. zebrinus*
» sacharifer *Benth.*
Muehlenbergia mexicana *Trin.*
Nardurus tenellus *Rchb.*
Oryza glutinosa *Lour.*
» sativa *L.*
» » *v. italica*
» » *v. rubribarbis*
Oryzopsis holciformis *Hack.*
Panicum capillare *L.*
» esculentum *A. Br.*
» miliaceum *L. v. album*
» » *v. nigrum*
» » *v. sanguineum*
» oryzoides *Sw.*
» plicatum *Lam.*
» tuberculiflorum *Steud.*
» virgatum *L.*
Paspalum stoloniferum *Desv.*
Pennisetum compressum *R. Br.*
» longistylum *Hochst.*
» Ruppellii *Steud.*
» typhoideum *Rich.*
» villosum *R. Br.*
Phalaris arundinacea *L.*
» canariensis *L.*

Phalaris minor *Retz*
» paradoxa *L.*
Phleum alpinum *L.*
» asperum *Jacq.*
» nodosum *L.*
Poa alpina *L.*
» badensis *Hke.*
» caesia *Sm.*
» Chaixii *Vill.*
» nemoralis *L.*
» Rehmanni *C. Richt.*
» versicolor *Bess.*
Sclerochloa dura *Beauv.*
Secale anatolicum *Boiss.*
» cereale *L. v. nivalis*
Serrafalcus Hughi *Tod.*
Sesleria budensis *Borb.*
» tenuifolia *Schrad.*
» transsilvanica *Schur*
Setaria aurea mirabilis *hort.*
» glauca *Beauv.*
» glomeratospica *hort.*
» italica *Beauv.*
» japonica *Pynaert*
» macrostachya *H. B. K.*
» viridis *Beauv. v. major*
Sorghum halepense *Pers.*
Sporobolus capensis *Kunth.*
» indicus *R. Br.*
Stipa capillata *L.*
» Joannis *Čelak.*
» juncea *L.*
» Lagascae *R. Sch.*
» Lessingiana *Ten.*
» papposa *Delile*
» pennata *L.*
» » *v. pulcherrima C. Koch*
» pubescens *R. Br.*
» Sareptana *Beck.*
» sibirica *Lam.*
Stipa tortuosa *Desv.*
Trichloris Blanchardiana *Hack.*
Tripsacum dactyloides *L.*
Trisetum alpestre *Blaud.*
» macrotrichum *Hack.*
Triticum caespitosum *DC.*
» dicoccum *Schrank*
» durum *Desf.*
» Freycineti *hort.*
» monococcum *L.*
» petraeum *Vis. et. Panč.*
» polonicum *L.*
» spelta *L.*
» tumonia *Schrad.*
» vulgare *Vill.*
» » *v. erythrospermum Körn.*
» » *v. lutescens Alef.*
» » *v. muticum Alef.*
» » *v. velutinum Alef.*
Zea cryptosperma *Bonaf.*
» foveolata *hort.*
» mays *L. v. americana*
» » *japonica Körn. fol. var.*
» » *novaboracensis*
» » *saccharata fr. lilacino dulci Kcke.*
» » » *fr. rubro dulci Kcke.*

Iridaceae.

Gladiolus segetum *Ker. Gawl.*
Iris aphylla *L.*
» attica *Boiss. et Heldr.*
» caespitosa *Pall.*
» chamaeiris *Bert.*
» Gueldenstaedtiana *Lepech*
» iberica *Stev.*
» livida *Booth.*
» notha *M. B.*

Iris pallida *Lam.*
» pseudacorus *L.*
» pumila *L.*
» setosa *Pall.*
» sibirica *L.*
» spuria *L.*
» squalens *L.*
Tigridia pavonia *Ker. Gawl.*
Tritonia crocata *Ker. Gawl.(bulb.)*

Juncaceae.

Juncus alpinus *Vill.*
» articulatus *L.*
» balticus *Willd.*
» filiformis *L.*
» glaucus *Ehrh.*
Luzula maxima *DC.*

Liliaceae.

Allium acutangulum *Schrad.*
» albidum *M. B.*
» ammophilum *Heuff.*
» ampeloprasum *L.*
» ascalonicum *L. (bulb.)*
» carinatum *L.*
» caucasicum *M. B.*
» ciliatum *Cyr.*
» controversum *Schrad.*
» decipiens *Fisch.*
» fallax *Schult.*
» fissum *W. K.*
» fistulosum *L.*
» » *v. Catawissa (bulb.)*
» Moly *L.*
» obliquum *L.*
» ochroleucum *W. K.*
» odorum *L.*
» paniculatum *L.*
» porrum *L.*
» roseum *L.*
Allium rotundum *L.*
» senescens *L.*
» sibiricum *L.*
» tartaricum *L. fil.*
» victoriale *L.*
» vineale *L.*
Anthericum ramosum *L.*
Asparagus officinalis *L.*
» verticillatus *L.*
Asphodeline lutea *Rchb.*
Asphodelus albus *Willd.*
Bulbine annua *Willd.*
Chlorophytum Menyhárti *Schinz*
Convallaria majalis *L.*
Hosta coerulea *(Andrews) Tratt.*
» glauca *(Siebold) Engl.*
» Sieboldiana *(Hook.) Engl.*
» undulata *(Otto et Dietr.) Engl.*
Hyacinthus amethystinus *L.*
» ciliatus *Cyr.*
» Hackeli *(Freyn)*
» leucophaeus *Stew.*
» romanus *L.*
» Webbianus *Nym.*
Lilium martagon *L.*
Muscari comosum *Mill.*
» racemosum *Mill.*
Ornithogalum comosum *L.*
» narbonense *L.*
» sphaerocarpum *Kern.*
Paradisea Liliastrum *Bert.*
Polygonatum latifolium *(Jacq.) Desf.*
» multiflorum *(L.) All.*
» officinale *All.*
Scilla bifolia *L.*
» pratensis *W. K.*
» sibirica *Andr.*
Smilacina stellata *Desf.*
Tulipa Gesneriana *L.*

Veratrum album *L.*
» nigrum *L.*

Orchidaceae.

Epipactis palustris *(L.) Cr.*
Gymnadenia conopea *R. Br.*

Philydraceae.

Philydrum lanuginosum *Banks*

Scheuchzeriaceae.

Triglochin palustre *L.*

Typhaceae.

Typha Laxmanni *Lepech.*
» Shuttleworthi *Koch et Sond.*

Zingiberaceae.

Globba marantina *L.*

Dicotyledoneae.

Acanthaceae.

Acanthus hungaricus *Borb.*
» longifolius *Poir.*
» mollis *L.*
» niger *Mill.*
Ruellia strepens *L.*
Thunbergia alata *Boj.*

Aizoaceae.

Mesembryanthemum cultratum *Salm.*
» pyropeum *Haw.*
Tetragonia crystallina *L'Hérit.*
» echinata *Ait.*
» expansa *Murr.*

Amarantaceae.

Acnida cannabina *L.*
Amarantus albus *L.*
» caudatus *L. v. albiflorus hort.*
» » *v. ruber hort.*
» deflexus *L.*
» gangeticus *L.*
» hypochondriacus *L.*
Amarantus hypochondriacus *v. monstrosus hort.*
» melancholicus *L.*
» » *v. ruber hort.*
» salicifolius *Veitch.*
» silvestris *Desf.*
» spinosus *L.*
Celosia albida *Willd.*
» cristata *L.*
» » *v. pyramidalis hort.*
» plumosa *hort.*
Euxolus crispus *Less.*
Froelichia gracilis *Moq.*
Gomphrena decumbens *Jacq.*
» globosa *L. v. alba hort.*
» » *v. rubra hort.*
» Haageana *Kl.*

Anacardiaceae.

Rhus Osbeckii *Carr.*
» vernicifera *DC.*

Araliaceae.

Aralia cachemirica *Decne.*
» racemosa *L.*

Aristolochiaceae.

Aristolochia clematitis *L.*
» Kaemferi *Willd.*

Asclepiadaceae.

Asclepias curassavica *L.*
» incarnata *L.*
» nivea *L.*
» phytolaccoides *Lyon.*
» purpurascens *L.*
» Sullivanti *Engelm.*
» syriaca *L.*
Vincetoxicum atratum *Morr. et Decne.*
» canescens *Decne.*
» luteum *Hoffmnsg. et Link*
» medium *Decne.*
» nigrum *(L.) Mönch*
» officinale *Mönch*

Balsaminaceae.

Impatiens balsamina *L.*
» parviflora *DC.*
» Roylei *Walp.*
» scabrida *DC.*

Basellaceae.

Basella alba *L.*
» rubra *L.*

Begoniaceae.

Begonia semperflorens *Lk. et Otto v. atropurpurea Vern.*
» semperflorens *(Lk. et Otto) v. robusta*
» tuberosa *Lam.*

Berberidaceae.

Berberis aristata *DC.*
» buxifolia *Lam.*
» Sieboldii *Miq*
» Thunbergii *DC.*
» vulgaris *L.*

Bignoniaceae.

Eccremocarpus scaber *Ruiz et Pav.*

Borraginaceae.

Alkanna tinctoria *(L.) Tausch.*
Anchusa italica *Retz.*
» ochroleuca *M. B.*
» officinalis *L.*
Asperugo procumbens *L.*
Borrago officinalis *L.*
Cerinthe minor *L.*
Cynoglossum officinale *L.*
» pictum *Ait.*
Echinospermum heteracanthum *Ledeb.*
Echium vulgare *L.*
Heliotropium europaeum *L.*
» indicum *L.*
» peruvianum *L.*
Lithospermum latifolium *Michx.*
» officinale *L.*
Myosotis scorpioides *L.*
Omphalodes linifolia *Mönch*
Solenanthus apenninus *Hohen.*
» mollissimus *DC.*
Symphytum asperrimum *Don*
» orientale *L.*
» peregrinum *Ledeb.*

Campanulaceae.

Adenophora stricta *Mig.*
Campanula alata *Desf.*

Campanula alliariaefolia *Willd.*
» americana *L.*
» betonicaefolia *Sibth. Sm.*
» bononiensis *L.*
» caespitosa *Scop.*
» carpatica *Jacq.*
» glomerata *L.*
» latifolia *L.*
» linifolia *Scop.*
» medium *L.*
» pilosa *Pall.*
» rapunculoides *L.*
» rotundifolia *L.*
» sarmatica *Ker.-Gawl.*
» saxifraga *MB.*
» sibirica *L.*
» turbinata *Schott, Nym. et Kotschy*
Hedraianthus dinaricus *Kern.*
Jasione perenne *Lam.*
Isotoma axillaris *Lindl.*
Lobelia erinus *L.*
» syphilitica *L.*
Phyteuma Halleri *All.*
Platycodon grandiflorum *DC.*
Symphyandra Hofmanni *Pant.*
Wahlenbergia dalmatica *DC.*
» gracilis *E. Mey.*
» lobelioides *Lk.*
» nutabunda *DC.*

Capparidaceae.

Cleome speciosa *H. B. K.*
Polanisia graveolens *Raf.*

Caprifoliaceae.

Diervilla rosea *Mast.*
Lonicera Alberti *Regel*
» alpigena *L.*
» caprifolium *L.*
Lonicera involucrata *Banks.*
» Schmitziana *Roezl.*
» tatarica *L.*
Sambucus ebulus *L.*
» Gautschii *Wettst.*
» nigra *L.*
» racemosa *L.*
» » *v. arborescens hort.*
» » *v. pubescens hort.*
Symphoricarpus Heyeri *Dipp.*
» occidentalis *Hork.*
» racemosus *Michx.*
Viburnum acerifolium *L.*
» lentago *L.*

Caryophyllaceae.

Agrostemma githago *L.*
Anychia dichotoma *Michx.*
Arenaria laricifolia *L.*
Cerastium pennsylvanicum *Horn.*
» tomentosum *L.*
Cucubalus baccifer *L.*
Dianthus ambiguus *Fanč.*
» atrorubens *Rchb.*
» banaticus *Heuff.*
» capitatus *DC.*
» carthusianorum *L.*
» caryophyllus *L.*
» caucasicus *M. B.*
» chinensis *L.*
» croaticus *Borb.*
» deltoides *L.*
» giganteus *D' Urv.*
» liburnicus *Bartl.*
» monspessulanus *L.*
» pallens *Sibth. Sm.*
» pinifolius *Sibth. et Sm.*
» plumarius *L.*
» Seguierii *Vill.*
» squarrosus *M. B.*

Dianthus strictus *Sibth Sm.*
» superbus *L.*
» sylvestris *Wulf.*
» trifasciculatus *Kit.*
» tymphresteus *Heldr. et Sart.*
Gypsophila acutifolia *Fisch.*
» elegans *MB.*
» paniculata *L.*
» perfoliata *L.*
» saligna *Schrad.*
» trichotoma *Wender.*
Heliosperma alpestre *(Jacq.) A. Br.*
» pusillum *Vis.*
» quadrifidum *(L.) A. Br.*
Lychnis coronaria *(L.) Der.*
» oculata *Backh.*
Melandryum album *(Mill.) Garcke*
» noctiflorum *(L.) Fr.*
Saponaria ocymoides *Spr.*
» officinalis *L.*
» orientalis *L.*
» porrigens *L.*
Scleranthus annuus *L.*
Silene aprica *Turc.*
» armeria *L.*
» » *v. fl. albo*
» bipartita *Desf.*
» conica *L.*
» Csereii *Baumg.*
» disticha *Willd.*
» Fabaria *Sibth. Sm.*
» fimbriata *Sims.*
» fuscata *Lk.*
» gallica *L.*
» italica *Pers.*
» linicola *Gmel.*
» macrodonta *Boiss.*
» muscipula *L.*
» petraea *W. K.*
Silene quinquevulnera *L.*
» Sartorii *Boiss. et Heldr.*
» venosa *(Gilib.) Aschers. v. alpina (Lam.) Thomas*
» viridiflora *L.*
Spergula arvensis *L.*
Telephium imperati *L.*
Tunica prolifera *L.*
» rhodopea *Velen.*
Vaccaria segetalis *Garcke*

Chenopodiaceae.

Atriplex halimoides *Lindl.*
» hortensis *L.*
» nitens *Schk.*
Beta Bourgaei *Coss.*
» maritima *L.*
» patellaris *Moq.*
» trigyna *W. K.*
» vulgaris *L.*
Chenopodium album *L.*
» ambrosioides *L.*
» Bonus Henricus *L.*
» botrys *L.*
» capitatum *Asch.*
» foetidum *Schrad.*
» urbicum *L.*
» vulvaria *L.*
Corispermum canescens *Kit.*
» hyssopifolium *L.*
» intermedium *Schweig.*
» Marschallii *Stev.*
» nitidum *Kit.*
Kochia scoparia *Schrad.*
» trichophylla *sens. Schintz*
Salsola collina *Pall.*
» kali *L.*
Spinacia oleracea *L.*
Suaeda altissima *Pall.*
Teloxys aristata *Moq.*

Cistaceae.

Cistus polymorphus *Willh.*
Helianthemum pulverulentum *DC.*
» roseum *Mill.*
» vulgare *Gaertn.*

Cneoraceae.

Cneorum tricoccon *L.*

Compositae.

Achillea alpina *L.*
» asplenifolia *Vent.*
» banatica *Kit.*
» crustata *Schur*
» distans *W. K.*
» filipendulina *Lam.*
» grandiflora *M. B.*
» ligustica *All.*
» macrophylla *L.*
» millefolium *L.*
» pannonica *Scheele*
» ptarmica *L.*
» sericea *Janka*
» teretifolia *Willd.*
Acroclinum roseum *Hook.*
Actinomeris squarrosa *Nutt.*
Agathaea Bergeriana *DC.*
Ageratum conyzoides *L.*
Ammobium alatum *R. Br.*
Anacyclus clavatus *Pers.*
» officinarum *Hayne*
» radiatus *Loisel.*
Anthemis arvensis *L.*
» austriaca *Jacq.*
» cotula *L.*
» tinctoria *L.*
Arctium majus *Bernh.*
» minus *Bernh.*
Arctotis grandis *Thbg.*
Artemisia absynthium *L.*
» annua *L.*
» fragrans *Willd.*
» mexicana *Willd.*
» Purshiana *Bess.*
» sacrorum *Ledeb.*
Aster cordifolius *L.*
» corymbosus *Dryand*
» ericoides *L.*
» himalaicus *Clarke*
» incisus *Fisch.*
» laevis *L.*
» linosyris *Bernh.*
» Maackii *Regel*
» macrophyllus *L.*
» Novae Angliae *L.*
» Novi Belgii *L.*
» pannonicus *Jacq.*
» pumilus *Fisch.*
» punctatus *W. K.*
Bidens grandiflora *Balb.*
» pilosa *L.*
» Warszewicziana *Regel.*
Boltonia asteroides *L'Herit.*
Buphthalmum salicifolium *L.*
Calais Bigelovii *A. Gray*
» Lindleyi *DC.*
Calendula aegyptiaca *Desf.*
» arvensis *L.*
» officinalis *L.*
» stellata *Cav.*
» suffruticosa *Vahl.*
Calimeris integrifolia *Turcz.*
Calliopsis bicolor *Rchb.*
Callistephus hortensis *Cass.*
» laciniatus *Borb.*
Carduus defloratus *L.*
Carlina acanthifolia *All.*
» lanata *L.*
Carthamus lanatus *L. v. graecus Heldr.*
» tinctorius *L.*

Catananche coerulea *L.*
Centaurea alpina *L.*
» argentea *L.*
» atropurpurea *W. K.**)
» calva *Ledeb.*
» collina *L.*
» crocodylium *L.*
» cyanus *L. plur. var.*
» eriophora *L.*
» Friderici *Vis.*
» Kotschyana *Heuff.*
» Mágocsyana *J. Wagn.*
» nigra *L.*
» nigrescens *Willd.*
» orientalis *L.*
» phrygia *L.*
» ruthenica *Lam.*
» Sadleriana *Janka*
» salonitana *Vis.*
» scabiosa *L.*
» » *v. albida*
» solstitialis *L.*
» spinulosa *Roch.*
» stenolepis *Kern.*
» sublanata *Boiss.*
» variegata *Lam.*
» verutum *L.*
Cephalophora aromatica *Schrad.*
Chrysanthemum carinatum *Schousb.*
» cinerariaefolium *Vis.*
» coccineum *Willd.*
» coronarium *L.*
» corymbosum *L.*
» macrophyllum *W. K.*
» parthenium *(L.) Pers. var. aureum hort.*
» pulverulentum *Lag.*
» segetum *L.*

*) Semina in mont. Domogled, Banatus collecta.

Chrysanthemum suaveolens *Asch.*
» uliginosum *(W. K.) Pers.*
» viscosum *Desf.*
Chrysocoma Coma-aurea *L.*
Cichorium endivia *L.*
» intybus *L.*
Cirsium erisithales *(L.) Scop.*
» rivulare *(Jacq) Lk.*
Cladanthus arabicus *Cass.*
Cnicus benedictus *Gaertn.*
Coreopsis grandiflora *Nutt.*
Cosmos bipinnatus *Cav. v. fl. albo.*
Crepis agrestis *W. K.*
» amplexicaulis *Coss. et Dur.*
» foetida *L.*
» praemorsa *Tausch*
» pulchra *L.*
» rubra *L.*
Cryptostemma calendulaceum *R. Br.*
Cynara cardunculus *L.*
» scolymus *L.*
Dahlia coccinea *Cav.*
» gracilis *Ortg.*
» Merckii *Lehm.*
» variabilis *Desf.*
Dimorphotheca aurantiaca *DC.*
» pluvialis *Mönch.*
Doronicum austriacum *Jacq.*
» macrophyllum *Fisch.*
Dracopis amplexicaulis *Cass.*
Echinacea purpurea *Mönch*
Echinops banaticus *Rochel*
» bithynicus *Boiss.*
» exaltatus *Schrad.*
» globifer *Janka.*
» horridum *Desf.*
» microcephalus *Sibth. Sm.*
» ritro *L.*
» sphaerocephalus *L.*

Erigeron glabellus *Nutt.*
» pulchellus *DC.*
Eschenbachia ambigua *Morr.*
Eupatorium aromaticum *L.*
» purpureum *L.*
» sessilifolium *L.*
» verbenifolium *Michx.*
Felicia tenella *(L.) Nees*
Filago germanica *L.*
» spathulata *Presl*
Flaveria contrayerba *Pers.*
» repanda *Lag.*
Gaillardia aristata *Pursh v. grandiflora hort.*
» Drummondii *DC. v. Lorenziana hort.*
» Roezli *Rgl.*
Grindelia robusta *Nutt.*
» squarrosa *Dun.*
Guizotia oleifera *DC.*
Guenthera viscosa *Rgl.*
Gymnopsis uniserialis *Hook.*
Hedypnois arenaria *DC.*
» polymorpha *DC.*
Helenium autumnale *L.*
Helianthus annuus *L.*
» » *v. argyrocarpus*
» » *v. giganteus*
» cucumerifolius *Torr. et Gr.*
» decapitatus *L.*
» debilis *Nutt.*
» laetiflorus *Pers.*
» multiflorus *L.*
» orgyalis *DC.*
» strumosus *L.*
Helichrysum angustifolium *DC.*
» bracteatum *Willd.*
Heliopsis laevis *Pers.*
» Pitscheriana *h. Haag.*
» scabra *Dun.*
Helminthia echioides *Gaertn.*
Hemizonia pungens *Torr. et Gr.*
Hieracium amplexicaule *L.*
» aurantiacum *L.*
» banaticum *Heuff.*
» crinitum *Sibth. et Sm.*
» erocatum *Fries.*
» flexuosum *W. K.*
» foliosum *W. K.*
» Jankae *Üchtr.*
» lanatum *W. K.*
» norvegicum *Fries*
» Sendtneri *Fries*
» stygium *Üchtr.*
» umbellatum *L.*
» villosum *Jacq.*
Hypochaeris Candollei *Rgl.*
» maculata *L.*
Inula ensifolia *L.*
» macrocephala *Boiss. et Kotschy*
» oculus Christi *L.*
» thapsoides *Sprgl.*
Iva xanthifolia *Nutt.*
Jurinea alata *Cass.*
Lactuca sagittata *W. K.*
» scariola *L.*
Lapsana communis *L.*
Leontodon asperrimus *Boiss.*
» Salzmanni *Ball.*
Lepachys pinnatifida *Raf.*
Leptosyne maritima *A. Gray*
Lindheimera texana *A. Gray*
Lonas inodora *Gaertn.*
Madia dissitiflora *Torr. et Gray*
» elegans *G. Don.*
» sativa *Molin.*
Matricaria chamomilla *L.*
» globifera *Fenzl*
» inodora *L.*
Melampodium perfoliatum *H. B. K.*
» rhomboideum *DC.*

Notobasis syriaca *Cass.*
» » *fl. albo*
Onopordon acanthium *L.*
Palafoxia Hookeriana *Torr. et Gray*
» texana *DC.*
Picridium tingitanum *Desf.*
Picris echioides *L.*
Polymnia uvedalia *L.*
Rhagadiolus edulis *Gärtn.*
» stellatus *DC.*
Rhaponticum pulchrum *F. et Mey.*
Rodigia commutata *Spr.*
Rudbeckia amplexicaulis *Wahl.*
» laciniata *L.*
» speciosa *Wender.*
» triloba *L.*
Santolina chamaecyparissus *L.*
Schkuhria abrotanoides *Roth*
Scolymus maculatus *L.*
Scorzonera hispanica *L.*
Senecio coriaceus *Ait.*
» macrophyllus *Bieb.*
» umbrosus *W. K.*
» viscosus *L.*
Seriola aethnensis *L.*
Serratula coronata *L.*
» radiata *M. B.*
» tinctoria *L.*
Siegesbeckia orientalis *L.*
Silphium compositum *Michx.*
Silphium perfoliatum *L.*
» trifoliatum *L.*
Silybum eburneum *Coss. et Dur.*
» Marianum *Gaertn.*
Sogalgina trilobata *Cass.*
Solidago alpestris *W. K.*
» fragrans *Willd.*
» bicolor *L.*
» marophylla *Pursch.*
» serotina *Ait.*
Tagetes erecta *L.*
» patula *L. v. nana compacta hort.*
» » *v. striata hort.*
Tanacetum boreale *Fisch.*
» vulgare *L.*
Telekia speciosa *Baumg.*
Tithonia tagetiflora *Desf.*
Tolpis barbata *Gaertn.*
Tragopogon porrifolius *L.*
Tripteris cheiranthifolia *Sch. Bip.*
Urospermum picroides *Desf.*
Verbesina alata *L.*
» occidentalis *Walt.*
» oppositifolia *Poir.*
Vernonia arkansana *DC.*
» noveboracensis *Willd.*
Xanthium canadense *Mill.*
» orientale *L.*
» spinosum *L.*
» strumarium *L.*
Xeranthemum annuum *L. v. purpureum hort.*
Ximenesia encelioides *Cav.*
Zacyntha verrucosa *Gaertn.*
Zinnia elegans *Jacq.*
» Haageana *Regel*
» pauciflora *L.*

Convolvulaceae.

Convolvulus pseudosiculus *Cav.*
» siculus *L.*
» tricolor *L.*
» undulatus *Cav.*
Cuscuta arvensis *Beyr.*
» Cesatiana *Bertol.*
» epilinum *Weihe*
» glomerata *Choisy*
» Gronowii *Willd.*
» japonica *Chois.*

Cuscuta racemosa *Mart.*
» suaveolens *Ser.*
Hewittia bicolor *Wight.*
Ipomaea Roxburghii *Sweet*
Quamoclit coccinea *Mönch*

Cornaceae.

Cornus alba *L.*
» candidissima *Mill.*

Crassulaceae.

Crassula scabrella *Haw.*
Penthorum sedoides *L.*
Sedum aizoon *L.*
» annuum *L.*
» boloniense *Lois.*
» carpaticum *Reuss*
» hybridum *L.*
» Selskianum *Rgl. et Maack.*
» spectabile *Bor.*
» telephium *L.*
Sempervivum assimile *Schott*
» blandum *Schott*
» Heuffelii *Schott*
» hirtum *L.*
» Pomelii *Lamotte*
» soboliferum *Sims.*
» tectorum *L.*
Thisantha scaberula *Kunze*

Cruciferae.

Aethionema heterocarpum *Gay*
Alyssum calycinum *L.*
» murale *WK.*
» Wierzbickii *Heuff.*
Arabis albida *Stew.*
» hirsuta *Scop.*
» procurrens *W. K.*
Barbarea sicula *Presl*
Biscutella auriculata *L.*
» ciliata *DC.*
» didyma *L.*
Brassica campestris *L.*
» juncea *(L.) Coss.*
» napus *L. v. oleifera Mönch*
» rapa *L. v. annuum Koch*
Bunias erucago *L.*
» orientalis *L.*
Camelina foetida *Fries*
» sativa *Crantz*
» silvestris *Wallr.*
Carrichtera vella *DC.*
Chorispora stricta *DC.*
Conringia clavata *Boiss.*
» orientalis *(L.) Andrz.*
Crambe aspera *M. B.*
» cordifolia *Stev.*
» filiformis *Boiss.*
» grandiflora *DC.*
» tatarica *Jacq.*
Draba siliquosa *M. B.*
Eruca cappadocica *Reut.*
» orthosepala *Lange*
» sativa *Lam.*
Erysimum cheiranthoides *L.*
» pannonicum *Crantz.*
» Perofskianum *Fisch. et Mey.*
Hesperis matronalis *L.*
Iberis amara *L.*
» odorata *L.*
» sempervirens *L.*
» » *v. Garrexiana All.*
Isatis alpina *All.*
» lusitanica *Brot.*
» tinctoria *L.*
Lepidium amplexicaule *Willd.*
» latifolium *L.*
» sativum *L.*
Lobularia maritima *(L.) Desf.*

Lunaria biennis *Mönch.*
Malcolmia africana *(L.) R. Br.*
» chia *DC.*
» maritima *(L.) R. Br.*
Matthiola annua *Sweet*
» bicornis *DC.*
Nasturtium quadrilocularis *Borb.*
Neslia paniculata *Desv.*
Notoceras canariensis *R. Br.*
Raphanus caudatus *L.*
» rostratus *DC.*
» sativus *L. et v. oleifer hort.*
» speciosus *L.*
Rapistrum rugosum *All.*
Sinapis alba *L.*
» Allioni *Jacq.*
» arvensis *L.*
» erucoides *L.*
» hispida *Schousb.*
» nigra *L.*
» Schkuhriana *Rchb.*
Sisymbrium elatum *Koch*
» strictissimum *L.*
Vesicaria utriculata *DC.*

Cucurbitaceae.

Benincasa cerifera *Savi*
Bryonia alba *L.*
Cucumis dipsaceus *Ehrbg.*
» maxixe *hort.*
Cucurbita aurantiaca *Willd.*
» corona imperialis *hort.*
» maxima *Duch. v. turbaniformis Roem.*
» melanosperma *A. Br.*
» pepo *L.*
» » *v. applanata*
» » *v. oviformis*
» » *v. piriformis*
» verrucosa *L.*
Ecballium elaterium *A. Rich.*
Kedrostis africana *Cogn.*
Luffa acutangula *Roxbg.*
» aegyptica *Mill.*
» cylindrica *Roem.*
» » *v. leiocarpa Naud.*
Momordica charantia *L.*
» involucrata *E. Mey.*
Sicyos angulata *L.*
Trichosanthes anguina *L.*
» cucumerina *L.*

Datiscaceae.

Datisca cannabina *L.*

Dipsacaceae.

Asterocephalus palaestinus *Sprgl.*
» stellatus *Rchb.*
Cephalaria alpina *Schrad.*
» corniculata *R. et Sch.*
» graeca *R. et Sch.*
» laevigata *W. K.*
» leucantha *(L.) Schrad.*
» radiata *Griseb. et Schenk*
» tatarica *R. et Sch.*
Dipsacus ferox *L.*
» silvestris *Mill.*
Knautia arvensis *(L.) Coult. var. Kitaibelii (Schult.) Szabó*
» drymeia *Heuff.* var. *Heufteliana Szabó*
» macedonica *Griseb.*
» orientalis *L.*
» purpurea *(Vill.)* var. dissecta *Borb.**)

---

*) E seminibus in alp. Velebit (loc. class.) a cl. v. *Lengyel* collect. culta. Det. *Z. Szabó.*

Scabiosa agrestis *W. K.*
» atropurpurea *L.*
» balcanica *Velen.*
» dalmatica *Vis.*
» daucoides *Desf.*
» fumarioides *Vis. et Panč.*
» graminifolia *L.*
» holosericea *Bert.*
» isetensis *L.*
» leucocephala *Borb.*
» lucida *Vill.*
» monspeliensis *Jacq.*
» ochroleuca *L.*
» prolifera *L.*
» suaveolens *Desf.*
» vestina *Facch.*

Elaeagnaceae.

Elaeagnus umbellata *Thbg.*

Euphorbiaceae.

Acalypha caroliniana *Ell.*
» reptans *S. W.*
» virginica *L.*
Chrozophora tinctoria *Juss.*
Euphorbia ceratocarpa *Ten.*
» dentata *Michx.*
» falcata *L.*
» heterophylla *L.*
» hypericifolia *L.*
» Lagascae *Spreng.*
» nutans *Lag.*
» orientalis *L.*
» platyphyllos *L.*
» trapezoidalis *Boiss.*
» variegata *Sims.*
Ricinus communis *L.*
» » *v. atrosanguinea hort.*
Ricinus communis *v. inermis Mill.*
» Gibsoni *Gard. Chron.*
» insignis *Jacq.*
» minor *Mill.*
Securinega ramiflora *Muell.*

Frankeniaceae.

Frankenia pulverulenta *L.*

Gentianaceae.

Gentiana asclepiadea *L.*
» macrophylla *Pall.*
» tibetica *King.*

Geraniaceae.

Geranium longipes *DC.*
» phaeum *L.*
» platypetalum *F. et Mey.*
» pratense *L.*
» sanguineum *L.*
» silvaticum *L.*

Gesneriaceae.

Streptocarpus Wendlandii *hort. Damman.*

Guttiferae.

Hypericum calycinum *L.*
» androsaemum *L.*
» elatum *Dryand*
» quadrangulum *L.*

Halorrhagidaceae.

Halorrhagis alata *Jacq.*

Hydrophyllaceae.

Hydrolea spinosa *L.*
Phacelia bipinnatifida *Michx.*
» congesta *Hook.*
» tanacetifolia *Benth.*

Labiatae.

Amethystea coerulea *L.*
Ballota hispanica *Benth.*
» rupestris *Vis.*
Brunella vulgaris *L. v. parviflora Gil.*
Dracocephalum moldavicum *L.*
» Ruyschianum *L.*
Elsholtzia cristata *Willd.*
» Patrini *(Lepech) Gcke.*
Galeopsis bifida *Boenning.*
» pyrenaica *Bart.*
Hyssopus officinalis *L.*
» » *fl. alb.*
Lallemantia canescens *Fisch. et Mey.*
» iberica *Fisch. et Mey.*
» peltata *Fisch. et Mey.*
Lavandula spica *DC.*
» vera *DC.*
Leonurus cardiaca *L.*
» sibiricus *L.*
Majorana hortensis *Mönch*
Marrubium peregrinum *L.*
» propinquum *Fisch. et Mey.*
Melissa officinalis *L.*
Mentha arvensis *L. v. gentilis Mill.*
» piperita *L.*
» viridis *L.*
Molucella commutata *Wender.*
» laevis *L.*
Monarda fistulosa *L.*
Nepeta camphorata *Boiss. et Heldr.*
» cataria *L.*
» grandiflora *MB.*
Ocimum basilicum *L.*
» campechianum *Mill.*
Origanum barcense *Simk.*
» heraclaticum *L.*
» hirtum *Lk.*
» vulgare *L.*
Perilla nankinensis *Decne.*
» ocimoides *L.*
Phlomis tuberosa *L.*
Plectranthus amurensis *Maxim.*
Salvia argentea *L.*
» austriaca *Jacq.*
» cleistogama *De Bary*
» glutinosa *L.*
» hispanica *L.*
» horminum *L.*
» officinalis *L.*
» » *fl. albo*
» pratensis *L.*
» sclarea *L.*
» silvestris *L.*
» verbenacea *L.*
» verticillata *L.*
» virgata *Ait.*
Satureia grandiflora *(L.) Scheele*
» hortensis *L.*
» » *v. compacta hort.*
» hungarica *(Simk) Wagner*
» montana *L.*
» officinalis *(Mönch) Scheele.*
» spicata *Vis.*
» umbrosa *(Fisch et Mey.) Scheele*
Scutellaria albida *L.*
» altissima *L.*
» commutata *Guss.*
» galericulata *L.*
Stachys annua *L.*

Stachys circinata *L'Hérit.*
» grandiflora *Benth.*
» lanata *Jacq.*
» officinalis *(L.) Trev.*
» stricticaulis *Jord.*
Teucrium scorodonia *L.*
Thymus serpyllum *L.*
» transsilvanicus *Schur*
Ziziphora tenuior *L.*

Leguminosae.

Amorpha fragrans *Sweet*
» fruticosa *L.*
Amphicarpaea monoica *Ell.*
Astragalus edulis *Dur.*
» falcatus *L.*
Baptisia australis *R. Br.*
» tinctoria *R. Br.*
Caragana arborescens *Lam.*
Cicer arietinum *L.*
» » *v. nigrum*
» » *v. rotundum*
Clitoria ternata *L.*
Colutea arborescens *L.*
Coronilla dura *Boiss.*
» emerus *L.*
» scorpioides *Koch*
» vaginalis *Lam.*
» varia *L.*
Crotalaria incana *L.*
Cytisus capitatus *Scop.*
Dalea lagopus *Willd.*
Desmodium gyrans *DC.*
Dolichos helvolus *Nutt.*
» Lablab *L.*
» myodes *Ten.*
» nankinensis *Savi*
» sesquipedalis *L.*
» sphaerospermus *DC.*
Dorycnium suffruticosum *Vill.*
Galega officinalis *L.*
Genista anxantica *Ten.*
» ovata *W. K.*
» tinctoria *L.*
Gleditschia sinensis *Lam.*
» triacanthos *L.*
Glycyrrhiza echinata *L.*
Indigofera Gerardiana *Grah.*
Laburnum alpinum *Griseb.*
» Linnaeanum *Wettst.*
» vulgare *Griseb.*
Lathyrus aphaca *L.*
» articulatus *L.*
» latifolius *L.*
» megalanthos *Steud.*
» niger *(L.) Bernh.*
» platyphyllos *Retz*
» rotundifolius *Willd.*
» sativus *L.*
» » *f. alba (Alef.) Asch. et Graebn.*
» setifolius *L.*
» silvestris *L. v. grandiflorus Láng*
» tingitanus *L.*
» tuberosus *L.*
Lespedeza capitata *Michx.*
Lotus corniculatus *L.*
» jacobaeus *L.*
» ornithopodioides *L.*
Lourea vespertilionis *Desv.*
Lupinus affinis *Agardh.*
» albus *L.*
» Barkeri *Lindl.*
» elegans *H. B.*
» Hartvegii *Lindl.*
» perennis *L.*
» pubescens *Benth.*
Lupinus subcarnosus *Hook.*
Medicago Aschersoniana *Urb.*
» Gerardi *W. K.*
» hispida *Gaertn.*
» » *v. inermis Urb.*

Medicago laciniata *All.*
» littoralis *Rhode*
» lupulina *L. v. Willdenowii Boenn.*
» orbicularis *All.*
» sativa *L.*
» scutellata *Mill.*
» tuberculata *Willd.*
» turbinata *Willd*
Melilotus albus *Lam.*
» dentata *Pers.*
» officinalis *L.*
» perfrondosus *Borb.*
Onobrychis caput-galli *Lam.*
» crista-galli *Lam.*
Ornithopus sativus *Brot.*
Orobus ochroleucus *WK.*
Pachyrrhizus bulbosus *Kurz.*
Phaseolus caffer *Haberle*
» lunatus *L.*
» Ricciardianus *Ten.*
» tuberosus *Lour.*
» vulgaris *L.*
Pisum sativum *L.*
Pocockia cilicica *B. et Bal.*
Psoralea bituminosa *L.*
» onobrychis *Nutt.*
Rhynchosia phaseoloides *DC.*
Robinia neomexicana *A. Gray*
Scorpiurus muricatus *L.*
» subvillosus *L.*
» sulcatus *L.*
» vermiculatus *L.*
Securigera coronilla *DC.*
Soja hispida *Mönch*
» ochroleuca *Kth. et Bouché*
» viridis *Savi*
Spartium junceum *L.*
Trifolium incarnatum *L.*
» resupinatum *L.*
Trigonella coerulea *Ser.*
» foenum graecum *L.*
Trigonella polycerata *L.*
» striata *L.*
Vicia faba *L.*
» narboneusis *L.*
» villosa *Roth*
Vigna retusa *Walp.*
» rubra *Walp.*
Wistaria frutescens *DC.*

Linaceae.

Linum angustifolium *Huds.*
» austriacum *L.*
» grandiflorum *Desf.*
» maritimum *L.*
» perenne *L.*
» usitatissimum *L.*
» » *fl. alb.*

Loasaceae.

Blumenbachia Hieronymi *Urb.*
» insignis *Schrad.*
Loasa lateritia *Gill.*
» papaverifolia *H. B. K.*
Mentzelia albicaulis *Dougl.*

Loganiaceae.

Buddleia variabilis *Hemsl.*

Lythraceae.

Cuphea lanceolata *Dryand*
» Llavea *Lindl.*
» viscosissima *Jacq.*
Heimia syphilitica *DC.*
Lythrum salicaria *L.*
» » *v. speciosum Rgl.*
» tomentosum *Mill.*
» virgatum *L.*

Malvaceae.

Abutilon Avicennae *Gaertn.*
» Sonneretianum *Sweet*
Althaea cannabina *L.*
» officinalis *L.*
» pallida *W. K.*
» rosea *Cav. v. atropurpurea hort.*
Anoda hastata *Cav.*
» lavateroides *Medic.*
Gossypium herbaceum *L.*
Hibiscus esculentus *L.*
» roseus *Thore*
» spiacus *L.*
» trionum *L.*
Kitaibelia vitifolia *Willd.*
Lavatera plebeia *Sims.*
» thuringiaca *L.*
Malope trifida *Cav.*
Malva alcea *L.*
» Durieui *Spach*
» rotundifolia *L.*
» silvestris *L.*
Malvastrum peruvianum *A.Gray*
Modiola multifida *Mnch.*
Pavonia spinifex *Cav.*
Sida mollis *Orteg.*
» » *fl. roseo*
» napaea *Cav.*
» spinosa *L.*

Maranthaceae.

Thalia dealbata *Fras.*

Martyniaceae.

Craniolaria annua *L.*
Martynia lutea *Lindl.*

Moraceae.

Humulus japonicus *S. et Z.*
» lupulus *L.*
Morus nigra *L.*

Myrtaceae.

Eugenia myrtifolia *Sims.*
Psidium araca *Raddi*

Nyctaginaceae.

Mirabilis dichotoma *L.*
» jalapa *L.*
Oxybaphus nyctagineus *Sweet*
» viscosus *L'Hérit.*

Nymphaeaceae.

Nymphaea alba *L.*
» » *v. rubra hort.*
» coerulea *Savign.*
» dentata *Schum. et Thom.*
» hybr. indica *Hofgärtner Gräbener Harst.*
» lotus *L. ssp. aegyptia Planch. f. Planchoni Tuzson*
» O'Marana *Bisset*

Oleaceae.

Fontanesia Fortunei *Carr.*
» phillyraeoides *Labill.*
Ligustrum ibota *S. et Z.*
» » *v. ciliatum Sieb.*
» » *v. obovata hort.*
» obtusifolium *S. et Z.*
» Regelianum *Sieb.*
» vulgare *L. v. atrovirens hort.*
» » *v. chlorocarpum hort.*
» » *v. glaucum fol. alb. marg. hort.*
» » *v. pyramidatum hort.*
Syringa Josikaea *Jacq. fil.*
» villosa *Vahl*

Onagraceae.

Clarckia elegans *Dougl.*
» pulchella *Pursh*
Epilobium hirsutum *L.*
» parviflorum *Schreb.*
Eucharidium grandiflorum *Fisch. et Mey.*
Jussieua suffruticosa *L.*
Lopezia racemosa *Cav.*
Ludwigia Mulertti *Mul.*
Oenothera biennis *L.*
» cruciata *Nutt.*
» decumbens *D. Dietr.*
» Drummondii *Hook.*
» epilobifolia *H. B. K.*
» fruticosa *L.*
» glauca *Michx v. Fraseri Punch.*
» hungarica *Borb.*
» parviflora *L.*
» purpurea *Curt.*
» triloba *Nutt.*
» villosa *Thunb.*

Orobanchaceae.

Orobanche alba *Steph.*
» ramosa *L.*

Oxalidaceae.

Oxalis caprina *E. Mey. (bulb.)*
» lasiandra *Zucc. (bulb.)*
» Martiana *Zucc. (bulb.)*

Papaveraceae.

Argemone Barclayana *Penny*
» mexicana *L.*
» ochroleuca *Sweet*
Bocconia cordata *Willd.*
Eschscholtzia californica *Cham.*
Glaucium flavum *Crantz*
» rubrum *Sieb.*
Glaucium Serpieri *Heldr.*
» squamigerum *Kar. et Kir.*
Hypecoum procumbens *L.*
Papaver album *Crantz*
» argemone *L.*
» hybridum *L.*
» orientale *L.*
» rhoeas *L.*
» somniferum *L.*
» » *v. fl. pl.*
» » *v. monstrosum*
» » *v. nanum*
Roemeria violacea *Medic.*

Passifloraceae.

Passiflora gracilis *Jacq.*

Phytolaccaceae.

Phytolacca acinosa *Roxb.*
Rivina aurantiaca *Warsz.*

Plantaginaceae.

Plantago amplexicaulis *Cav.*
» arenaria *W. K.*
» coronopus *L.*
» lanceolata *L.*
» psyllium *L.*
» stricta *Schousb.*

Plumbaginaceae.

Acantholimon glumaceum *Briss.*
Armeria alpina *Willd.*
» elongata *Hoffm.*
» longearistata *Boiss. et Reut.*
» pinifolia *Hoffs.*
» sibirica *Turcz.*
» Welwitschii *Boiss.*
Goniolimon elatum *Boiss.*
» eximium *Boiss.*
Statice globulariaefolia *Desf.*
» Gmelini *Willd.*
» limonium *L.*

Statice longifolia *Thunb.*
» sareptana *Becker*
» serbica *Nym.*

Polemoniaceae.

Collomia heterophylla *Hook.*
Gilia californica *Benth.*
» capitata *Dougl.*
» grandiflora *A. Gray.*
» sparsiflora *Spr.*
» tricolor *Bth.*
» virgata *Steud.*
Phlox Drummondii *Hook.*
» » *v. cuspidata hort.*
Polemonium coeruleum *L.*
» gracile *Willd.*
» mexicanum *Cerv.*

Polygonaceae.

Emex spinosa *Campd.*
Fagopyrum esculentum *Mönch*
» japonicum *hort.*
» rotundatum *Bab.*
» tataricum *Gaertn.*
Polygonum baldschuanicum *Rgl.*
» bistorta *L.*
» capitatum *Hamilt.*
» lanigerum *R. Br.*
» multiforum *Thunb.*
» orientale *L.*
» » *fl. alb.*
» persicaria *L.*
» sachalinense *F. Schmidt.*
» sagitatum *L.*
» tinctorium *Ait.*
Rheum compactum *L.*
» Emodi *Wall.*
» Franzenbachii *Muent.*
» rhaponticum *L.*
» ribes *L.*
» songaricum *Schrenk*
Rumex acetosa *L. v. latifolia*
» alpinus *L.*
» flexuosus *Soland.*
» Gmelini *Turcz.*
» maritimus *L.*
» montanus *Desf.*
» nivalis *Hegetsch.*
» olympicus *Boiss.*
» patientia *L.*
» purpureus *L.*
» roseus *L.*
» salicifolius *Weinm.*
» vesicarius *L.*

Portulacaceae.

Calandrinia compressa *Schrad.*
» Jockharti *Sw.*
Portulaca grandiflora *Hook.*
» latifolia *L.*
» mucronata *Link.*
Talinum patens *Willd.*

Primulaceae.

Lysimachia quadrifolia *L.*
Primula elatior *Jacq.*
» leucophylla *Pax*
» officinalis *(L.) Hil.*
» » *v. macrocalyx (Bge) Koch*
» pannonica *Kern.*
» variabilis *Goupil.*

Ranunculaceae.

Anemone elongata *D. Don.*
» multifida *Poir.*
» virginiana *L.*
» vitifolia *Buch.*
Aquilegia alpina *L.*
» flabellata *S. et Z.*
» transsilvanica *Schur*
» vulgaris *L.*

Cimicifuga foetida *L.*
Clematis campaniflora *Brot.*
» flammula *L.*
» integrifolia *L.*
» recta *L.*
» songarica *Bge.*
Delphinium ajacis *L.*
» » *pl. var.*
» azureum *Michx.*
» consolida *L.*
» grandiflorum *L.*
» speciosum *MB.*
» palmatifidum *DC.*
Nigella arvensis *L.*
» damascena *L.*
» hispanica *L.*
» orientalis *L.*
» sativa *L.*
Paeonia anomala *L.*
» arietina *Andrz.*
» » *v. oxoniensis hort.*
» banatica *Roch.*
» corallina *Retz*
» decora *Andrz.*
» officinalis *L.*
» paradoxa *Andrz.*
» peregrina *Mill.*
Ranunculus arvensis *L. v. tuberculatus Kit.*
» chius *DC.*
» creticus *L.*
» cymbalaria *Pursh*
» Hornemanni *Cham. et Schlechtd.*
» lomatocarpus *F. et Mey.*
» muricatus *L.*
» sardous *Crantz*
» serbicus *Vis. et Panč.*
Thalictrum glaucum *Desf.*
» minus *L.*

Resedaceae.

Reseda alba *L.*
» luteola *L.*
» myriophylla *Ten.*
» odorata *L.*
» phyteuma *L.*
» virgata *Boiss. et Reut.*

Rhamnaceae.

Rhamnus utilis *Decne.*

Rosaceae.

Agrimonia eupatoria *L.*
» pilosa *Ledeb.*
Cotoneaster acutifolia *Turcz.*
» integerrima *Medic.*
» nummularia *Fisch. et Mey.*
» tomentosa *Lindl.*
Crataegus songorica *Reg.*
Cydonia japonica *Pers.*
Filipendula hexapetala *Gilib.*
Geum coccineum *L.*
» Laxmanni *Gaertn.*
» hispidum *Fries.*
» macrophyllum *Willd.*
» rivale *L.*
» urbanum *L.*
Mespilus Carrieri *hort.*
» pentagyna *Spreng.*
Pirus americana *DC.*
» chamaemespilus *(L.) Ehrh.*
» Scheideckeri *hort.*
» spectabilis *Ait.*
Potentilla astracanica *Jacq.*
» atrosanguinea *Lodd.*
» collina *Vib.*
» Degeni *Siegfr.*
» delphinensis *Gren et Godr.*
» Herbichyi *Blocky*
» Kerneri *Borb.*
» nepalensis *Hook.*

Potentilla palustris *Scop.*
» recta *L.*
Poterium polygamum *W. K.*
» sanguisorba *L.*
Prunus nana *(L.) Zucc.*
» virginiana *L.*
Rhodotypus kerrioides *S. et Z.*
Rosa arkanzana *Port. et Coult.*
» Bakeri *Déségl.*
» belgradensis *Panč.*
» canina *L. v. dumalis Bechst.*
» caryophyllacea *Bess.*
» caucasea *Lindl.*
» cinnamomea *L.*
» dalmatica *Kern.*
» flexuosa *Rau.*
» Jundzillii *Bess.*
» lucida *Ehr.*
» multiflora *Thbg.*
» » *v. nana hort.*
» orientalis *Dupont*
» rubiginosa *L.*
» Seraphini *Vis.*
» spinosissima *L.*
» tomentosa *Sm.*
Rubus caesius *L.*
» Clusii *Borb.*
» corylifolius *Sm.*
» hypargyrus *Edgew.*
» laciniatus *Willd.*
» nemorosus *Hayne*
» nitidus *Weihe et Nees*
» niveus *Wall.*
» phoenicolasius *Maxim.*
» xanthocarpus *Boreau et Franch.*
Sorbaria sorbifolia *(L.) A. Br.*
Ulmaria palustris *Mönch*
» » *var. glauca Fourr.*

Rubiaceae.

Asperula arvensis *L.*
» montana *W. K.*
» orientalis *Boiss. et Hohen.*
» scutellaris *Vis.*
» tinctoria *L.*
Crucianella aegyptiaca *L.*
Galium anisophyllum *Will.*
» Kitaibelianum *Schult.*
» parisiense *L.*
» physocarpum *Ladeb.*
» polonicum *Blocki*
Rubia tinctorum *L.*
Sherardia arvensis *L.*
Vaillantia hispida *L.*
» muralis *L.*

Rutaceae.

Erythrochiton brasiliense *Nees et Mart.*
Peganum harmala *L.*
Ptelea trifoliata *L.*
Ruta graveolens *L.*
Xanthoxylum planispinum *Sieb. et Zucc.*

Sapindaceae.

Cardiospermum halicacabum *L.*

Saxifragaceae.

Philadelphus grandiflorus *Willd.*
Ribes alpinum *L.*
» » *var. microphyllum Lge.*
» aureum *Pursh*
» caucasicum *M. B.*
» diacanthum *Pall.*
» grossularia *L.*
» nigrum *L.*
» rubrum *L.*
» urceolatum *Tausch*
» vulgare *Lam.*

Saxifraga aizoon *Jacq.*
» carniolica *Kern.*
» decipiens *Ehrh.*
» pedatifida *Ehrh.*
» rotundifolia *L.*
» sarmentosa *L. fil.*
Tellima grandiflora *Dougl.*
» » *v. virescens Rgl.*
» parviflora *Hook.*

Scrophulariaceae.

Antirrhinum majus *L.*
» orontium *L.*
Browallia demissa *L.*
Collinsia bicolor *Bth.*
Gerardia hybrida *hort. haag.*
Gratiola officinalis *L.*
Linaria purpurea *Mill.*
» versicolor *Mönch*
Maurandia Barclayana *Lindl.*
Mimulus cardinalis *Dougl.*
» cupreus *Rgl.*
» luteus *L.*
Nemesia floribunda *Lehm.*
» versicolor *E. Mey.*
Pentstemon barbatus *Roth*
» cobaea *Nutt.*
» laevigatus *Ait.*
» Lindleyana *hort.*
Scrophularia alata *Gilib.*
Torenia peduncularis *Bth.*
Verbascum phlomoides *L.*
» thapsiforme *Schrad.*
Veronica austriaca *L.*
» caucasica *MB.*
» grandis *Fisch.*
» gentianoides *Wahl.*
» incana *L.*
» officinalis *L.*
» spuria *L.*
Veronica virginica *L.*
» Waldsteiniana *Schott.*

Solanaceae.

Atropa belladonna *L.*
Capsicum annuum *L.*
» cerasiforme *hort.*
» Chili *hort.*
» corniculatum *hort.*
» » *fr. luteo*
» longum *DC.*
» » *v. flavum hort.*
» mikado *hort.*
» rotundum *hort.*
» » *v. luteum hort.*
Datura ferox *L.*
» inermis *Jacq.*
» metel *L.*
» quercifolia *H. B. K.*
» stramonium *L.*
» tatula *L.*
Hyoscyamus albus *L.*
» aureus *L.*
» niger *L.*
» pallidus *W. K.*
» reticulatus *L.*
Lycium rhombifolium *Dippel*
Lycopersicum esculentum *Mill.*
Nicandra physaloides *Gaertn.*
Nicotiana affinis *T. Moore*
» chinensis *Fisch.*
» glauca *Grah.*
» longiflora *Cav.*
» noctiflora *Hook.*
» oulophylla *Dum.*
» rustica *L.*
» silvestris *Speg. et Comes.*
» tabacum *L.*
» texana *hort.*
» trigonophylla *Dun.*

Petunia nyctaginiflora *Juss.*
Physalis Franchettii *Mast.*
» peruviana *L.*
» pubescens *L.*
» » *v. barbadensis Jacq.*
Physochlaina orientalis *G. Don.*
Saracha viscosa *Lk.*
Scopolia carniolica *Jacq.*
» corniculata *Jacq.*
Solanum aviculare *Forst.*
» Balbisii *Dun.*
» capsicastrum *Lk.*
» citrullifolium *R. Br.*
» dulcamara *L.*
» flavum *Kit.*
» gilo *Radd.*
» melongena *L.*
» nigrum *L.*
» texanum *Dun.*
» tomentosum *L.*
» villosum *Willd.*
Withania somnifera *Dun.*

Tiliaceae.

Corchorus capsularis *L.*
» pilolobus *Lk.*
» trilocularis *L.*

Tropaeolaceae.

Tropaeolum Lobbianum *hort. Veitch.*
» majus *L.*

Umbelliferae.

Aethusa cynapium *L.*
Ammi majus *L.*
Anethum graveolens *L.*
Angelica archangelica *L.*
» silvestris *L.*
Anthriscus cerefolium *(L.) Hoffm.*
» silvestris *(L.) Hoffm.*
Apium graveolens *L.*
Astrantia helleborifolia *Salisb.*
Bupleurum longifolium *L.*
Carum carvi *L.*
Chaerophyllum aureum *L.*
» bulbosum *L.*
» hirsutum *L.*
Cicuta maculata *L.*
Coriandrum sativum *L.*
Daucus aureus *Desf.*
Eryngium amethystinum *L.*
» campestre *L.*
» Kotschii *Boiss.*
» maritimum *L.*
» planum *L.*
» serbicum *Panč.*
Falcaria Rivini *Host*
Ferula syriaca *Boiss.*
Foeniculum officinale *All.*
Heracleum amplissimum *Wend.*
» caspicum *hort. berol.*
» giganteum *Fisch.*
» longifolium *M. B.*
» palmatum *Baumg.*
» panaces *L.*
» persicum *Desf.*
» pubescens *M. B.*
» sibiricum *L.*
» spondylium *L.*
» Wallichii *DC.*
Laserpitium hispidum *MB.*
» panax *Gouan*
Levisticum officinale *Koch*
Myrrhis odorata *Scop.*
Pastinaca lucida *L.*
Peucedanum arenarium *WK.*
» austriacum *Koch.*
» cervaria *(L.) Cuss.*
» ostruthium *(L.) Koch.*
» rivulare *Petr.*
Physocaulis nodosus *L.*
Pimpinella magna *L.*

Portenschlagia ramosissima *(D. C.) Vis.*
Prangos ferulacea *Lindl.*
Scandix Balansae *Reut.*
» brachycarpa *Guss.*
» pinnatifida *Vent.*
Seseli glaucum *M. B.*
» gracile *W. K.*
» gummiferum *Pall.*
» hippomarathrum *L.*
» rigidum *W. K.*
Siler trilobum *(L.) Crantz*
Smyrnium perfoliatum *L.*

Urticaceae.

Debregeasia velutina *Gaud.*
Forskohlea augustifolia *Retz.*
Laportea gigas *Wedd.*
» peltata *Gan.*
Urtica cannabina *L.*
» pilulifera *L.*

Valerianaceae.

Fedia cornucopiae *Gaertn.*
Patrinia scabiosaefolia *Link.*
Valerianella auricula *DC.*
» dentata *DC.*
Valerianella hamata *DC.*
» rimosa *Bast.*
» romana *Bast.*

Verbenaceae.

Verbena Aubletia *Jacq.*
» chamaedryfolia *Juss.*
» officinalis *L.*
» venosa *Gill. et Hook.*
Vitex agnus castus *L.*

Violaceae.

Viola cucullata *Ait.*
» tricolor *L. v. maxima hort.*

Vitaceae.

Ampelopsis aconitifolia *Bge.*
» heterophylla *S. et Z.*
» » *v. brevipendulata Maxim.*
» serjaniaefolia *Bge.*

Zygophyllaceae.

Tribulus terrestris *L.*

Oramus rogamusque ut nobis index eorum, quae desiderantur seminum, ante primum mensis Martii diem mittatur.

Budapestini, die mensis Decembris XX. a. MCMXI.

S. Mágocsy-Dietz dr. phil.
horti botanici moderator.

Z. Szabó dr. phil.
horti botanici assistens.

J. Schneider,
hortulanus.

00156
a.B4

BUDAPEST, HUNGARIA.

A

KIR. MAGY. TUD. EGYETEMI NÖVÉNYKERTBEN

TERMESZTETT ÉS CSERÉRE SZÁNT MAGVAK, TERMÉSEK. SPÓRÁK, GUMÓK ÉS HAGYMÁK

JEGYZÉKE.

1914.

DELECTUS SEMINUM

FRUCTUUM, SPORARUM, TUBERUM ET BULBORUM
ANNO 1914 COLLECTORUM
QUAE
HORTUS BOTANICUS REG. SC. UNIVERSITATIS HUNG.
BUDAPESTINENSIS
PRO
MUTUA COMMUTATIONE OFFERT.

Praeter plantas hic enumeratas etiam semina et sporas plantarum in delectu anni MCMXIII libentissime praestaturi sumus.

Az itt felsorolt növényeken kivül az 1913. évi jegyzék növényeinek magvaival, sporáival is szivesen szolgálunk.

1914. XII. — Fritz Á. Budapest, VIII. Nap-u. 13.

DELECTUS SEMINUM

FRUCTUUM, SPORARUM, TUBERUM ET BULBORUM

IN

HORTO BOTANICO REG. SC. UNIVERSITATIS HUNG. BUDAPESTINENSIS

ANNO 1914. COLLECTORUM.

Acacia glaucescens *Willd.*
„ glaucoptera *Benth.*
„ longifolia *Willd.*
„ notabilis *F. Muell.*
„ Sophorae *R. Br.*
Acer campestre *L.*
„ negundo *L.*
„ platanoides *L.*
„ pseudoplatanus *L.*
Aconitum napellus *L.*
Aechmea Barleei *Baker*
„ fasciata *Baker*
Aegopodium podagraria *L.*
Albizzia lophanta *Benth.*
Alchemilla vulgaris *L.*
Allium flavum *L.*
„ glaucum *Schrad.*
Alnus glutinosa *(L.) DC.*
Alopecurus geniculatus *L.*
Althaea rosea *Cav. v. atropurpurea hort.*
Alyssum Arduini *Fritsch*
Amygdalus communis *L. v. amara DC.*
Andropogon argyreus *Schult.*
Androsace lactea *L.*
„ lactiflora *hort.*
Anemone baldensis *L.*
„ multifida *Poir.*
Anthriscus cerefolium *(L.) Hoffm.*
Aquilegia olympica *Boiss.*
„ Stuarti × *Balf.*
Arabis bellidifolia *Jacq.*
„ muralis *Bertol.*
Arctium minus *Bernh.*
„ nemorosum *Lejeune*
Arenaria grandiflora *L.*
Armeria mauritanica *Wallr.*
Arnica sacchaliensis *A. Gray.*
Asclepias curassavica *L.*
Asphodelus albus *Willd.*
Aster altaicus *Willd.*
„ punctatus *W. K.*
„ sagittifolius *Wedem.*
„ tripolium *L.*
Astilbe japonica *A. Gray.*
„ rivularis *Buch.-Ham.*
Atropis distans *Gris.*
Aubrietia macrostyla *Boiss.*
„ olympica *Boiss.*
Begonia tuberosa *Lam.*
Bergenia Stracheyi *Engl.*
Blechnum Banksii *Mett.*
Blumenbachia muralis *Griseb.*
Brachyelytrum erectum *Beauv.*
Bromus inermis *Leyss.*
Bryzopyrum siculum *Lk.*
Buddleya japonica *Linden*
Calamagrostis Forsteri *Steud.*
Callistephus hortensis *Cass.*
Campanula Cervicaria *L.*

Campanula medium *L.*
„ punctata *Lam.*
„ pyramidalis *L.*
„ Scheuchzerii *Vill.*
Canna nova-caledonica *hort.*
„ rubro-lineata *hort.*
Capsicum angulosum *Mill.*
„ Chile *hort.*
„ chinense *Jacq.*
„ microcarpum *Cav.*
„ nigrum *Willd.*
„ pendulum *Willd.*
„ pyramidale *Mill.*
Caragana arborescens *Lam.*
Carex ampullacea *Good.*
„ cyperoides *Murr.*
„ folliculata *L.*
Carum bulbocastanum *Koch*
Catabrosa humilis *Trin.*
Celtis australis *L.*
Cenolophium Fischeri *Koch*
Centaurea cyanus *L.*
„ nervosa *Willd.*
„ sordida *Willd.*
Cephalaria syriaca *(L.) Schrad.*
Cerastium purpurascens *Adams.*
Chaerophyllum aromaticum *L.*
„ bulbosum *L.*
Chrysanthemum coccineum *Willd.*
„ pulverulentum *Lag.*
Cichorium endivia *L.*
Cinna arundinacea *L.*
Citrus trifoliata *L.*
Cochlearia officinalis *L.*
Commelina elliptica *H. B. K.*
„ tuberosa *L.*
Conium maculatum *L.*
Convallaria majalis *L.*
Coptis asplenifolia *Salisb.*
Cornus glabrata *Benth.*
Cotoneaster horizontalis *Decne.*
Cucurbita pepo *L. v. metallica hort.*
„ „ *v. punctata hort.*
Cucurbita pepo *L. v. verrucosa hort.*
Cupressus gracilis *hort.*
Cuscuta Cesatiana *Bertol.*
„ europaea *L.*
Cydonia japonica *Pers. v. pyriforme hort.*
Cynanchum japonicum *E. Morr.*
Danthonia provincialis *DC.*
Delphinium elatum *L.*
„ fissum *W. K.*
„ formosum *Boiss.*
Dianthus alpinus *L.*
„ hungaricus *Pers.*
„ Pančičii *Velen.*
„ Pontederae *Kern.*
„ spiculifolius *Schur.*
Digitalis lanata *Ehrh.*
„ lutea *L.*
Dimorphotheca aurantiaca *DC.*
Draba cuspidata *M. B.*
„ Kotschii *Stur.*
„ siliquosa *M. B.*
Dracocephalum austriacum *L.*
Dryopteris Sieboldi *O. Ktze.*
Echinops exaltatus *Schrad.*
Elaeagnus multiflora *Thunbg.*
Elymus hirsutiglumis *Schrebn.*
„ sibiricus *L.*
Erinus alpinus *L.*
Evonymus latifolius *Mill.*
Festuca amethystina *L.*
„ ovina *L.*
„ pectinella *Delile*
„ silvatica *Vill.*
„ violacea *Gaud.*
Filipendula digitata *(Willd.) v. palmata Pall.*
„ digitata *(Willd.) v. tomentosa Ledeb.*
„ Ulmaria *Maxim.*
Forsythia suspensa *Vahl.*
Fragaria vesca *L.*
Fraxinus xanthoxyloides *Wall.*
Galega orientalis *Lam.*

Galtonia princeps *Decne.*
Geranium anemonaefolium *L'Hérit.*
„ collinum *Steph.*
„ sibiricum *L.*
Gerbera anandria *Sch. Bip.*
Geum Heldreichii *hort.*
Ginkgo biloba *L.*
Glyceria fluitans *R. Br.*
Glycine ochroleuca *(Kth. et Bouchè) Taub.*
„ viridis *(Savi) Taub.*
Gomphrena globosa *L. v. carnea hort.*
„ rosea *Griseb.*
Goniolimon elatum *Boiss.*
Gypsophila elegans *M. B. v. rosea hort.*
Helenium autumnale *L. v. superbum rubrum hort.*
Helianthus microcephalus *Fisch. et Mey.*
„ multiflorus *L.*
Heracleum platytaenium *Boiss.*
Hieracium alpinum *L.*
Holcus mollis *L.*
Hordeum comosum *J. et C. Presl.*
Hutchinsia alpina *(R. Br.) Ait.*
Hydrophyllum virginicum *L.*
Iris Blondowi *Ledeb.*
„ graminea *L.*
„ japonica *Thbg.*
„ plicata *Lam.*
„ Pseudacorus *L.*
„ setosa *Pall.*
„ sibirica *L. v. angustifolia Gilib.*
„ spuria *L.*
„ subbarbata *Joó*
Jonopsidium acaule *Rchb.*
Juncus trifidus *L.*
Juniperus virginiana *L.*
Klugia Nothoniana *(Wall.) DC.*
Koeleria setacea *DC.*
Lachenalia pendula *Ait. (bulb.)*
Lapsana communis *L.*
Leersia oryzoides *Sw.*
Lepidium graminifolium *L.*
Leucojum vernum *L.*
Linaria purpurea *Mill.*
„ repens *Mill.*
„ viscida *Moench*
Linum multiflorum *Lam.*
Lithospermum officinale *L.*
Loasa tricolor *Lindl.*
„ vulcanica *Andre.*
Lonicera bella × *Zabel*
„ muscariensis *Rehder*
Loranthus europaeus *Jacq.*
Lychnis Haageana × *Lem.*
Lysimachia hybrida *Michx.*
„ punctata *L.*
„ quadrifolia *L.*
Maclura aurantiaca *Nutt.*
Madia sativa *Molin.*
Malva moschata *L.*
Matteuccia struthiopteris *Todaro*
Maurandia Barclayana *Lindl.*
Melica nutans *L.*
Mesembryanthemum cordifolium *L.*
Mespilus germanica *L.*
„ Korolkowii *(Rgl.) Fcke.*
Molinia coerulea *Moench.*
„ „ *fol. var. hort.*
Moltkia petraea *Boiss.*
Muehlenbeckia platyclados *Meissn.*
Muscari Schliemannii *Freyn. et Aschers.*
Nertera depressa *Banks et Soland.*
Nothoscordium bulgaricum *Janka*
Nuphar advena *Ait.*
„ luteum *Sibth. et Sm.*
Oenothera Lamarkiana *Ser.*

Opuntia camanchica *Englm. v. albispina hort.*
Origanum pulchrum *Boiss. et Heldr.*
Ornithogalum comosum *L.*
Panicum bulbosum *H. B. et K.*
Paliurus aculeatus *Lam.*
Passiflora suberosa *L.*
Penstemon ovatus *Dougl.*
Petunia hybrida *hort.*
Phacelia tanacetifolia *Benth.*
Phaseolus gonospermus *Savi*
Phleum pratense *L.*
Physalis Alkekengi *L.*
Phytolacca acinosa *Roxb.*
Picris hieracioides *L.*
Pimpinella saxifraga *L.*
Plantago Cornuti *Gouan*
„ saxatilis *M. B.*
Polemonium boreale *Adams.*
Polygonum alpinum *All.*
„ capitatum *Buch.-Ham.*
„ lanigerum *R. Br.*
Polypodium vulgare *L.*
Portulaca latifolia *L.*
Potentilla alpestris *Hall.*
„ atropurpurea *hort.*
„ aurea *L.*
„ pseudo-chrysantha *Borb.*
Primula acaulis *Hill.*
„ cortusoides *L.*
Prunus Mahaleb *L.*
„ nana *(L.) Zucc.*
Ptelea trifoliata *L.*
Pterocephalus Parnassi *Spr.*
Pulmonaria officinalis *L.*
Ranunculus bulbosus *L.*
„ cassubicus *L.*
„ constantinopolitanus *D'Urv*
„ gramineus *L.*
„ lingua *L.*
Rhamnus frangula *L.*
Rhus semialata *Murr. v. Osbecki DC.*
Rhus toxycodendron *L.*
„ vernix *L.*
Rhytidophyllum floribundum *Lam.*
Rivina brasiliensis *Nocca*
„ humilis *L.*
„ tinctoria *Ham.*
Rosa cinnamomea *L.*
Rudbeckia fulgida *Ait.*
„ maxima *Nutt.*
„ Neumanni *Loud.*
„ subtomentosa *Pursch.*
Rumex patientia *L.*
„ purpureus *L.*
Salvia azurea *Lam.*
„ glutinosa *L.*
„ Regeliana *Trautv.*
„ splendens *Ker. Gawl.*
Sambucus racemosa *L. v. pubescens Miqu.*
„ racemosa *L. v. serratifolia hort.*
Saxifraga aizoides *L.*
„ aizoon *Jacq. f. brevifolia Engl.*
„ cartilaginea *Willd.*
„ decipiens *Ehrh.*
„ geum *L.*
„ pedatifida *Ehrh.*
„ tellimoides *Maxim.*
Scabiosa silenifolia *W. K.*
„ suaveolens *Desf.*
Scilla sibirica *Andr.*
Scrophularia chrysantha *Jaub. et Spach.*
Scutellaria dependens *Maxim.*
Selaginella erythropus *Spr.*
„ inaequalifolia *Spr.*
„ uncinata *Spr.*
„ Wallichii *Spr.*
„ Watsoni *Underw.*
Selliera radicans *Cav.*
Sempervivum rubicundum *Schur*
Silene caucasica *Boiss.*
„ Schafta *Gmel.*

Silene tatarica *Pers.*
„ Zawadzkii *Herb.*
Sisyrinchium californicum *Dryand*
„ graminifolium *Lindl.*
Sium Sisarum *L.*
Solanum Lycopersicum *L. v. cerasiforme fr. luteo hort.*
„ „ „ *fr. rubra hort.*
„ „ *v. pyriforme hort.*
„ „ *v. racemigerum hort.*
„ pyracanthum *Jacq.*
Solidago canadensis *L.*
„ nemoralis *Ait.*
„ ohioënsis *Riddell*
Sophora japonica *L.*
Spartina Schreberi *J. F. Gmel.*
Spiraea japonica *L.*
„ trilobata *L.*
Sporobolus airoides *Torr.*
Stachys recta *L.*
Statice globulariaefolia *Desf.*
Stipa formicarum *Delile*
Suaeda salinaria *Schur*
Tellima parviflora *Hook.*
Tetragonolobus purpureus *Moench*
Trichloris Blanchardiana *Hack.*
Triglochin maritimum *L.*
Trifolium lupinaster *L.*
Trisetum argenteum *Roem. et Schult.*
Typha augustifolia *L.*
„ Laxmanni *Lepech.*
„ Schuttleworthi *Koch. et Sond.*
Urtica Dodartii *L.*
Verbascum Blattaria *L.*
Verbesina encelioides *Benth. et Hook.*
Veronica alpina *L.*
„ gentianoides *Vahl.*
„ maritima *L.*
„ multifida *L.*
„ repens *All.*
Viburnum Tinus *L.*
Viola arenaria *Decne.*
„ primulifolia *L.*
„ Riviniana *Rchb.*
Viscum album *L.*
Wahlenbergia gracilis *E. Mey.*
Waldsteinia geoides *Willd.*

Kérjük mindazokat, akiknek magvakra szükségük van, szíveskedjenek a kivántakat e jegyzékben, illetőleg a mult éviben megjelölni és ezt hozzánk 1915. év márciusa előtt visszaküldeni.

Oramus rogamusque ut nobis index eorum, quae desiderantur seminum, ante primum mensis Martii diem mittatur.

Budapestini, die mensis Decembris XX. a. MCMXIV.

Prof. S. Mágocsy-Dietz dr. phil.
horti botanici director.

Z. Szabó dr. phil.
hortï botanici adjunctus.

J. Schneider,
hortulanus.

Gy. Bakos,
subhortulanus.

0015

BUDAPEST, HUNGARIA.

Aug 43

A

KIR. MAGY. TUD. EGYETEMI NÖVÉNYKERTBEN

TERMESZTETT ÉS CSERÉRE SZÁNT MAGVAK,

TERMÉSEK, SPÓRÁK, GUMÓK ÉS HAGYMÁK

JEGYZÉKE.

1915.

DELECTUS SEMINUM

FRUCTUUM, SPORARUM, TUBERUM ET BULBORUM ANNO 1915. COLLECTORUM

QUAE

HORTUS BOTANICUS REG. SC. UNIVERSITATIS HUNG. BUDAPESTINENSIS

PRO

MUTUA COMMUTATIONE OFFERT.

1915. XII. — Fritz Á. Budapest, VIII. Nap-u. 13.

Abutilon Avicennae *Gaertn.*
Acacia longifolia *Willd.*
„ Sophorae *R. Br.*
Acaena myriophylla *Lindl.*
Acanthus longifolius *Poir.*
„ niger *Mill.*
Achillea alpina *L.*
„ banatica *Kit.*
„ distans *W. K.*
„ filipendulina *Lam.*
„ impatiens *L.*
„ ligustica *All.*
„ sericea *Janka*
„ teretifolia *Willd.*
Achimenes grandiflora *DC. (tuber.)*
„ hirsuta *DC. (tuber.)*
Aconitum lycoctonum *L.*
Acrostichum aureum *L.*
Actaea cimicifuga *L.*
„ racemosa *L.*
Actinomeris squarrosa *Nutt.*
Adiantum Bausei *Moore*
„ gracillimum *Moore*
„ macrophyllum *Sw.*
„ trapeziforme *L.*
Aechmea Barleei *Baker*
„ fasciata *Baker*
„ Lalindei *Linden*
Aethusa cynapium *L.*
Agave americana *L.*
Aglaonema commutatum *Schott*
„ Robelinii *Lind.*
„ Treubii *Engl.*
Agrimonia eupatoria *L.*
„ glandulosa *Simk.*
„ odorata *Mill.*
„ parviflora *Ait.*
Agropyrum cristatum *(L.) Bess.*
„ imbricatum *R. et Sch.*
„ rigidum *Beauv.*
Agrostis alpina *Scop.*
Aira caryophyllea *L.*
Alchemilla vulgaris *L.*
Allium atropurpureum *W. K.*
„ carinatum *L.*
„ decipiens *Fisch.*
„ fallax *Schult.*
„ odorum *L.*
„ paniculatum *L.*
„ Pitrowskianum *Regel*
„ reflexum *Boiss.*
„ roseum *L.*
„ suaveolens *Jacq.*
„ subhirsutum *L.*
„ tataricum *L. fil.*
„ vineale *L.*
„ viviparum *Carr.*
Alopecurus geniculatus *L.*
Alsophila glabra *Hook.*
Althaea armeniaca *Ten.*
„ cannabina *L.*
„ officinalis *L.*
Alyssum Arduini *Fritsch*
„ transsilvanicum *Schur*
Amaranthus caudatus *L. v. albiflorus hort.*
„ „ *v. ruber hort.*
„ hypochondriacus *L.*
„ silvestris *Desf.*
„ spinosus *L.*
Ammophila arundinacea *Host.*
Ampelopsis heterophylla *S. et Z. v. brevipendulata Max.*
„ heterophylla *S. et Z. v. elegans hort.*
„ tricuspidata *Koehne*
Androsace lactea *L.*
„ lactiflora *(Fisch.) hort.*
„ sarmentosa *Wall.*
Anemone baldensis *L.*
„ elongata *D. Don.*
„ multifida *Poir.*
„ vitifolia *Buch.*

Angelica archangelica *L.*
„ silvestris *L.*
Anoda hastata *Cav.*
Anthemis parthenioides *Benth.*
Anthericum ramosum *L.*
v. latifolium hort.
Antirrhinum maius *L. „peloria“*
Aquilegia alpina *L.*
„ flabellata *S. et Zucc.*
„ Kitaibelii *Schott*
„ olympica *Boiss.*
„ Stuartii × *Balf.*
„ transsilvanica *Schur*
„ vulgaris *L. v. fl. pl.*
„ „ *v. monstrosa ecalcarata hort.*
Arabis albida *Ster.*
„ pumila *Jacq.*
„ siliquosa *M. B.*
„ Soyeri *Reut.*
Aralia Cachemerica *Decne.*
Arctium minus *Bernh.*
„ nemorosum *Leyeune*
Arenaria caespitosa *Phill.*
„ grandiflora *L.*
„ pinifolia *M. B.*
Argemone mexicana *L.*
„ ochroleuca *Sweet.*
Ariopsis peltata *Grah. (tuber.)*
Armeria alpina *Willd.*
„ mauritanica *Wallr.*
„ plantaginea *Willd.*
„ sibirica *Turcz.*
Arrhenatherum avenaceum *Beauv.*
Artemisia absynthium *L.*
„ annua *L.*
„ sacrorum *Ledeb.*
„ sericea *Weber*
Asclepias incarnata *L.*
„ Sullivanti *Engelm.*
Asperella Hystrix *Humb.*
Asperula arvensis *L.*
„ orientalis *Boiss. et Hohen.*
„ tinctoria *L.*
Aspidium Fortunei *J. Sm.*
Asplenium dimorphum *Kze.*
„ marinum *L.*
„ nidus *L.*
„ sulcatum *Lam.*
„ tenerum *Forst.*
Aster alpinus *L.*
„ laevis *L.*
„ linosyris *Bernhard*
„ pannonicus *Jacq.*
„ salicifolius *Ait.*
„ tripolium *L.*
Asterocephalus stellatus *Reichb.*
Astilbe rivularis *Buch.-Ham.*
Astragalus contortuplicatus *L.**)
„ falcatus *L.*
„ hypoglottis *L.*
Astrantia helleborifolia *Salisb.*
Atriplex nitens *Schkur.*
Atropa belladonna *L.*
Aubrietia Kotschyi *Boiss. et Hohen.*
„ macrostyla *Boiss.*
„ olympica *Boiss.*
„ parviflora *Boiss.*
Avena planiculmis *Schrad.*
„ pubescens *Huds.*
„ strigosa *Schreb.*
Azolla caroliniana *Willd. (pl. viv.)*
Ballota hispanica *Benth.*
Baptisia australis *R. Br.*
Barbarea sicula *Presl.*
Basella rubra *L.*
Begonia semperflorens *Lk. et Otto*
„ tuberosa *Lam.*
Berula angustifolia *Koch.*
Beta maritima *L.*
„ trigyna *W. K.*
Betula carpatica *Willd.*
„ Reddeana *Trautv.*
Bidens pilosa *L.*
Bifora testiculata *L.*
Billbergia vittata *Brongn.*

Blechnum occidentalis *L.*
Blumenbachia Hieronymi *Urb.*
„ insignis *Schrad.*
„ muralis *Griseb.*
Boissiera bromoides *Hochst.*
Boltonia asteroides *L'Herit*
Boussingaultia baselloides *H. B. et K. (tuber.)*
Brachychilus Horsfieldii *O. G. Peters.*
Brachyelytrum erectum *Beauv.*
Brachypodium pinnatum *(L.) Beauv.*
Brassica campestris *L.*
„ juncea *(L.) Coss.*
„ napus *L.*
„ „ *v. oleifera Mönch.*
„ rapa *L.*
Briza geniculata *Thbg.*
„ minor *L.*
Bromus adoensis *Hochst.*
„ brachystachys *Hornung.*
„ patulus *Mert. et Koch.*
„ tacna *Steud.*
„ unioloides *H. B. K.*
Bryzopyrum siculum *Lk.*
Bunias erucago *L.*
„ orientalis *L.*
Bupleurum longifolium *L.*
„ ranunculoides *L.*
Calamagrostis Forsteri *Steud.*
„ Halleriana *DC.*
„ littorea *DC.*
Calandrinia Menziesii *Torr. et Gray.*
Camelina silvestris *Wallr.*
Campanula carpatica *Jacq.*
„ multiflora *W. K.*
„ pilosa *Pall.*
„ pyramidalis *L.*
„ sarmatica *Ker. Gawl.*
„ sibirica *L. r. Hohenackeri*
Canna limbata *Rose.*
„ musaeifolia *hort.*
„ silvestris *Rosc.*
Canna Warszewiczii *hort.*
Capsicum angulosum *Mill.*
„ annuum *L.*
„ chinensis *Jacq.*
„ grossum *Willd.*
„ nigrum *Willd.*
„ pyramidale *Mill.*
„ „ *fr. luteo*
Caragana aurantiaca *Koehne*
Carex alba *Scop.*
„ crus corvi *Schuttl.*
„ divulsa *Good.*
„ Grayii *Carey.*
„ laevis *Kit.*
„ panicea *L.*
„ stipata *Muehlbg.*
„ teretiuscula *Good.*
Carlina acanthifolia *All.*
Carrichtera annua *Prantl*
Carum bulbocastanum *Koch*
Catabrosa humilis *Trin.*
Caylusea canescens *A. St. Hil.*
Cenchrus lappaceus *Tausch.*
„ pungens *H. B. K.*
„ spinifex *Cav.*
Cenolephium Fischeri *Koch.*
Centaurea atropurpurea *W. K.*
„ austriaca *Kern.*
„ dealbata *Willd.*
„ orientalis *L.*
„ ruthenica *Lam.*
„ sordida *Willd.*
Centranthus Sibthorpii *Heldr. et Sart.*
Cephalaria elata *Hornem.*
„ leucantha *(L.) Schrad.*
„ uralensis *(Murr.) Roem. et Schult.*
Cerastium grandiflorum *W. K.*
„ tomentosum *L.*
Ceratopteris thalictroides *(L.) Brongn.*
Cerinthe major *L.*
Chaerophyllum aromaticum *L.*

Chaerophyllum aureum *L.*
„ hirsutum *L.*
Chenopodium ambrosioides *L.*
„ foetidum *Schrad.*
„ urbicum *L.*
„ vulvaria *L.*
Chloris barbata *Sw.*
„ virgata *Sw.*
Chlorophytum Menyhárti *Schinz*
Chorispora stricta *DC.*
Chrysanthemum coccineum *Willd.*
„ corymbosum *L.*
„ uliginosum *(W. K.) Pers.*
Cicuta maculata *L.*
Cinna arundinacea *L.*
Cistus polymorphus *Willd.*
Citrullus vulgaris *Schrad.*
Citrus trifoliata *L.*
Clematis integrifolia *L.*
„ songarica *Bge.*
Cnidium apioides *Spr.*
Collinsia bicolor *Benth.*
Comarum palustre *L.*
Commelina erecta *L.*
„ tuberosa *L.*
Conringia clavata *Boiss.*
„ orientalis *(L.) Andrs.*
Convolvulus siculus *L.*
„ tricolor *L.*
Conyza chilensis *Spreng.*
Coreopsis grandiflora *Nutt.*
„ tinctoria *Nutt.*
Coriaria japonica *Thbg.*
Cornus alba *L.*
„ glabrata *Benth.*
Coronilla varia *L.*
Cotoneaster acutifolia *Turcz.*
„ horizontalis *Decne*
„ integerrima *Medic.*
„ nummularia *F. et Muell.*
Crambe maritima *L.*
Crepis aurea *Reichb.*
„ grandiflora *Tausch.*
„ rubra *L.*
Crotalaria incana *L.*
Crucianella aegyptiaca *L.*
Cucurbita aurantiaca *Willd.*
„ maxima *Duch.*
„ melanosperma *A. Br.*
Cuphea lanceolata *Dryand*
Cupressus Macnabiana *Andr.*
Cuscuta arvensis *Beyr.*
„ Cesatiana *Bertol.*
„ corymbosa *Choisy*
„ europaea *L.*
„ glomerata *Choisy*
„ Gronowi *Willd.*
„ japonica *Choisy*
„ lupuliformis *Krock.*
Cydonia japonica *Pers.*
Cynanchum canescens *K. Sch.*
„ luteum *Hoffmg. et Link.*
„ melanthos *Poir.*
„ nigrum *(L.) Pers.*
Cyperus esculentus *L. (bulb.)*
„ natalensis *Hochst.*
Cystopteris sudetica *A. Br. et Milde*
Cytisus austriacus *L.*
„ supinus *L.*
Dactylis Aschersoniana *Graebn.*
Dahlia Cervantezii *hort.*
„ gracilis *Ortg.*
„ paeoniaeflora *hort.*
„ variabilis *Desf.*
Danthonia provincialis *DC.*
Daphne caucasica *Pall.*
Datura inermis *Jacq.*
„ metel *L.*
„ tatula *L.*
Davallia denticulata *(Burn.) Mett.*
Delphinium ajacis *L. plur. var.*
„ elatum *L.*
„ fissum *W. K.*
„ hybridum *Steph.*
„ triste *Fisch.*
Deschampsia juncea *Beauv.*
Desmodium Dillenii *Darl.*

Dianthus alpinus *L.*
„ capitatus *DC.*
„ deltoides *L.*
„ Henteri *Heuff.*
„ petraeus *W. K.*
„ Seguieri *Vill.*
„ spiculifolius *Schur*
„ squarrosus *M. B.*
„ subhirsutus *Jacq.*
„ subneglectus *Schur*
„ velebiticus *Borb.*
Digitalis lanata *Ehrh.*
„ lutea *L.*
„ purpurea *L.*
Dimorphotheca aurantiaca *DC.*
„ pluvialis *Moench.*
Dioscorea batatas *Decne. (bulb.)*
„ macroura *Harm. (bulb.)*
„ sativa *L. (bulb.)*
Diplazium proliferum *(Lam.) Thouars.*
Dipsacus azureus *Schrank*
„ fullonum *L.*
„ silvestris *Mill.*
Dolichos helvolus *Nutt.*
„ lablab *L.*
Doronicum macrophyllum *Fisch.*
Draba rigida *Willd.*
„ siliquosa *M. B.*
„ Thomasii *Koch.*
„ Traunsteineri *Hoppe*
Dracocephalum moldavicum *L.*
„ stamineum *Kar. et Kir.*
Dryopteris chlorophylla *C. Chr.*
„ Robertianum *(Hoffm.) C. Chr.*
„ Sieboldii *(V. Houth.) O. Ktze.*
„ sikkimensis *(Bedd.) O. Ktze.*
„ thelypteris *(L.) Gray*
Duchesnea indica *(Andr.) Focke*
Dyckia princeps *L.*
„ rariflora *Schult.*
Ecballium elaterium *A. Rich.*

Echinops. exaltatus *Schrad.*
Ehrharta panicea *Sm.*
Elaphoglossum crinitum *(L.) Christ*
Eleusine coracana *Gaertn.*
„ indica *Gaertn.*
Elsholtzia cristata *Willd.*
Elymus arenarius *L.*
„ canadensis *L.*
„ hirsutiglumis *Schrebn.*
„ mexicanus *Cav.*
„ sibiricus *L.*
Emex spinosa *Campd.*
Entelea palmata *Lindl.*
Epilobium hirsutum *L.*
„ parviflorum *Schreb.*
Eragrostis pilosa *(L.) Beauv.*
Eranthis hiemalis *Salisb.*
Erigeron glabellus *Nutt.*
Eruca sativa *Lam.*
Eryanthus Ravennae *Beauv.*
Eryngium amethystinum *L.*
„ bromeliaefolium *Delar.*
„ giganteum *M. B.*
„ maritimum *L.*
„ Oliverianum *Delar.*
„ yuccaefolium *Michx.*
Erysimum Perofskianum *F. et M.*
Erythrochiton brasiliense *Nees. et Mart.*
Eschscholtzia californica *Cham.*
Eucomis punctata *L'Herit (bulb.)*
Eupatorium janthinum *Hemsl.*
„ megalophyllum *Klatt.*
„ purpureum *L.*
„ verbenifolium *Michl.*
Euphorbia hypericifolia *L.*
„ tinctoria *Boiss.*
Euryale ferox *Salisb.*
Fadyenia Fadyenii *C. Chr.*
Falcaria vulgaris *Bernh.*
Ferula Heuffelii *Griseb.*
„ Sadleriana *Ledeb.*

Festuca ampla *Hook.*
„ ciliata *Danth.*
„ crinum-ursi *Ram.*
„ pectinella *Delile.*
„ rigida *Kunth*
„ tenuiflora *Schrad.*
„ vaginata *W. K.*
„ varia *Haenke.*
„ violacea *Gaud.*
„ Wagneri *Degen, Flatt et Thaisz.*
„ xanthina *Roem. et Schult.*
Filipendula digitata *(Willd.) v. palmata Pall.*
„ hexapetala *Gilib.*
„ Kamtschatica *Maxim.*
„ ulmaria *Maxim.*
„ „ *v. glauca hort.*
Flaveria repanda *Lag.*
Fraxinus rhynchophylla *Hance*
Galega orientalis *Lam.*
Galeopsis bifida *Boenningh.*
Galium Kitaibelianum *Schult.*
„ parisiense *L.*
„ purpureum *L.*
Genista aurantiaca *L.*
Gentiana decumbens *L.*
„ tibetica *King.*
Geranium albanum *M. B.*
„ collinum *Steph.*
„ rivulare *Vill.*
„ sibiricum *L.*
Geum album *J. F. Gmel.*
„ coccineum *L.*
„ Heldreichii *Boiss.*
„ molle *Vis. et Panč.*
„ Willdenowii *F. et Gmel.*
Gilia androsacea *Steud.*
„ capitata *Dougl.*
„ parviflora *Spreng.*
Ginkgo biloba *L.*
Glaucium flavum *Cr.*
Gleditschia sinensis *L.*
Globularia nudicaulis *L.*
„ trichosantha *F. et M.*
Globularia Willkommii *Nym.*
Gloriosa superba *L. (bulb.)*
Glycine hispida *Maxim.*
„ ochroleuca *(Kth. et Bouche) Taub.*
„ viridis *(Sarr) Taub.*
Glycyrrhiza echinata *L.**)
Goniolimon elatum *Boiss.*
Gratiola officinalis *L.*
Gypsophila acutifolia *Fisch.*
„ elegans *M. B.*
Hablitzia thamnoides *M. B.*
Hedraeanthus dalmaticus *A. DC.*
„ graminifolius *A. DC.*
Hedypnois arenaria *DC.*
Helenium autumnale *L.*
„ „ *v. superbum rubrum hort.*
Helianthemum pulverulentum *DC.*
Heliopsis laevis *Pers.*
Heliopterum roseum *Benth.*
Heliosperma alpestre *(Jacq.) A. Br.*
Heracleum caspicum *hort. Berol.*
„ panaces *L.*
„ persicum *Desf.*
„ platytaenium *Boiss.*
„ pubescens *M. B.*
„ pyrenaicum *Lam.*
„ sibiricum *L.*
„ Sphondylium *L. v. elegans Jacq.*
Heuchera americana *L.*
„ cylindrica *Dougl.*
„ pubescens *Pursh.*
Hibiscus moscheutos *L.*
„ trionum *L.*
Hieracium alpinum *L.*
„ banaticum *Heuff.*
„ flexuosum *W. K.*
„ foliosum *W. K.*
„ lanatum *W. K.*
„ villosum *L.*
Hordeum bulbosum *L.*

Hordeum jubatum *L.*
„ nudum *Ard.*
„ zeocriton *L.*
Horminum pyrenaicum *L.*
Hosta Sieboldiana *(Hook.) Engler*
Hyacinthus amethystinus *L.*
„ ciliatus *Cyr.*
„ leucophaeus *Stev.*
Hydrophyllum virginicum *L.*
Hymenocallis lacera *Salisb. (bulb.)*
Hyoscyamus albus *L.*
„ pallidus *W. K.*
Hypericum ascyron *L.*
„ elatum *Ait.*
„ hirsutum *L.*
„ tetrapterum *Fries.*
Hypoderris Brownii *I. Sm.*
Iberis sempervirens *L.*
„ „ *v. Garrexiana All.*
Indigofera Gerardiana *Grah.*
Inula macrocephala *Boiss. et Kotschy*
„ oculus Chrysti *L.*
„ thapsoides *Sprgl.*
Iris balcana *Janka*
„ Blondowi *Ledeb.*
„ chamaeiris *Bert.*
„ heterophylla *Steph.*
„ iberica *Steph.*
„ japonica *Thbg.*
„ livida *Booth.*
„ ochroleuca *L.*
„ plicata *Lam.*
„ setosa *Pall.*
„ Sivertii *hort.*
„ subbarbata *Joó.*
Juncus alpinus *Vill.*
Jurinea transsilvanica *Sprgl.*
Knautia drymeia *Heuff.*
„ Kitaibelii *Schult.*
„ macedonica *Griseb.*
„ neglecta *(Meur.) Szabó*
Knautia orientalis *L.*
„ purpurea *(Vill.) v. dissecta Borb.*
„ sarajevensis *(Beck.) Szb.*
„ vulgata *Willd.*
Koeleria alpicola *Green.*
„ setacea *DC.*
Lachenalia pendula *Ait. (bulb.)*
Lactuca perennis *L.*
Lagenaria vulgaris *Ser.*
Lagurus ovatus *L.*
Lallemantia canescens *Fisch. et Mey.*
Lamarckia aurea *Moench.*
Laportea moroides *Wedd.*
Laserpitium hispidum *M. B.*
„ panax *Gouan.*
Lathyrus megalanthos *Steudl*
„ ochroleucus *(W. K.) Hook.*
„ plathyphyllos *Retz.*
„ rotundifolius *Willd.*
„ setifolius *L.*
„ silvestris *L.*
Lavatera assurgentiflora *Kellogg.*
Leontodon Salzmanni *Ball.*
Leontopodium japonicum *Miqu.*
Lepidium amplexicaule *Willd.*
„ graminifolium *L.*
Lespedeza capitata *Michx.*
Levisticum officinale *Koch.*
Ligularia glauca *Hoffm.*
Ligustrum ibota *S. et Z.*
„ obtusifolium *Sieb. et Zucc.*
„ ovalifolium *Hassk.*
„ Regelianum *Koehne*
„ vulgare *L. v. chlorocarpum Loud.*
Linaria dalmatica *Mill.*
„ purpurea *Mill.*
„ repens *Mill.*
„ versicolor *Mönch.*
Linum alpinum *Kern.*
„ multiflorum *Lam.*

Linum perenne *L.*
Lisymachia dubia *Ait.*
„ quadrifolia *L.*
Lobularia maritima *(L.) Desf.*
Lonicera alpigena *L.*
„ bella × *Zabel*
„ involucrata *Banks.*
„ muscaviensis *Rehder*
„ Schmitziana *Dippel*
Lophoscyadium millefolium *Steudel*
Lotus ornithopodioides *L.*
Lupinus perennis *L.*
„ varius *L.*
Luzula nemorosa *(Pall.) E. Mey.*
Lycopus europaeus *L.*
Macleya cordata *R. Br.*
Madia sativa *Molin.*
Malcolmia chia *DC.*
„ maritima *(L.) R. Br.*
Malva crispa *L.*
„ Durieui *Spach.*
Marrubium praecox *Janka*
„ propinquum *F. et M.*
Martynia lutea *Lindl.*
Matteuccia struthiopteris *Todaro*
Medicago Aschersoniana *Urb.*
„ littoralis *Rhode*
„ scutellata *Mill.*
„ turbinata *Willd.*
Melampodium perfoliatum *H. B. K.*
Melilotus dentata *Pers.*
Mespilus coccinoides *Ash.*
„ Korolkowi *(Regel) Fcke.*
„ pentagyna *Spr.*
„ songarica *Regel*
Milla uniflora *Grah. (bulb.)*
Mimosa pudica *L.*
Mimulus luteus *L.*
Miscanthus saccharifer *Benth.*
Monarda fistulosa *L.*
„ „ *fl. albo*
Muehlenbergia diffusa *Willd.*
„ mexicana *Trin.*
Muscari transsylvanicum *Schur*
Myrrhis odorata *Scop.*
Nasturtium quadrilocularis *Borb.*
Neillia opulifolia *Benth. et Hook.*
Nepeta camphorata *Boiss. et Heldr.*
„ grandiflora *M. B.*
„ nuda *L.*
Nephrolepis acuminata *(Houth) Kuhn*
v. furcans Veitch.
Nephthytis liberica *N. E. Br.*
Nertera depressa *Banks. et Soland.*
Nicandra physaloides *Gaertn.*
Nigella damascena *L.*
„ hispanica *L.*
Notoceras canariensis *R. Br.*
Nuphar luteum *Sibth. et Sm.*
Nymphaea alba *L. f. Moeszii Tuzson*
„ „ *v. rubra hort.*
„ „ *v. sphaerocarpa Casp.*
„ „ *v. urceolata Hentze*
„ coerulea *Savign.*
„ lotus *L. ssp. aegyptiaca Planch. f. Planchoni Tuzson*
Ocimum campechianum *Mill.*
„ gratissimum *L.*
Oenanthe phellandrium *Lam.*
„ pimpinelloides *L.*
Oenothera cruciata *Nutt.*
„ epilobifolia *H. B. K.*
Oligomeris glaucescens *Nees.*
Onopordon afrum *L.*
„ illyricum *L.*
„ Salteri *Host.*
„ tauricum *Willd.*
Ophiorrhiza mungos *L.*
Opuntia camanchica *Engelm.*
„ „ *v. albispina hort.*

Opuntia missourensis *DC.*
Origanum hirtum *Lk.*
Ornithogalum sphaerocarpum *Kern.*
Orobanche hederae *L.*
Oxalis caprina *E. Mey. (bulb.)*
„ cernua *Thunb. (bulb.)*
„ Deppei *Lodd. (bulb.)*
„ lasiandra *Zucc. (bulb.)*
„ lasiopetala *Zucc. fl. albo (bulb.)*
„ „ *fl. roseo (bulb.)*
Pachyrrhizus bulbosus *Kar.*
Paeonia anomala *L.*
„ arietina *Andrz.*
„ banatica *Roch.*
„ corallina *Retz.*
„ decora *Andrz.*
„ Grewillei *Andrz.*
„ paradoxa *Andrz.*
„ peregrina *Mill.*
„ officinalis *L.*
Palisota Barterii *Hook.*
Pancratium obliquum *Ait. (bulb.)*
Panicum bulbosum *H. B. K.*
„ capillare *L.*
„ esculentum *A. Br.*
„ plicatum *Lam.*
Papaver alpinum *L.*
„ hybridum *L.*
Paradisea liliastrum *Bert.*
Pastinaca lucida *L.*
Pennisetum typhoideum *Rich.*
Penstemon confertus *Dougl.*
„ grandiflorus *Fras.*
Peucedanum hispanicum *Endl.*
„ officinale *L.*
„ rivulare *Petr.*
Phalaris minor *Retz.*
„ paradoxa *L.*
Phaseolus caffer *Haberle*
„ gonospermus *Savi*
„ lunatus *L.*
„ Riccardianus *Ten.*
Phaseolus tuberosus *Lour.*
Philadelphus pubescens *Loisl.*
Phleum nodosum *L.*
„ tenue *Schrad*
Phlomis tuberosa *L.*
Physalis peruviana *L.*
„ pubescens *L.*
Physocarpus amurensis *Maxim.*
Physochlaena orientalis *G. Don.*
Phyteuma canescens *W. K.*
Phytolacca acinosa *Roxbg.*
Picris echioides *L.*
Pimpinella saxifraga *L.*
Pirus chamaemespilus *(L.) Ehrh.*
„ floribunda *Nichols.*
„ intermedia *Ehrh.*
„ nivea *Host.*
„ Scheideckeri *hort.*
„ spectabilis *Ait.*
Plantago amplexicaulis *Cav.*
„ leiopetala *Lowe*
„ maritima *L.*
Platycodon grandiflorum *DC.*
Plectranthus amurensis *Maxim.*
„ glaucocalyx *Maxim.*
Poa angustifolia *Bart.*
„ caesia *Sm.*
Polemonium boreale *Adans.*
„ humile *Willd.*
Polygonum Baldschuanicum *Rgl.*
„ bistorta *L.*
„ capitatum *Buch.-Ham.*
„ lanigerum *R. Br.*
Polymnia uvedalia *L.*
Polypodium punctatum *(L.) Sw.*
Polystichum lobatum *Presl*
Portenschlagia ramosissima *Vis.*
Portulaca latifolia *L.*
„ oleracea *L.*
Potentilla alpestris *Hall.*
„ argentea *L.*
„ atropurpurea *De Vries*
„ atrosanguinea *Lodd.*

Potentilla chrysantha *Trev.*
„ Degeni *Siegfr.*
„ gelida *C. A. Mey.*
„ montenegrina *Pantocs.*
„ multifida *L.*
„ pilosa *Willd.*
„ Visianii *Panč.*
Poterium polygamum *W. K.*
„ tenuifolium *Sav.*
Prangos ferulacea *Lindl.*
Primula acaulis *Hill.*
„ auricula *L.*
„ cortusoides *L.*
„ denticulata *Sm.*
„ farinosa *L.*
„ japonica *A. Gray.*
f. *atrosanguinea*
„ officinalis *(L.) Hill.*
„ „ *v. Columnae Ten.*
„ pannonica *Kern.*
„ pubescens *Jacq.*
„ variabilis *Goupil.*
Prunus nana *(L.) Zucc.*
„ virginiana *L.*
Psoralea onobrychis *Nutt.*
Pteris longifolia *L. v. Mariesii hort.*
„ multifida *Poir.*
„ tremula *R. Br.*
„ tripartita *Sw.*
Ranunculus bulbosus *L.*
„ cassubicus *L.*
„ chius *D. C.*
„ constantinopolitanus *Urv.*
„ creticus *L.*
„ cymbalaria *Pursh.*
„ Thora *L.*
Raphiolepis ovata *Briot.*
Reseda alba *L.*
Rhagadiolus stellatus *DC.*
Rheum Emodi *Wall.*
„ palmatum *L.*
„ rhaponticum *L.*
Rhodea japonica *L.*
„ „ *fol. var.*
Rhodotypus kerrioides *S. et Z.*
Rhus vernix *L.*
Ribes alpinum *L.*
„ aureum *Pursh. fr. luteum*
„ caucasicum *M. B.*
„ prostratum *L'Herit*
„ Roseeri *Orty.*
Rivina aurantiaca *Willr.*
„ brasiliensis *Nocca*
„ humilis *L.*
„ tinctoria *Ham.*
Robinia neomexicana *A. Gray*
Rosa Bakeri *Desegl.*
„ balsamea *Kit.*
„ canina *L. v. inermis*
„ caucasea *Lindl.*
„ centifolia *L.*
„ cinnamomea *L.*
„ dalmatica *Kern.*
„ lucida *Ehrh.*
„ Lyelli *Lindl.*
„ multiflora *Thunbg.*
„ pomifera *Herm.*
„ rubiginosa *L.*
„ spinosissima *L. v. hispida*
„ tomentosa *Sm.*
Rubus Clusii *Borb.*
„ laciniatus *Willd.*
„ nemorosus *Hayne*
„ phoenicolasius *Maxim.*
„ xanthocarpus *Boreau et Franch.*
Rudbeckia amplexicaulis *Vill.*
„ fulgida *Ait.*
„ maxima *Nutt.*
„ Neumanni *Loud.*
„ purpurea *L.*
„ subtomentosa *Pursh.*
„ triloba *L.*
Rumex nepalensis *Spreng.*
„ patientia *L.*
„ purpureus *L.*
Salvia glutinosa *L.*
„ hispanica *L.*
„ silvestris *L.*

Salvia virgata *Ait.*
Salvinia auriculata *Aubl.* *(pl. viv.)*
„ natans *L.*
Saponaria porrigens *L.*
Satureia montana *L.*
„ nepeta *Scheele*
„ spicata *Vis.*
Sauromatum guttatum *Schott.* *(tuber.)*
„ pedatum *Schott. (tuber.)*
Saxifraga aizoon *Jacq. f. brevifolia Engl.*
„ decipiens *Ehrh.*
„ geum *L.*
„ lingulata *Bell.*
„ pedatifida *Ehrh.*
„ rotundifolia *L.*
„ sarmentosa *L. fil.*
„ tellimoides *Maxim.*
Scabiosa atropurpurea *L.*
„ balcanica *Velen.*
„ banatica *W. K.*
„ caucasica *M. B.*
„ dalmatica *Vis.*
„ fumarioides *Vis. et Panč.*
„ graminifolia *L.*
„ isetensis *L.*
„ japonica *Miqu.*
„ lucida *Vill.*
„ monspeliensis *Jacq.*
„ ochroleuca *L.*
„ palaestina *L.*
„ silenifolia *W. K.*
„ suaveolens *Desf.*
Schizanthus pinnatus *R. et P.*
Scilla sibirica *Andr.*
Scirpus prolifer *Rottb.*
Scopolia carniolica *Jacq.*
Scorpiurus sulcatus *L.*
„ vermiculatus *L.*
Scrophularia alata *Gilib.*
„ chrysantha *Jaub. et Spach.*
„ nodosa *L.*
Scutellaria baicalensis *Georgi*
Scutellaria commutata *Guss.*
„ dependens *Maxim.*
Secale anatolicum *Boiss.*
Securinega ramiflora *Muell.*
Sedum lividum *Willd.*
„ Selskianum *Regel et Maack*
Selaginella cuspidata *Spr.*
„ erythropus *Spr.*
„ grandis *Moore*
„ inaequalifolia *(H. et G.) Spr.*
„ molliceps *Spr.*
„ Willdenowii *Back.*
Selliera radicans *Cav.*
Sempervivum arachnoideum *L.*
„ debile *Schott.*
„ Heuffelii *Schott.*
„ leucanthum *Panč.*
„ Moggridgei *De Smeet*
„ rubicundum *Schur.*
„ ruthenicum *Koch.*
„ Scherzerianum *hort.*
Senecio alpestris *DC.*
„ clivorum *Max.*
„ crispatus *DC.*
„ Veitchianus *Hemsl.*
Serratula atriplicifolia *Benth. et Hook.*
„ coronata *L.*
„ radiata *M. B.*
Seseli glaucum *M. B.*
„ gracile *W. K.*
„ libanotis *L.*
„ montanum *L.*
Setaria japonica *Pinaert*
„ macrostycha *H. B. K.*
Sida napaea *Cav.*
Sideritis scordioides *L.*
Silaus alpestris *Bess.*
Silene disticha *Willd.*
„ italica *Pers.*
„ petraea *W. K.*
„ saxifraga *L.*
„ schafta *Gmel.*

Silene tatarica *Pers.*
„ Zawadskii *Herb.*
Siler trilobum *(L.) Cr.*
Silphium perfoliatum *L.*
Sinapis alba *L.*
„ nigra *L.*
Sium sisarum *L.*
Solanum Balbisii *Dein.*
„ capsicastrum *Lk.*
„ citrullifolium *R. Br.*
„ flavum *Ait.*
„ pyracanthum *Jacq.*
Solidago alpestris *W. K.*
„ lanceolata *L.*
„ nemoralis *Ait.*
„ rugosa *Mill.*
Sorbaria sorbifolia *(L.) A. Br.*
Sparaxis bulbifer *Ker. (bulb.)*
Spartina Schreberi *J. F. Gmel.*
Spartium junceum *L.*
Specularia speculum *A. DC.*
Spergula arvensis *L.*
Spiraea trilobata *L.*
Sporobolus capensis *Kunth.*
Sprekelia formosissima *Herb. (bulb.)*
Stachys alpina *L.*
„ grandiflora *Benth.*
„ lanata *Jacq.*
Staphylea pinnata *L.*
Statice Gmelini *Willd.*
„ limonium *L.*
„ longifolia *Thbg.*
Stenosemia aurita *(Sw.) Pr.*
Stipa formicarum *Delile*
„ papposa *Delile*
„ pennata *L.*
„ pubescens *R. Br.*
„ sibirica *Lam.*
Suaeda altissima *Pall.*
„ salinaria *Schur.*
Succisa australis *Reichb.*
„ pratensis *Mönch.*
Succisella inflexa *G. Beck.*
Symphoricarpus Heyeri *Dipp.*
Symphyandra armena *A. DC.*
Symphytum orientale *L.*
Syringa Josikaea *Jacq. f.*
„ villosa *Vahl.*
Telekia speciosa *Baumg.*
Tellima grandiflora *R. Br.*
„ parviflora *Hook.*
Teucrium botrys *L.*
„ lucidum *L.*
Thalictrum flexuosum *Bernh.*
„ glaucum *Desf.*
„ lucidum *L.*
„ minus *L.*
Thermopsis lanceolata *R. Br.*
Thymus transsylvanicus *Schur.*
Tinantia fugax *Scheidw.*
Tolmiea Menziesii *Torr. et Gr.*
Trichloris Blanchardiana *Hack.*
Trifolium alpestre *L.*
„ rubens *L.*
Triglochin maritimum *L.*
„ palustre *L.*
Trigonella coerulea *Ser.*
„ foenum graecum *L.*
„ striata *L.*
Trinia vulgaris *DC.*
Trisetum alpestre *Blaud.*
„ argenteum *Roem. et Schult.*
„ flavescens *L.*
Triticum Freycinetii *hort.*
„ tumonia *Schrad.*
Tritonia crocosmaeflora *Voss. (bulb.)*
Tulbaghia violacea *Hartw.(bulb.)*
Tunica rhodopea *Velen.*
Typha elatior *Rafin.*
„ Laxmanni *Lepech.*
„ Schuttleworthi *Koch et Sond.*
Typhonium giganteum *Engl. (tuber.)*
Urtica cannabina *L.*
„ Dodartii *L.*
„ pilulifera *L.*

Valerianella dentata *DC.*
„ olitoria *Pollich.*
Veratrum nigrum *L.*
Verbascum nigrum *L.*
„ phlomoides *L.*
Verbena aubletia *Jacq.*
„ hybrida *hort.*
„ officinalis *L.*
„ venosa *Gill. et Hook.*
Verbesina encelioides *Benth. et Hook.*
Vernonia arkansana *DC.*
„ noveboracensis *Willd.*
Veronica Bachofenii *Heuff.*
„ elatior *Ehrh.*
„ incana *L.*
„ Jacquini *Baumg.*
„ longifolia *L.*
„ maritima *L.*
„ spicata *L.*
„ spuria *L.*
„ virginica *L.*
Viburnum acerifolium *L.*
„ dentatum *L.*
Vicia picta *F. et M.**)
Vigna rubra *Walp.*
Viola biflora *L.*
„ dactyloides *R. et S.*
„ elatior *Fries.*
„ Patrinii *Ging.*
Vriesia speciosa *Hook.*
Waldsteinia geoides *Willd.*
Xanthium italicum *Moretti**)
„ orientale *L.*
Xanthocephalum gymnospermoides *Benth. et Hook. f.*
Xanthosoma violaceum *Schott.* *(tuber.)*
Xanthoxylon planispinum *S. et Z.*
Zea cryptosperma *Bonaf.*
Zephyranthes Atomasco *Herb.* *(bulb.)*
Zizia aurea *Koch.*

Nota. Semina asterisco *) notata collegit parochus D. *F. Kovács* in inundatis locis prope Óbecse comit. Bács-Bodrog.

Kérjük mindazokat, akiknek magvakra szükségük van, szíveskedjenek a kivántakat e jegyzékben megjelölni és ezt hozzánk 1916. év márciusa előtt visszaküldeni.

Oramus rogamusque ut nobis index eorum, quae desiderantur seminum, ante primum mensis Martii diem mittatur.

Budapestini, die mensis Decembris XX. a. MCMXV.

Prof. S. Mágocsy-Dietz dr. phil.
horti botanici director.

Z. Szabó dr. phil.
adjunctus.

J. Schneider,
hortulanus.

Gy. Bakos,
subhortulanus.